



## **Rasspecifik Avelsstrategi för Welshterrier**

**Fastställd 2007,  
reviderad 2013 och  
2018**

## Innehållsförteckning

• Förord, historik och kommentarer	3
• Population/Avelsstruktur	6
• Hälsa	10
• Mentalitet	12
• Jaktegenskaper	13
• Exteriör	14
• Övrigt/Importer	16
• SKKs AKs utlåtande 2013	17

## FÖRORD, FÖRANKRING, HISTORIK OCH KOMMENTARER

### FÖRORD

Denna dokumentation har tillkommit genom många engagerade personers arbete. Fakta och formuleringar har stötts och blötts ett antal gånger och man har inte alltid varit överens. Senast diskuterades RAS vid avelskonferensen 2017-09-17. Efter det lades RAS ut på hemsidan för ev. kommentarer inför revideringen.

Arbetet med avelsregler har pågått från och till inom Svenska Welshterrierklubben (SWK) sedan 1970-talet. Man har då varit mest uppmärksam på de mentala egenskaperna som rasen tidigare hade stora bekymmer med, *dessutom har hälsoläget alltid diskuterats.*

Svenska Kennelklubbens högsta beslutande organ, Kennelfullmäktige, beslutade 2001 att det för varje hundras skall finnas en s.k. rasspecifik avelsstrategi. Uppdraget att utforma strategin lades på specialklubbarna (för SWKs del; Svenska Terrierklubben, SvTeK). Specialklubbarna har delegerat ut arbetet till rasklubbarna, även om ansvaret för avelsstrategin kvarstår hos specialklubben. Till år 2004 ska de flesta klubbar vara klara med sitt arbete med sin första strategi. Denna ska sedan revideras vart femte år.

En rasspecifik avelsstrategi (i fortsättningen kallad **RAS**) är en handlingsplan för aveln inom en ras. Handlingsplanen bör vara uppbyggd i perspektiven, då-nu-framtid. **RAS** bör beskriva rasens historiska bakgrund, utveckling samt nuläget men även innehålla slutsatser, prioriteringar och mål för framtiden, samt strategier att nå målen.

De övergripande målen för all hundavel finns i stadgarna, i **RAS** ska målen för rasen utformas på ett konkret sätt, både kort- och långsiktiga mål ska formuleras.

Ledstjärnan i detta arbete är naturligtvis hundens välfärd. Det är vi i rasklubben, vi tillsammans, som har den absolut bästa kunskapen om rasen. Kanske inte samlad kunskap så det gäller att ”samla ihop den” och se arbetet med **RAS** som en kunskapsbank till nytta för welshterriern.

För SWKs del har vi valt att arbeta med **RAS** i 5 olika områden, samtliga områden ska belysas i perspektiven DÅ-NU-MÅL inför framtiden:

- POPULATION-AVELSSTRUKTUR
- HÄLSA
- MENTALITET
- JAKTEGENSKAPER
- EXTERIÖR

## Kort historik

Så här lyder rasbeskrivningen för welshterrier i C.R. Sundströms verk "Handbok för hundvänner" utgiven i Stockholm 1889. Beskrivningen är så gott som identisk med den första standarden för rasen utfärdad av The Kennel Club 1886.

*"DEN WALESISKA RÅTTHUNDEN eller The Welsh Terrier har enligt Stone Henge följande kännemärken.*

**Totalintrycket.** *I jämförelse med den starkare och muskulösa foxterriern är denna ras något lätt och slapp.*

**Hufudet.** *Hjernskålen skall vara platt och bredare mellan ögonen än hos sträfhåriga foxterriern. Käkarna äro starka och skarpt afskurna samt förläna huvudet ett kraftigare uttryck än hos foxterrierns i allmänhet. Pannafsatsen bör inte vara för karpt utpreglad. Nosen, som är svart från nämnda afsats, bör vara alldeles rak och slät till näsan. Öron är v-formade, små, ögonen icke sitta djupt och skjuta icke fram, de äro mörkbruna uttrycksfulla och lifliga.*

**Kroppen.** *Bröstat är djupt och af medelbredd, ryggen kort, veka lifvet väl uppdraget och njurpartiet kraftigt. Halsen är af medellängd, obetydligt hvälfd och vackert ansatt mellan skuldrorna. Skuldrorna är långa, ställda snedt och sitta bra bakåt. Bakdelen är kraftig med muskulösa skinkor. Benen är raka, muskulösa med stark benbyggnaf. Kraftig mellanfot, som står rätt upp. Samt lång, lågt sittande jämförelsevis rak hasled.*

**Fötterna** *äro små runda kattfötter.*

**Hårbeklädnaden** *är av sträf, hård, mycket tät och rik. Färgen är svart eller grå och barkbrun utan svarta tecken på fötterna. Höjden övfer skuldrorna stiger hos hanhunden till 40 cm. Hos hyndan är den mindre. Vigten är i allmänhet 10 kg hos en hund som användes i arbete, ett kilogram mer eller mindre betyder dock ingenting.*

*Walesiska råtthunden användes mycket istället för fretten (iller förf. Anm.) till att jaga kaniner, hans lugna arbete är långt pålitligare än Bedlington- eller Dandie dinmont råtthunden. Han är lika foglig som Airedale- råtthunden, men eger icke dennes hinderliga storlek.*

Över hundra år senare är det inte så mycket som ändrats ur den ursprungliga standarden. Det är mer än hundra år sedan Welshterrierns anfader, Black-and-tan terriern användes till jakt i gryt i hemlandet.

När rasen blev godkänd av The Kennel Club var målet att skapa en ras att visa upp i

utställningsringen, och arbetet att snygga upp och ”modernisera” dessa röd/svarta ganska oädla gårdshundar gick relativt snabbt.

Framgångarna i utställningsringen världen över har inte saknats. Lotsade av flera av terriervärldens mest namnkunniga män och kvinnor har welshterriers skördat vinnare genom ett helt århundrade.

De första welsharna som kom till Sverige 1912 var de av Ebba Cassel, kennel Pyrolas, importerade hundarna Brynhir Jerry och Brynhir Blossom som ställdes ut i Stockholm. Ebba Cassels uppfödning skulle komma att bli tongivande i flera decennier framöver. Rasens första svenska champion blev dock den av Ivar MacKey uppfödda Brandy Spiritus som fick titeln 1919. Brandy Spiritus var son till den av Ebba Cassel importerade hanen Aberagain undan en Pyrola-tik.

Rasen har varit numerärt liten, fram till slutet av 40-talet, då ett flertal mycket seriösa uppfödare startade sina framgångsrika uppfödningar av welshterrier. Antalet valpar har från den tiden till 1989 legat på 100-200 registreringar per år. Men efter kuperingsförbudet, då flera uppfödare slutade med sin avel, sjönk registreringsciffrorna drastiskt till mellan 40-60 registreringar per år.

*Registreringarna har sjunkit ytterligare och har de senaste åren legat på 20-30 registrerade valpar per år.*

## KOMMENTARER

I aveln vill man väldigt gärna undvika problem och defekter. De ställer till elände för både valpköpare, hundarna och för uppfödaren som måste revidera sina avelsplaner. Mycket i avelsstrategin handlar därför om olika defekter och hur man bör arbeta för att minimera dem. Att utfärda rekommendationer för varje enskild defekt är omöjligt, vi har valt att behandla de viktigaste. Många svenska welshterrieruppfödare är mycket kloka. Flera har mycket konkreta mål med sin uppfödning och noga genomtänkta värderingar. En del av dessa kommer att tycka att förslagen är för tunt, för fejt, för innehållslöst, till intet förpliktigande. Andra uppfödare kommer att tycka att förslaget innebär en gräslig massa tvång och krav, och att man minsann kan tänka själv, alternativt inte tänker bry sig. Ingen kommer att vara helt nöjd, det är helt säkert.

Förslaget är tänkt som en gemensam grund att stå på i den långsiktiga aveln. Det får inte vara för svårt och krångligt utan ska kunna uppfattas som rimligt av de flesta. Enskilda uppfödare som vill sätta upp högre krav för sig själv gör naturligtvis det. Avelsstrategin kan inte heller vara för detaljerad, just eftersom uppfödarna kan och måste kunna tänka själva. Man får inte bakbinda uppfödarna med regler som uppfattas som omöjliga. Ingen avelspolicy, hur preciserad den än är, kan heller frita uppfödare från det ansvar som följer när man säljer en valp.

## POPULATION/AVELSSTRUKTUR

Denna del innefattar populationsanalyser, inavelsstatistik, hanhundsanvändning, importstatistik och mycket mera. Ansvarig för avelsstukturområdet är avelsråden.

### **Begränsning av användning av unga hanhundar.**

Det kan vara frestande att använda unga avelshannar. Kanske har hannen gått bra på utställning eller har någon speciell egenskap man vill ha. Faran i att man kanske inte vet så mycket om honom eller hans föräldrar, och är det frågan om en importerad hund, kan det vara svårt att få veta något om den genetiska bakgrunden. När valparna efter den unga hannen föds kanske farfar bara är 2-2,5 år. Ett par år senare kanske denna farfar visar sig ha en defekt man absolut inte vill ha in.

Det är viktigt att känna till så mycket som möjligt om avelsdjuren. Ju äldre de är, desto mer vet man om dem och deras föräldrar. Förslaget om begränsning av hanhundars användning de första fem levnadsåren syftar till just detta, att få uppfödarna att välja något äldre avelsdjur istället för att kasta sig över senaste utställningsstjärnan. Han kanske visar sig vara en flopp i aveln, de som bestämde sig för att vänta med att använda honom drar en suck av lättnad - tur att jag inte parade med honom!

### **Hanhundsanvändning**

Det är också viktigt att begränsa användandet av enskild hanhund för att behålla den genetiska variationen och minska spridandet av sjukdomar.

### **Inavel**

Mycket viktigt i förebyggandet av uppkomst av defekter är att begränsa inaveln. Inavel har använts kolossalt mycket i skapande av vår ras. Historiskt finns det exempel där tre helsyskon varit, mor, farfar och farmor till en kull där två helsyskon parats och helsyskonens föräldrar dessutom varit efter samma hane. Dessa vansinnigheter ser man inte längre, men med sådant i bagaget är det kanske inte konstigt att det finns ärftliga problem i rasen. Inavelgraden ligger på c:a 1.6% i snitt de senaste 10 åren.

Allmänt ses en genomsnittlig inavelsgrad för hela rasen på 2,5% vara acceptabelt. Vi vill verka för att inavelsgraden fortsatt hålls på en rimligt låg nivå. För enstaka kullar kan en högre inavelsgrad vara OK. SKK sätter en övre gräns vid kusinparning (6.25%).


I en ras, som welshterriern, med så få registreringar, påverkas inavelsökningen för rasen som helhet drastiskt om någon enstaka kull har en mycket hög eller låg inavelsgrad.

Målet är trots detta att inavelsgraden inte ökar mer än 2,5 % i snitt per år de kommande 5 åren.


## INAVELSTREND

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ina- vels- grad	1,9 %	1,1 %	0,7 %	0,7 %	3,4 %	1,7 %	1,8 %	1,5 %	0,9 %	2,4 %

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.



Registreringar 2008-2017



År	Antal kullar	Använda tikar	Använda hanar	Antal reg. (imp)	Kullsnitt
2008	6	6	4	18 (+1)	3.0
2009	13	13	12	45	3.5
2010	6	6	6	22 (+3)	3.3
2011	10	10	7	36	3.9
2012	6	6	5	23 (+2)	3.7
2013	8	7	5	28 (+2)	3.3
2014	4	4	4	16 (+1)	4.0
2015	6	6	4	26	3.7
2016	6	6	5	23 (+1)	3.7
2017	7	6	7	30 (+1)	4.3

Källa: SKKs Avelsdata

### Hanhundar använda i avel de senaste 5 åren

Fr.o.m. 2013 t.o.m. 2017 **Antal kullar: 31** **Total valpar: 116** **Kullsnitt: 3,8**

Regnr	Namn	kullar	valpar	valpar totalt	kullar totalt
SE21177/2012	Alokin Airborne	6	19	19	6
SE24483/2010	Penrhyn Manhattan Man	3	11	18	5
SE16280/2013	Kahlu'As Rain Storm	3	8	8	3
S63157/2008	Penrhyn Maverick	2	8	11	3
SE56380/2011	Gorms Molle	2	7	7	2
PKRIII-69627	Totolotek Aluzja	2	7	7	2
SE26243/2011	Gorms Krabat	1	5	15	4
SE24071/2012	Toreadors Kickapoo Taboo	1	5	5	1
FI17606/2010	Matranensis Monty Python	1	4	4	1
SE28188/2013	Future Kids Frankie Boy	1	3	3	1
FI17606/2010	High Voltages Big Bang	1	4	4	1
SE14711/2015	Gorms Unika Ulrik	1	4	4	1
NSHB2853317	High Flyer's Comet	1	5	5	1
NHSB2953842	High Flyer's Firecracker	1	5	5	1
NHSB2976945	Abbeyrose Machete In Sanherpinc	1	3	3	1
SE24907/2016	Upos Ottimo	1	5	5	1
SE48435/2016	Gorms Ässet	1	4	4	1
NO35973/15	Ecco's No One Else	1	5	5	1
NSHB2821234	Witia Z Turzucowych Kniej	1	4	4	1



**HANHUNDAR MED FLEST BARNBARN**

	<b>Hundnamn</b>	<b>OBS !</b>	<b>Föd.år</b>	<b>Sv.födda avk.</b>	<b>* Övr. avk</b>	<b>Sv. barnbarn</b>	<b>* Övr. barnbarn</b>
DK20433/93	Borchorst Alistair		1993	12	2	50	6
S29635/92	Welsas Hey I'm Hot News		1992	15	2	50	0
NHSB1959115	High Flyer's Great Pretender		1994	7	1	43	1
S34932/90	Welsas Take Care Of Me		1990	10	0	41	0
S11541/94	Welsas Special Goodwill		1993	9	0	38	0
S58265/2004	High Voltages Titan		2004	32	0	36	2
FIN34151/01	High Voltages Red Indian		2001	6	6	34	12
NHSB2426063	Bill Of The New Husken		2003	13	6	34	3
FIN39877/98	High Flyer's Rockefeller		1997	5	1	33	0
S20425/96	Vanitas Nightcap		1996	29	0	32	0
S21842/94	Briggdale's Texas Ranger		1991	20	0	31	0
S22090/99	Whittingford Willpower		1998	35	0	30	0
DK19213/97	Borchorst Early Mornin' Rain		1997	5	0	30	0
DK10241/92	Borchorst No Doubt		1992	8	7	29	9
LOI09/152872	Cunnings DJ Dervish		2009	4	1	29	4
LOSH0902257	Abel Made For Friends		2001	14	4	27	4
S24940/97	Penrhyn Moorfield Inky		1993	15	1	27	2
S55871/97	Vacker Tass Rasputin		1997	13	0	27	0
S20426/96	Vanitas Norseman		1996	5	0	26	0
S34508/94	Hot Riot's Zenith		1994	22	1	24	0
PKRIII-63660	Kunze's Jack The Lad		2007	15	0	23	0
S35446/90	Bellsweats Born To Fight		1990	3	0	22	1
S10865/94	Dimwitch Double Trouble		1993	10	0	21	0
DK20750/97	Borchorst Fairfax		1997	11	4	18	7
FIN24909/00	Viewway Out Of The Blue		2000	3	2	18	3
S30063/2002	Hot Riot's Ratata		2002	19	0	18	0
S37874/99	Vacker Tass Torrone		1999	21	0	16	0
S29805/2003	Ecco's Hot Americo		2003	7	0	16	0

Källa: SKKs Avelsdata

**MÅL:**

Främja genetisk variation (minskad inavelsökning).

**STRATEGIER**

- Fortsatt kontinuerlig information om rasens avelsstruktur till medlemmarna och uppfödare i medlemstidningen Welshen, på klubbens hemsida och genom att anordna medlems/uppfödarmöten.
- En hane bör inte användas till mer än tre parningar till dess att hunden uppnått 5 år. Rekommendationen är 5 kullar totalt.
- Vidare bör användandet av fäder, syskon och söner till en välanvänd hane begränsas. Informationsspridning är det viktigaste medlet för att uppnå detta.
- ***Enligt SKKs grundregler, att i avel inte använda hanhund förrän vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende.***
- ***Enligt SKKs grundregler och Svenska Jordbruksverkets stadgar 2kap 16§ 1p får tik paras tidigast vid andra löpet, dock inte tidigare än vid 18 månaders ålder. Detta innebär inte att det är en rekommenderad ålder för parning.***
- Vid planerad parning kan SKK/Avelsdatatjänst ”provparning” användas för att beräkna avkommans inavelsgrad och beakta de generella riktlinjerna som nämns ovan under ”Inavel”.
- Rekommendera uppfödarna att leta avelsdjur utanför Sveriges gränser för att därigenom minska inavelsgraden.

Styrelsen eller årsmötet ges i uppgift att tillsätta ansvarig person för det fortsatta arbetet med området.

**HÄLSA**

Denna del innefattar analys och utvärdering av uppfödarenkäter gjorda 2009, analys och utvärdering av hälsoenkäten som avsåg vuxna hundar födda 020101-090101 mm. (Enkäten utskickad våren 2009, räknad hösten 2009). För att få ytterligare information om rasens hälsa finns det ett intyg på Svenska Welshterrierklubbens hemsida, som kan printas ut och fyllas i av hundägaren samt sändas till någon av avelsråden. Dessa resultat redovisas på klubbens ”Uppfödarforum”. Ansvarig för hälsoområdet är avelsråden.

Avelsråden har tillskrivit Welshterrierklubbar/Terrierklubbar i Europa med förfrågan om hälsoläget i respektive land, då vi i vår avel använder ett stort antal utomsvenska avelshundar. Endast England har svarat på våra frågor (publicerat i Welshen och på Uppfödarforum). De nordiska länderna och i viss mån Estland, där vi har tillgång till respektive lands avelsdata analyseras materialet fortlöpande och redovisas på Uppfödarforum och i tidningen Welshen.

I Europa har man använt sig av DNA-tester mot linsluxation (PLL) då man där funnit en del anlagsbärare. Sjuka djur har vi inte några uppgifter om. I Sverige har vi inte

sett någon linsluxation, men då vi använder material från övriga Europa är detta ett observandum.

**Bakgrund:** Inga äldre studier av rasens hälsoläge är kända. SWK började kartlägga rasen 1992 genom att skicka ut hälsoenkäter gällande både valpar och vuxna hundar. Enkäterna är redovisade på uppfödarmöten och i klubbtidningen. En hälsoenkät gjordes 2002 för arbetet med **RAS**. Ytterligare hälsoenkät utskickat 2009.

**Nutid:** Genom utskick av hälsoenkäter har vi idag en uppfattning om hur det ser ut i vår ras. Det har visat sig att vår ras har ett gott hälsoläge *trots problem med klådor och glaukom*. 2011 påbörjades arbetet med "hälsointyget" för hundägare med tillåtelse att bearbeta uppgifter om deras hunds sjukdom, så att det kan användas i avelsarbetet. *Ett "Uppfödarforum" finns på klubbens hemsida omarbetad 2017 där uppgifterna publiceras. Nya uppgifter förs in fortlöpande.*

### **Klåda och allergi**

Som de flesta andra raser har welshar varit utsatt för ökad disposition för klåda och allergi. Om orsaken är miljö-, foder relaterad, eller genetiskt betingat är mycket svårt att avgöra. Vi tycker att uppfödarna skall vara mycket observanta och inte använda hundar i avel varken med outredd eller diagnostiserad klåda. *Enligt senaste hälsoenkäten 2009 gällande hundar födda efter 2002 fann vi 13 diagnostiserade med allergi, 8 med icke diagnostiserad klåda, 3 med klåda efter trimning och 1 hudinfektion.*

### **Krampanfall och epilepsi**

I vår hälsoenkät, liksom vi tidigare känt till har fall av kramper/epilepsi förekommit. Vi har noterat att det finns epilepsi men det har minskat.

### **Glaukom**

Enligt de uppgifter avelsråden fått *har det funnits oroväckande hög förekomst av glaukom i rasen. Idag har 22 hundar gonioskopiundersökts enligt nya protokollet med normalt PLD (pektinatligament) och enligt gamla protokollet 3 gonioskopi utan anmärkning.*

*1 PPM iris-iris, 6 stycken med PLD < 1/2, 2 styck med < 1/2-3/4, 1 glaukom. Sammantaget finns 34 gonioskopiundersökta hundar på avelsdata. Under senaste året har fyra hundar avlivats p g a glaukom.*

### **Eosofagusdilation**

Förekommer i vissa kullar och linjer.

### **Legg Perthes**

Förekommer i rasen dock ej utbrett.

## Endokrina rubbningar

Flera diagnoser förekommer sporadiskt i rasen bl.a. Mb Cushing, Addison och Hypotyreos.

## Hjärtfel

Olika typer av hjärtproblem har förekommit.

Källa: Hälsointyg, enkäter, avelsdata

## MÅL

Förbättra hundarna hälsa. *Avelsråden anser att allergier/klåda och glaukom skall prioriteras.*

## STRATEGIER

- Vi uppmanar uppfödarna att försöka sätta sig in i hälsan på linjerna bakom föräldradjuret och endast använda helt friska djur i aveln.
- Uppfödarna skall se till att valpköparna fyller i och sänder in hälsointygen till avelsråden (dessa finns på klubbens hemsida för kopiering).
- Avelsråden ska fortsatt söka information om rasens internationella hälsoläge. *Avelsråden har tagit del av information genom norsk RAS och den finska motsvarigheten till RAS (den finska mycket detaljerad).*
- För att förbättra informationen uppfödare emellan skall vi arbeta för ett aktivt "Uppfödarforum" som finns på klubbens hemsida.
- Hundarnas hälsa bör diskuteras på Welshterrierklubbens Avelskonferens årligen
- *Avelsråden rekommenderar samtliga uppfödare att gonioskopiundersöka sina avelsdjur och så många som möjligt av övriga individer.*
- *En av föräldrarna bör ha Gonioskopiundersökning utan anmärkning (PDL normalt)*

## MENTALITET

Denna del innefattar arbetet med welskens mentalitet, mentalbeskrivning för welschar mm. Ansvarig för mentalområdet är styrelsen.

**Karaktär** (ur standarden): Welshterriern har en glad och livlig läggning och är sällan blyg till sin natur...

**Dåtid:** De tidigaste welsharna i Sverige var knappt hanterbara. Från 1950 och framåt har uppfödarna arbetat mycket målmedvetet och detta har lett till ett bättre och mycket stabilare temperament.

**Nutid:** 40 Welshterrier är mentalbeskrivna MH. Dessutom har 20 hundar BPH-beskrivits. I nuläget är welshterriern en glad och livlig hund, både som familjemedlem och entusiastisk deltagare i olika aktiviteter. Men ej att förglömma, att welshen är en orädd och självständig hund som kräver en fast hand. *Hundarna idag visar inga överdrivna aggressioner.*

## MÅL

Öka antalet BPH-beskrivna welshar för att inhämta information om rasens mentalitet. Man bör beakta att den mentala hälsan inte försämras.

## STRATEGIER

- *Att i avel ej använda djur som har överdrivna rädslor, aggressioner eller inte fungerar socialt.*
- Hundägarna bör informeras om Svenska Kennelklubbens BPH-beskrivningar i tidningen Welshen
- *Målsättningen är att 10 hundar BPH-beskrivs årligen fortsättningsvis och att avelsdjuren i möjligaste mån har genomfört BPH-beskrivningen.*
- Styrelsen eller årsmötet ges i uppgift att tillsätta ansvarig person för det fortsatta arbetet på området
- Information om arbete skall kontinuerligt presenteras i klubbtidning och på klubbens hemsida
- Utöka framtidens hälsoenkäter med frågor som berör mentalitet

Källa: Föreläsning SWK Avelskonferens av Ken Lundahl Mentalansvarig SvTek, Avelsdata, Hunddata.

## JAKT

Denna del innefattar welshens gryt/jaktegenskaper genom att försöka motivera så många som möjligt att träna samt testa sina hundar så att dessa egenskaper går att utvärdera. Ansvarig för jaktområdet är Birgitta Wahlberg.

**Dåtid:** Welshterriern är en grythund som tidigare användes i praktisk jakt.

**Nutid:** Det finns ett fåtal individer som används till Gryt-/kortdrivande jakt i Sverige.

Dessutom finns en del hundar med godkänt anlagsprov för eftersök. *Intresset för viltspår har ökat markant.* I Öststaterna och delar av Europa används rasen i stor utsträckning som jakthund alltjämt.

## MÅL

Öka intresset för gryt/jakt/eftersök.

## STRATEGIER

- *Att klubben anordnar kurser i viltspår.*
- *Att beakta welshterrierns jaktegenskaper avelsmässigt så att dessa ej går förlorade.*
- *Rekommendera uppfödarna att vara praktiskt behjälpliga med demonstrationer och träning i eftersök och dylikt.*
- *Att alltid publicera i Welshen, när någon hund lyckats på prov eller aktiv jakt.*
- *Testa sina avelsdjur på prov eller i träningsgryt.*

Källa: Avelsdata

## EXTERIÖR

Denna del innefattar hur welshens exteriör har förändrats genom åren. Ansvarig för exteriörområdet är styrelsen.

## TYP

Det räcker inte att hundarna ”bara” är friska och trevliga! Aveln måste vara inriktad även på rastypiskt utseende. En bra byggd hund håller mycket längre än en hund som har knappa vinklar, har klen benstomme etc. Vi menar att avelsdjuren bör ha minst ”Very Good” på utställning.

Welshen är kort, kraftig och kompakt med stark och något välvd hals. Huvud, hals och kropp skall utstråla massa, utan att förlora i elegansen. Kompaktheten tillsammans med den välvda bröstkorgen ger rätt typ. Det är en kvadratisk byggd hund. Att proportioner är i balans är viktigare än att mäta någon enskild del av hunden. Ögonen och öronens placering samt användandet av öronen ger det rätta uttrycket.

Med ledning av ovanstående önskar rasklubben prioritera följande områden i arbetet med rasens exteriör. Att uppfödarna uppmanas ta stor hänsyn till ovanstående samt att welshterriern EJ förväxlas med foxterrier i sin byggnad.

**Nutid:** Det finns idag ett antal olika typer av welshterrier, från foxtyp, till lakeland/airedalterriertyp.

*Brittisk – Elegant med lättare benstomme, längre huvud och hals, kort rygg.*

*Amerikansk – Visar mer kraft överlag; kraftig benstomme, kraftig skalle, kompakt kropp.*

*Europeisk – Kraftfull men mer elegant än den amerikanska typen.*

## Huvud

Skallen skall vara flat och något bredare mellan öronen än den strävåriga foxterrierns. Käkarna skall vara kraftfulla, torra, något djupare och kraftigare så att huvudet får en mer maskulin prägel än vad som är vanligt hos foxterriern.

Pannavsatsen ska inte vara alltför tydlig, och avståndet från pannavsats till nosspets ska vara relativt långt. Nosspegeln ska vara svart.

**Nutid:** idag ser vi ett antal welshar med mycket ”kindiga” huvuden samt några med mycket tunna ”forface” och allt för smala huvuden utan den rastypiska kraftfullheten.

## Extremiteter

Skulderbladen ska vara långa, sluttande och väl tillbakalagda. Frambenen ska vara raka och muskulösa, ha kraftig benstomme och uppräta och kraftiga mellanhänder. Bakpartiet ska vara kraftigt med långa bakben, muskulösa lår och välvinklade hasor med kraftig benstomme.

**Nutid:** Idag ser vi flera welshar vars skulderläge ej är tillräckligt tillbakalagt samt korta överarmar. Det finns tunna lår med dålig knävinkel.

## Mankhöjd

Mankhöjden skall inte överstiga 39 cm. 9-9.5 kg skall beaktas som en lagom genomsnittsvikt för en hund i full kondition.

**Nutid:** Idag ser vi flera hanhundar som är större än den rekommenderade mankhöjden, tikar mer korrekta.

## Päls

*Pälsen skall vara sträv, hård, mycket tätliggande och riklig. Underull skall finnas. Pälsen skall vara trimbar. Färgen är svart med rödgul tanteckning.*

## MÅL

- Att det i framtiden inte finns så många olika typer av welshterrier.
- Att uppfödarna väl beaktar welshens korrekta huvudtyp (enligt standarden)
- Att uppfödarna beaktar storlek/skulderläge och benstomme.
- Att hanarnas storlek inte överstiger maximimåttet.
- Att bibehålla den rastypiska pälsen och färgen.

## STRATEGIER

- Att uppfödarna har den ”korrekta” typen i minnet, när man planerar nya kullar och endast använder avelsdjur som uppfyller kraven i inledningstexten och är så nära standarden som möjligt med fokus på detaljerna som nämns under mål.
- Para så typlika hundar som möjligt.
- Informera valpköparna om trimning och pälsens skötsel.

## ÖVRIGT

Importerna av welshterrier till Sverige har varit många, främst har importerna kommit från Storbritannien men på senare år har vi sett en ökad import från övriga europeiska länder. Det är svårt att ange vilken/vilka hundar som betytt mest för rasen, eftersom det i många fall är ingen eller ett fåtal av deras valpar, som gått vidare i avel. Nedan finns en lista på de hundar vars avkommor gått vidare i avel. Med i listan finns bara de hundar med flest barnbarn.

Namn		Kön	Valpantal	Barnbarn
Groveview Red Rum	1974	H	63	229
Purston Hot As Hell	1988	T	21	134
Philtown Performer	1980	T	16	133
Laroc Night Nurse	1980	T	16	132
Alokin Annoyance	imp 1972	H	18	108
Rhymney Realist	imp 1968	H	10	73
Deveraux Janore	imp 1974	H	3	64
High Voltages Titan	2004	H	32	36
Briggsdale's Texas Ranger	1991	H	20	31
Whittingford Willpower	1998	H	35	30
Penhryn Moorfield Inky	1993	H	15	27
Abel Made For Friends	2001	H	14	27
Kuntze's Jack The Lad	2007	H	15	23
Whittingford Whip Hand	1995	T	11	21

Källa: SKKs Avelsdata

SKKs AKs utlåtande från 2013



## Utlåtande över RAS för welshterrier

Undertecknad har på SKK/AKs uppdrag granskat Svenska Welshterrierklubbens och Svenska Terrierklubbens avelsstrategi för welshterrier.

Strategierna synes korrekt förankrat i medlemskåren. RAS-dokumentet är mycket genomarbetat och prioriteringarna kloka.

Klubben är väl införstådd med svårigheterna att bedriva avel i en liten population, men det hade varit intressant med en redogörelse över rasens situation i andra länder.

Målet för inavelsgradskökningen är inte helt tydligt. Detta borde preciseras, och strategier för att uppnå det borde anges.

*Lycka till med det fortsatta avelsarbetet!*

Färgelanda 2013-09-08

Anna Uthorn