

## Grupp 5

FCI-nummer 255

Originalstandard 2001-03-13

FCI-Standard 2001-04-02: engelska

SKKs Standardkommitté 2001-10-25

Reviderat av AIS 20210203

# RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI

## AKITA



## Innehållsförteckning:

1. Förord.	3
2. Akitans historia.	5
3. Akitans historia i Sverige.	6
4. Exteriör	6
5. Mentalitet/funktion	7
6. Hälsa	8
7. Avel	9
Generell SRD	11
8. Förklaring till lagda bilagor.	12
9. Källförteckning:	12
10. Denna RAS-strategi har förankrats på följande sätt:	12
Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2009	13
Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2010	18
Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2011	23
Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2012	28
Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2013	33
Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2014	38
Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2015	43
Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2016	48
Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2017	53
Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2018	58
Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2019	63

# RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI FÖR AKITA

## 1. Förord.

Akita Inu Sällskapet har ansvaret för att utbilda uppfödare och akitaägare för en sund utveckling av rasen i Sverige. Det övergripande målet för rasklubben är att väcka intresse och främja avel av en fysiskt och mentalt sund Akita som har en rastypisk exteriör och bibehållna ursprungliga egenskaper.

Det åligger varje uppfödare och ägare av Akita att hålla sig informerade om SKK:s regelverk och rasklubbens rekommendationer.

### **Sammanfattning mål och strategier**

#### **Exteriör**

##### **Mål:**

- Att bevara Akitan som den beskrivs enligt rasstandarderna och värna om rasens särdrag och detaljer, såsom anatomi och funktion.
- Att värna om en sund anatomi och god konstruktion, som är den grundläggande förutsättningen för ett långt och friskt liv.
- Att i alla avseenden sträva efter att höja kvalitén hos rasen.

##### **Strategi:**

- Att ordna rasutbildningar med temat rasstandarderna.
- Att klubben anordnar uppfödarkonferenser och medlemsmöten, träffar där fortlöpande information om rasen ges och diskuteras.- Att prioritera hundar som kan tänkas bidra till att avkomman uppfyller de uppsatta målen.

#### **Mentalitet/Funktion**

##### **Mål:**

- Att främja Akitans sociala och ursprungliga egenskaper.
- Att uppmuntra fler akitaägare att utbilda sina hundar inom spår, sök och jakt.
- Att flera BPH beskriver sina hundar

##### **Strategi:**

- AIS önskan är att så många individer som möjligt bör genomgå Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH.
- Hundarnas BPH resultat registreras och redovisas officiellt och blir ett bra underlag i avelsarbetet.
- Att inte avla på för rasen mentalt otypiska hundar.

## Hälsa

### Mål:

- Att få en så övergripande bild över rasens hälsa som möjligt.
- Att arbeta för en ökad svarsfrekvens på hälsoenkäterna. Det optimala är att 50 % av svenska populationens storlek svarar.
- Att på sikt öka antalet HD-röntgade hundar till minst 50 %.
- Att i rasen arbeta för en bred genetisk variation där andelen sjukdomar är låg.

### Strategi:

- Att uppfödare samt ägare av Akita uppmanas att informera avelskommittén om diagnoser som påverkar hundens liv menligt eller avlivning. Detta kan ske via hälsoenkät.
- Att uppmuntra ägare och uppfödare att på en frivillig basis höftledsröntga sina djur, även om de inte ska användas i avel.
- Att med jämna mellanrum genomföra hälsoundersökningar.
- Att arbeta för att öka kunskapen om foder och skötsel av rasen.
- Att inte använda hundar som är behäftade med eventuella genetiska sjukdomar som t.ex. VKH och SA i avel.
- Att använda friska individer i avel.
- Att uppmana till att aldrig dubbla en defekt.

## Avel

### Mål:

- Att bibehålla inavelsgraden på en låg nivå.
- Att bättre utnyttja den tillgängliga avelsbasen i rasaveln.
- Att arbeta för att förklara vad matadoravel kan få för följder för rasen.
- Att öka den genetiska variationen.
- Att knyta nya intresserade människor till rasen samt öka samarbetet mellan gamla och nya uppfödare.
- Att öka förståelsen hos hanhundsägaren hur stort ansvar de har i avelsarbetet.

### Strategi:

- Att till aveln inte använda mer närbesläktade avelsdjur än kusiner eller hundar med motsvarande släktskapsgrad. En sådan kombination ger en inavelsgrad motsvarande 6,25%.
- Att endast i undantagsfall upprepa samma kombinationer av föräldradjur pga. den redan smala avelsbasen.
- Att då import sker, är det önskvärt att större hänsyn tas till att om möjligt importera hundar som kan bidra med genetisk variation.
- Att rasklubben varje år avhålla minst ett uppfödare/medlemsmöte. Uppfödarna har ett eget ansvar att delta i uppfödarmöten och hålla sig uppdaterade i rasens utveckling.
- Att ta tillvara den kunskap som redan finns inom rasen, lyssna och lära, dra egna slutsatser, dela med sig av egna kunskaper och sätta upp egna mål med standarden och rasens bästa för ögat.

## 2. Akitans historia.

### **Akita är en gammal ras i modern tappning.**

Dagens Akita är resultatet av ett stort restaureringsarbete som japanerna har lagt ned på rasen de sista årtiondena. Typ, färg och bl a temperament har renodlats tillbaka till den ursprungliga japanska jakthunden som funnits i tusentals år i norra Japan.

### **Matagi-inu**

Akitans förfäder var från början en utpräglad jakthund. Det var en medelstor hund med ljus pälsfärg, kallad Matagi-Inu (= jakthund). Arkeologiska fynd visar att denna spets av urhundtyp fanns i Japan redan så långt tillbaka i tiden som 5000 år f Kr och att ytterst lite av deras utseende förändrats under årtusendena.

### **Odate-inu**

I slutet av 600-talet blev storviltsjakt alltmer populärt hos den japanska adeln och interna oroligheter i landet, speciellt i de norra provinserna, skapade ett behov av en större vakt- och jakthund. Matagi-inus korsades då med hundar från Korea och Kina och en stor, tyst hund, ojämförligt modig och lojal, utvecklades. Förutom militära uppgifter kom spetsarna att användas till jakt på älg, hjort, antilop och björn och de var med sina stora tassar utmärkta till att dra och jaga i djupare snö.

Runt Odate började en del adelsfamiljer att föda upp hundar av samma pälsfärg i generation efter generation. Hundarna blev kända efter sin färg och ägarfamiljens namn, ex "White of Adachi", "Black of Izumi" och hundtypen kallades "Odate-inu"; rasen hund från Odate. En del hundar kom att bli högt respekterade. Odate-inu förblev relativt opåverkad fram till artonhundratalets slut.

Då drabbades rasen av ett par dråpslag. Från och med 1890 började Odate-inus att systematiskt avlas ut med tosa, mastiff och s:t bernhardshund tills de rastypiska dragen höll på att försvinna. Ett stort utbrott av rabies decimerade dessutom hund beståndet enormt när friska som sjuka hundar klubbades ihjäl.

### **Akita-inu, naturmonument**

En begynnande insikt bland intellektuella om Odate-inus historiska betydelse och startade ett engagemang för att bevara de ursprungliga japanska raserna. Som den första av sju raser utsågs Odate-inu, som hädanefter kom att kallas Akita-inu, 1919 till naturmonument. Det dröjde dock fram till 1931 innan man hittade levande exemplar som motsvarande vad man menade med den urjapanska hundtypen. Året därpå, 1932, slog rasen igenom hos det japanska folket genom en serie tidningsartiklar om en trogen Akita som i nio år förgäves väntade på sin ägare sedan denne dött på sin arbetsplats. Alla ville ha en Akita-inu, olika organisationer för rasens bevarande uppstod i Japan och en rasstandard skrevs.

### **Andra världskriget**

Akitan var på väg att återhämta sig när andra världskriget bröt ut. Folk svalt, och det betraktades som landsförräderi att ge mat till en hund istället för en medmänniska. De hundar som inte svalt ihjäl, avlivades för köttets och pälsens skull. Några få hundar gömdes undan och kom att överleva på bland annat tång och fiskrens, andra Akitor släpptes fria i bergen för att klara sig helt på egen hand. Den enda ras som sparades för militära arbetsuppgifter var schäfern, och därför sökte en del ägare rädda sina Akitor från avlivning genom att para dem med schäfrar. Efter kriget listades visserligen en del Akitor upp och visades bland annat på den första japanska

hundutställningen 1947, men rasen överlevde troligen främst genom att den fångade intresset hos soldater ur de amerikanska ockupationstrupperna. Trots att det bröt mot japansk lag smugglade amerikanska soldater med sig Akitor till USA som souvenirer.

### **Två olika typer**

Sedan 1950-talet har man i Japan försökt att rensa bort inslagen av europeiska hundar från sekelskiftetiden och schäfer från krigsåren för att återskapa "original"-akitan, matagin. Detta har resulterat i att den japanska Akitan, numera skiljer sig avsevärt från efterkrigstidens Akita genom en lättare och torrare kropp, röd, vit, tigrerad eller sesamfärgad päls och ett starkt orientaliskt utseende. Denna typ motsvarar den officiella rasstandard som gäller för Akita.

I USA har man istället strävat efter att behålla dragen från den äldre typen av Akita som ligger till grund för deras hundar, med varierande pälsfärg och teckning, lösare skinn och kraftig benstomme.

Skillnaden i typ blev efterhand så tydlig att rasen, efter flera års diskussioner, delas i FCI-länderna den 1 januari 2000. Den moderna japanska typen behåller namnet Akita (utan suffixet inu), medan den amerikanska typen byter namn till American Akita 2006. (Mellan 2000 och 2005 Great Japanese Dog). I UK delades rasen 2006. Där heter vår Akita, Japanese akita och American akita har namnet Akita. Rasen har till dags dato inte ännu delats i USA, men vid en röstning inom American Akita Club våren 2020 röstade man för att rasen ska delas även i USA.

Sedan år 2000 då rasen delades inom FCI-länderna och nu år 2020 ser vi en tydlig skillnad mellan vår ras Akita och American akita.

## **3. Akitans historia i Sverige.**

Akitan har funnits i Norden i ca 60 år. Några enstaka exemplar importerades i början av 60-talet. Den första kullen i Sverige föddes 1964 och bestod av en hane och en tik, men egentlig uppfödning började först 1973. I Sverige finns någonstans mellan 200 - 300 stycken. Det finns omkring 7 (år 2020) aktiva uppfödare av rasen, samt några presumtiva uppfödare.

## **4. Exteriör**

Akita skall vara storväxt, kraftigt byggd och välbalanserad med mycket massa.

Könsprägel skall vara tydligt framträdande. Rasen skall vara mycket ståtlig, med anspråkslös värdighet och robust kroppsbyggnad.

Rörelserna skall vara spänstiga och kraftfulla.

Akitans exteriör och rörelser kommer från ursprunget som jakthund. Den ska kunna röra sig med spänst och kraftfullhet samt vara smidig och snabb i vändningarna.

Diskvalificerande fel: Öron som inte är ståndöron. Hängande svans. Långhårig päls (raggig). Svart mask. Fläckar på vit bakgrund.

Hundar med för rasen diskvalificerande fel ska inte användas i avel.

**Nuläget:** Dagens akitor har viss variation i storlek och typ. Det är önskvärt med bättre stabilitet i rörelserna samt att förbröstat kan vara mer utvecklat.

I dagsläget kan vi se tendenser till för mycket extra vita markeringar förutom urajiro.

**Målsättning:** Hundar av god kvalitet, god könsprägel och med rastypiska detaljer ska användas i avel.

**Strategi:** Genom att uppmuntra ägare och uppfödare av rasen till att delta vid arrangemang så som avelskonferenser och sammankomster där exteriör diskuteras. Att vid domarkonferenser visa hundar av bra kvalitet och påtala Akitans rasspecifika exteriör för att öka kunskap och förståelse för rasen.

## 5. Mentalitet/funktion

Akitan har ett ursprung som jakt- och vakhund. Genom att uppfödare generellt arbetat med att använda mentalt stabila avelsdjur så fungerar Akitan väl i vårt samhälle.

En Akita är en ursprunglig hund med utpräglade ledaregenskaper som kräver en hel del hundkunskap och tålmod av sin ägare. Akitan är normalt en tyst, lugn, lättlärd, oberörd och värdig hund men kan trots detta växla från vila till aktivitet på en bråkdel av en sekund för att nästan lika snabbt koppla om till vila igen. Akitan är mycket lojal och tillgiven sin familj och skyddar denna till varje pris. Den tycker däremot inte om att vara socialt isolerad från sin familj utan vill helst vara med i händelsernas centrum, och flyttar sig gärna från rum till rum för att kunna hålla ögonen på sin ägare.

Akitan är en stolt och värdig hund med stark integritet, men raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t ex stark jaktinstinkt och/eller misstänksamhet mot främmande personer medför ett särskilt ansvar för såväl uppfödare som hundägare.

Det är viktigt som akitaägare att börja tidigt med socialträning av sin Akita. En valp som från början får positiva upplevelser i trygg miljö ger en socialt väl fungerande Akita. En Akita bör ges mental och fysisk stimulans för att må så bra som möjligt. En Akita behöver känna sig trygg med sin ägare.

BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Det är till god hjälp för special - och rasklubbar, hunduppfödare och hundägare att ha ett verktyg som under ordnade och beprövade former beskriver mentaliteten hos såväl tilltänkta avelsdjur som familje-, sällskaps- och arbetande hundar.

**Nuläget:** Akitan har en stabilare mentalitet jämfört med då rasen kom in till Sverige. Erfarenheten visar att akitor med dålig mentalitet är få. Detta märker vi framförallt vid våra träffar och tävlingstillfällen då akitor sällan står i centrum för incidenter. Dagens akitor används sällan till jakt/spår, utan mest sällskap, trots att goda jakt- och spåregenskaper finns djupt rotade hos Akitan.

**Målsättning:** Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen, där ett balanserat, trofast och lugnt temperament är ledorden. Målsättningen är att främja Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt otypiska hundar.

Uppmuntra fler akitaägare att aktivera sina hundar inom olika discipliner.

Då det nya beskrivningssättet Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (vidare förkortat BPH) kommit så är den framtida målsättningen att få ett spindeldiagram för

Akita. Till dags dato har vi 13 BPH beskrivna Akitor. Klubbens målsättning är att få uppfödarna att uppmuntra sina valpköpare att göra BPH.

**Strategi:** Klubben ska arbeta för att genom rasklubbens publikationer, sociala medier, sammankomster och föreläsningar informera och väcka intresset hos akitaägare för rasens ursprungliga egenskaper. Strategin enligt ovan är också viktigt för att skapa förståelse av värdet med att BPH beskriva sina akitor. Klubben ska försöka arrangera egna BPH-beskrivningar för rasen.

## 6. Hälsa

Enligt breed profile, som är Agrias statistik, kan man tydligt utläsa att Akitan är att betrakta som normalfrisk ras när det gäller sjukdomar. Klubben har genom flertalet enkäter till uppfödare och den vanliga akitaägaren fått fram ett bra underlag som stämmer överens med försäkringsbolagen. Svarsfrekvensen har varit relativt hög på samtliga enkäter.

Klubben arbetar med att hålla sig ajour med Akitans hälsoläge och uppmuntrar alla akitaägare att rapportera in ställda diagnoser.

### SA och VKH

SA (Sebaceous adenitis) är en talgkörtelinflammation i huden. Vad som gör sjukdomen svår för rasen är att Akitas med SA ofta får många sekundära infektioner som orsakar sår och ofta mycket klåda. SA kan inte botas utan bara lindras.

SA kan förekomma hos hundar av båda könen och i olika åldrar. Det kan vara aggressiv eller utvecklas långsamt, vara begränsad till huvudet eller svansen eller så att hela hunden blir attackerade. SA diagnostiseras med biopsiprover i det drabbade området.

VKH (Vogt-Kayanagi-Harada syndrome) är sällsynt i Sverige, men har diagnostiserats hos få individer. Symtomen av VKH kan vara pigmentborttagning, håravfall och blindhet.

För mer information om SA, VKH och andra autoimmuna sjukdomar läs vidare på [akita.nu](http://akita.nu)

SA och VKH förekommer även hos andra raser.

Akita med diagnostiserad SA och VKH ska ej användas i avel.

Man ska ta hänsyn till familjebilden och vänta med avelsdebut om det finns autoimmuna sjukdomar i familjen.

Om en hund som redan gått i avel får diagnosen autoimmun sjukdom ska samtliga ägare till dess avkomma informeras.

### HD

Eftersom restriktiva avelsprogram har tillämpats ser vi idag att höftledsdysplasi inte är ett problem i rasen. Endast några enstaka fall av höftledsdysplasi förekommer.

Då höftledsdysplasi har en komplex nedärvning och även är relaterad till miljön rekommenderar rasklubben att tänka på valpens utveckling med lagom motion och näringsrik kost för bästa förutsättningar till sunda leder.



## ÖGON

I början av 2000-talet upptäcktes två fall av PRA vilket föranledde att alla uppfödare ögonlyste sina avelsdjur. Detta arbete resulterade att inga fler kända fall upptäcktes. Mellan åren 2000 till 2020 är 254 ögonlysningar utförda med resultat utan anmärkning och 22 ögonlysningar utförda med någon diagnos. Majoriteten av de hundar med någon diagnos har inte använts i avel.

**Nuläget:** Under 2000 – 2020 har ett fåtal akitor konstaterats med SA eller VKH. Det är fortfarande sjukdomar som ska hållas under uppsikt och rapporteras in till klubben. Enstaka fall av höftledsdysplasi förekommer, det kommer med stor sannolikhet av att uppfödarna varit mycket restriktiva i avelsarbetet under lång tid. Klubben ser inte att det finns ett generellt problem med Akitans ögonstatus.

**Målsättning:** Att autoimmuna sjukdomarna hålls låga inom rasen. Att bibehålla en fortsatt låg frekvens av förekomst av höftledsdysplasi och ögon diagnoser. Klubben samlar in och bevarar det inskickade materialet beträffande olika diagnoser på akitor. För att vid en eventuell ökning av någon sjukdom informera uppfödare och ägare av akitor.

**Strategi:** Hundar med diagnostiserad SA eller VKH får inte gå i avel. HD grad D och E får ej användas i avel. Det är frivilligt att ögonlysa sin Akita men det är önskvärt att hundar som används i avel ögonlyses någon gång i sitt liv och att man tar hänsyn till familjebilden. Klubben arbetar för att genom rasklubbens publikationer, sociala medier, föreläsningar och sammankomster väcka intresset hos alla akitaägare om rasens nuläge och förståelse för hur viktigt det är att rapportera in ställda diagnoser på sina akitor.

## 7. Avel.

Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar både tikens och avkommans hälsa och välbefinnande. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provregler, registreringsregler och rasspecifika avelsstrategi, samt aktuella bestämmelser i djurskyddslagstiftningen. Uppfödningen ska ske kvalitetsmedvetet och med stort ansvar.

Akitan i Sverige har inte en stor avelsbas. I och med delning av rasen år 2000 så har delar av avelsbasen förändrats. Dagens uppfödning består av hundar med uteslutande japanska linjer, vilket innebär att amerikanska linjer inte längre förekommer i avelsbasen. Hundar har importerats från Europa och Japan alternativt har avelspartners sökts i utlandet av japanska linjer, detta för att bredda avelsbasen. Hanhunden är lika viktig. Även du som äger en hanhund har ett stort ansvar. Är det lämpligt att para just den här hanhunden med just den här tiken? Det är av stor vikt att både uppfödaren och hanhundsägaren skaffar sig så mycket information som möjligt – en ur hälsohänseende misslyckad kull belastar ju avelshanen i lika hög grad som tiken.

**Nuläget:** Efter delningen år 2000 hade Akitan en vikande nyregistrering till att under de senaste 10 åren ligga på mellan 20-35 registrerade akitor per år. Detta beror på att några uppfödare slutat med rasen.

Man kan se en tydlig ökning av importerade akitor de senaste 10 åren, varav ett antal har gått i avel.

Inavelsgraden på Akita ligger stadigt under 2%.

Statistiken för inavelsgraden och snittkullstorlek är dock svår att beräkna då vi inte har full tillgång till Avelsdata.

År	Reg+imp.	Antal kullar	Snittkullstorlek	Inavelsgrad
2000-2004	167+16= <b>183</b>	32	5,2	1,41
2005-2009	88+16= <b>104</b>	20	4,4	1,36
2010-2014	90+26= <b>116</b>	19	4,7	1,19
2015-2019	99+44= <b>143</b>	20	5	0,45

**Målsättning:** Målsättningen ska vara att öka kunskapen om vikten att öka avelsbasen för Akita och den roll hanhundsägarna har i avelsarbetet. Klubben ska uppmuntra att fler akitor går i avel utan att man gör upprepade avelskombinationer. Klubben ska finnas som stöd och öka kunskapen hos de som intresserar sig för avel. Vidare ska den genetiska variationen breddas och inavelsökningen inte vara högre än 6,25 % räknat på fem generationer. Bevara Akitans allmänt goda hälsa

**Strategi:** Det enda hälsoprogrammet hos SKK för att Akita ska kunna gå i avel och få registrera avkommor är att den har en känd HD status. Alla Akitor som används i avel skall givetvis vara friska och sunda utan några ärftliga sjukdomar. Därför arbetar rasklubben med att få alla akitaägare att sända in dokumentation över sjukdomar som har fått en diagnos.

Klubben arbetar för att genom rasklubbens publikation, sociala medier, träffar och föreläsningar väcka intresset hos den avelsintresserade akitaägaren. Detta gäller även hanhundsägarna. Klubben ska utbilda genom avelskonferenser i genetik och avel. Klubben ska utbilda sina avelsfunktionärer så att de kan delge de avelsintresserade verktygen för sin avel.

## SRD

**Denna ras omfattas inte av Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD), dock gäller generella anvisningar:**

Kommentar: Inga särskilda observandum finns för Akita, men dessa generella regler gäller för alla raser.

### **Andning:**

Alla hundar ska kunna andas obesvärat även under rörelse.

### **Ögon:**

Alla hundar ska kunna uppvisa ögon fria från irritation.

### **Hud:**

Alla hundar ska ha frisk hud utan tecken på irritation.

### **Bett och tänder:**

Alla hundar ska ha friska tänder och standardenligt bett. Felplacerade tänder som skadar tandköttet eller gommen är diskvalificerande fel.

### **Kondition:**

Inga hundar ska vara överviktiga.

### **Päls:**

Päls ska inte vara så omfattande att den besvärar hunden eller hindrar rörelsefriheten.

### **Rörelser:**

Alla hundar ska röra sig rastypiskt och utan synbar ansträngning eller besvär.

### **Mentalitet:**

Alla hundar skall ha en mentalitet som tillåter att de kan fungera i samhället. Rastypiska beteenden måste beaktas och tillåtas, men överdrivet reserverat eller skarpt beteende är aldrig önskvärt.

Aggressivitet och paniskt flyktbeteende kan icke tolereras och skall rendera hunden "Disqualified".

## **8. Förklaring till lagda bilagor.**

Avelsdata finns inte tillgängligt för rasen Akita, mer än gällande listor, trots att det gått 20 år sedan rasen delades i Akita och American akita.

De bilagor som finns med i RAS är manuellt framräknade och presenterade för klubbens medlemmar på klubbens årsmöten.

- Bilaga 1. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2009
- Bilaga 2. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2010
- Bilaga 3. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2011
- Bilaga 4. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2012
- Bilaga 5. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2013
- Bilaga 6. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2014
- Bilaga 7. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2015
- Bilaga 8. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2016
- Bilaga 9. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2017
- Bilaga 10. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2018
- Bilaga 11. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2019

## **9. Källförteckning:**

Uppfödarenkät  
Medlemsenkät  
Statistik från Avelsdatas listor  
Agria, Breed profile

## **10. Denna RAS-strategi har förankrats på följande sätt:**

Vid varje årsmöte diskuteras och förankras RAS, samt går igenom redovisningen av mål och strategier för RAS.

2013 Uppfödar- och medlemsmöte med representant för SSUK  
2020 Enkätutskick till alla ägare av Akitor registrerade hos SKK från 2010, samt enkätutskick till uppfödare.

## Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2009

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta och ta fram statistik på.

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan.

### *Mentalitet och temperament*

**Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt otypiska hundar.**

*Sammanställning av antalet mentalbeskrivna Akitor uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor*

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total
Antal	4	1	1	6	3	0	0	1	2	3	2	23
Avbrutna						1				3		4
Hanar	2			4	1				2	1	1	11
Tikar	2	1	1	2	2			1		2	1	12

### MENTALBESKRIVNING

Under 2009 deltog 2 Akitor i mentalbeskrivningar, båda genomfördes.

Genomförda 2009 är:

Tayoris Akira

Milstolpen's French Red Leadwing

Totalt sedan 1999 har 23 st Akitor genomfört mentalbeskrivningar, 11 hanar och 12 tikar.

### *Hälsa*

**Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar ut i.**

**I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma.**

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om några fall av VKH respektive SA.

### Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2009 för HD, Ögon och ED

*Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor*

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Tot	%
A	20	14	10	3	8	9	8	12	2	7	93	71,0
B	2	1	3	1		1	3	6		3	20	15,3
C	1	1	3	1		3	1		2	4	16	12,2
D	1			1							2	1,5
											131	

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Tot	%
öga ua	26	17	20	14	15	10	18	9	10	17	156	96,9
retinopati					1						1	0,6
PRA generell					2						2	1,2
näthinneveck								1	1		2	1,2
multifokal RD										1	1	
											161	

Sammanställning av ED resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Tot	%
ED ua (0)	9	3	4	3	4	2	3	3	2	4	37	94,9
ED grad 1	1									1	2	5,1
											39	

## Avel

**Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att:**

- **Hålla nere inavelsgraden.**
- **Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar.**
- **Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer.**

Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Kullar	Snitt/kull	Ant kullar m AA inslag
2000	20	21	41	2,2	7	5,9	3
2001	23	23	46	2,5	8	5,8	5
2002	9	13	22	0,3	4	5,5	1
2003	11	18	29	0,7	6	4,8	2
2004	15	14	29	0,6	7	4,1	5
2005	4	5	9	0	3	3	0
2006	10	6	16	0,8	2	8	0
2007	21	21	42	3,1	8	5,25	1
2008	3	5	8	0,3	3	2,67	0
2009	5	8	13	0	4	3,25	0

Sammanställning av importörer fr.o.m. 2000 samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Ant länder
2000	5	3	8	1,9	3
2001	0	2	2	0,0	1
2002	2	1	3	0,0	3
2003	1	2	3	4,2	3
2004	0	0	0	-	-
2005	2	2	4	0,8	2
2006	5	2	7	1,1	5
2007	1	2	3	0,0	3
2008	0	1	1	0,0	1
2009	0	1	1	0,0	1

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland

Under 2009 importerades en tik från Finland.

**Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008**

The General Assembly decided the following breeding recommendations:

**Breeding Guidelines for the Akita:**

*This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds desirable, and this guideline should not interfere the rules and regulations established by the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to be respected.*

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the breeding program for developing typical and healthy Akita.

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and identified by the microchip or tattoo.
  2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age. The female Akita to be used for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for breeding.
  - 3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said organization.
- In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control.
- 3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud dog/brood bitch suitability test).
  - 3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" in the quality by FCI Dog Show with CACIB.
  4. The Akita prohibited from being used for breeding is as follow:
    - 4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3).
    - 4.2. Akita
      - a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.
      - b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.
      - c. monorchid or kryptochid
      - d. which does not have the curled tail.
      - e. which has the dropped ear.

- f. with following congenital missing teeth:
    - lack of 1 or more canine
    - lack of 3 or more teeth in total
  - g. of pinto or with black mask.
  - h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita
  - i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)
  - j. Under size by 3 cm or more
  - k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more
  - l. with congenital deafness or blindness
  - m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).
  - n. with epilepsy.
  - o. with hare-lip or cleft palate
  - p. with Sebaceous Adenitis (SA)
5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test.
6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.
7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered.

### ***Avelspolicy för Akita.***

*Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de är medlemmar i AIS eller inte.*

- *För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning.*
- *Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år.*
- *AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha max 2 kullar/år. Detta för att förhindra "matadoravel" och att bredda den genetiska variationen inom rasen.*
- *Ingen kombination bör göras mer än två gånger.*
- *Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar ska alltid paras med grad A hundar.*
- *Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel.*
- *Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga anlagsbärare för SA och VKH.*



- *Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga ägare till dess avkomma informeras.*
- *SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna åtgärder diskvalificerar även för avel.*
- *Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i kvalité.*
- *Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarderna ska ej användas i avel.*

# Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2010

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta och ta fram statistik på.

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan.

## *Mentalitet och temperament*

**Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt otypiska hundar.**

*Sammanställning av antalet mentalbeskrivna Akitor uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatabas listor*

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Antal	4	1	1	6	3	0	0	1	2	3	2	2	25
Avbrutna						1				3			4
Hanar	2			4	1				2	1	1	1	12
Tikar	2	1	1	2	2			1		2	1	1	13

## **MENTALBESKRIVNING**

Under 2010 deltog 2 Akitor i mentalbeskrivningar, båda genomfördes.

Genomförda 2010 är:

Milstolpen´s I'm The Only One

Kumiko Tomimopa

Totalt sedan 1999 har 25 st Akitor genomfört mentalbeskrivningar, 12 hanar och 13 tikar.

## *Hälsa*

**Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar ut i.**

**I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma.**

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om några fall av VKH respektive SA.

## Sammanställning av hälsundersökningar 2000-2010 för HD, Ögon och ED

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Tot	%
A	20	14	10	3	8	9	8	12	2	7	2	95	68,8
B	2	1	3	1		1	3	6		3	5	25	18,1
C	1	1	3	1		3	1		2	4		16	11,6
D	1			1								2	1,4
												138	

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Tot	%
öga ua	26	17	20	14	15	10	18	9	10	17	14	170	96,6
retinopati					1							1	0,6
PRA generell					2							2	1,1
näthinneveck								1	1		1	3	1,7
multifokal RD										1		1	
												176	

Sammanställning av ED resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Tot	%
ED ua (0)	9	3	4	3	4	2	3	3	2	4	4	41	95,3
ED grad 1	1									1		2	4,7
												43	

### Avel

**Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att:**

- Hålla nere inavelsgraden.
- Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar.
- Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer.

Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Kullar	Snitt/kull
2000	20	21	41	2,2	7	5,9
2001	23	23	46	2,5	8	5,8
2002	9	13	22	0,3	4	5,5
2003	11	18	29	0,7	6	4,8
2004	15	14	29	0,6	7	4,1
2005	4	5	9	0	3	3
2006	10	6	16	0,8	2	8
2007	21	21	42	3,1	8	5,25
2008	3	5	8	0,3	3	2,67
2009	5	8	13	0	4	3,25
2010	3	10	13	0,16	5	2,6

Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfyllt.

Sammanställning av importier fr.o.m. 2000 samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Ant länder
2000	5	3	8	1,9	3
2001	0	2	2	0	1
2002	2	1	3	0	3
2003	1	2	3	4,2	3
2004	0	0	0	-	-
2005	2	2	4	0,8	2
2006	5	2	7	1,1	5
2007	1	2	3	0	3
2008	0	1	1	0	1
2009	0	1	1	0	1
2010	4	1	5	0,78	4

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland

Under 2010 importerades två hanar från Polen, en hane från Finland, en hane från Norge och en tik från Finland.

**Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008**

The General Assembly decided the following breeding recommendations:

**Breeding Guidelines for the Akita:**

*This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds desirable, and this guideline should not interfere the rules and regulations established by the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to be respected.*

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the breeding program for developing typical and healthy Akita.

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and identified by the microchip or tattoo.
2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age. The female Akita to be used for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for breeding.
- 3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said organization.
- In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control.
- 3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud dog/brood bitch suitability test).
- 3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" in the quality by FCI Dog Show with CACIB.
4. The Akita prohibited form being used for breeding is as follow:
  - 4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3).
  - 4.2. Akita
    - a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.
    - b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.
    - c. monorchid or kryptochid
    - d. which does not have the curled tail.
    - e. which has the dropped ear.
    - f. with following congenital missing teeth:
      - lack of 1 or more canine
      - lack of 3 or more teeth in total
    - g. of pinto or with black mask.
    - h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita
    - i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)
    - j. Under size by 3 cm or more
    - k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more
    - l. with congenital deafness or blindness
    - m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).
    - n. with epilepsy.
    - o. with hare-lip or cleft palate
    - p. with Sebaceous Adenitis (SA)
5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test.
6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.
7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered.

### ***Avelspolicy för Akita.***

*Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de är medlemmar i AIS eller inte.*

- 1  För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning.
- 2  Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år.

- 3□ AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha max 2 kullar/år. Detta för att förhindra "matadoravel" och att bredda den genetiska variationen inom rasen.
- 4□ Ingen kombination bör göras mer än två gånger.
- 5□ Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar ska alltid paras med grad A hundar.
- 6□ Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel.
- 7□ Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga anlagsbärare för SA och VKH.
- 8□ Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga ägare till dess avkomma informeras.
- 9□ SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna åtgärder diskvalificerar även för avel.
- 10□ Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i kvalité.
- 11□ Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarden ska ej användas i avel.

# Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2011

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta och ta fram statistik på.

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan.

## *Mentalitet och temperament*

**Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt otypiska hundar.**

*Sammanställning av antalet mentalbeskrivna Akitor uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor*

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Tot al
Antal	4	1	1	6	3	0	0	1	2	3	2	2	1	26
Avbrutna						1				3				4
Hanar	2			4	1				2	1	1	1		12
Tikar	2	1	1	2	2			1		2	1	1	1	14

## MENTALBESKRIVNING

Under 2011 deltog 1 Akita i mentalbeskrivning, vilken genomfördes .

Genomförd 2011 är:

Isamashii´s In Hoc Sigro Vincas

Totalt sedan 1999 har 26 st Akitor genomfört mentalbeskrivningar, 12 hanar och 14 tikar.

## *Hälsa*

**Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar ut i.**

**I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma.**

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om några fall av VKH respektive SA.

## Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2011 för HD, Ögon och ED

*Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor*

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Tot	%
A	20	14	10	3	8	9	8	12	2	8	2	2	98	67,6
B	2	1	3	1		1	3	6		3	5		25	17,2
C	1	1	3	1		3	1		2	4		2	18	12,4
D	1			1									2	1,4
E												2	2	1,4
													145	

*Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor*

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Tot	%
öga ua	26	17	20	14	15	10	18	9	10	17	14	11	181	94,8
retinopati					1								1	0,5
PRA generell					2								2	1,0
näthinneveck								1	1		1		3	1,6
multifokal RD										1			1	0,5
PPM, iris-iris, lindrig												1	1	0,5
Retinopati. Ärftlighet kan förnärvande ej bedömas												1	1	0,5
Öga, uppföljning												1	1	0,5
													191	

X

Sammanställning av ED resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdats listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Tot	%
ED ua (0)	9	3	4	3	4	2	3	3	2	4	4	2	43	95,6
ED grad 1	1									1			2	4,4
													45	

## Avel

**Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att:**

- Hålla nere inavelsgraden.
- Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar.
- Minska inslaget av "Amerikanska" linjer.

Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Kullar	Snitt/kull
2000	20	21	41	2,2	7	5,9
2001	23	23	46	2,5	8	5,8
2002	9	13	22	0,3	4	5,5
2003	11	18	29	0,7	6	4,8
2004	15	14	29	0,6	7	4,1
2005	4	5	9	0	3	3
2006	10	6	16	0,8	2	8
2007	21	21	42	3,1	8	5,25
2008	3	5	8	0,3	3	2,67
2009	5	8	13	0	4	3,25
2010	3	10	13	0,16	5	2,6
2011	4	10	14	0,52	5	2,8

Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld.



Sammanställning av importörer fr.o.m. 2000 samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Ant länder
2000	5	3	8	1,9	3
2001	0	2	2	0	1
2002	2	1	3	0	3
2003	1	2	3	4,2	3
2004	0	0	0	-	-
2005	2	2	4	0,8	2
2006	5	2	7	1,1	5
2007	1	2	3	0	3
2008	0	1	1	0	1
2009	0	1	1	0	1
2010	4	1	5	0,78	4
2011	2	3	5	2,5	3

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbritannien

Under 2011 importerades en hane från Norge, en hane från Storbritannien, en tik från Norge och två tikar från Polen.

#### Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008

The General Assembly decided the following breeding recommendations:

##### **Breeding Guidelines for the Akita:**

*This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds desirable, and this guideline should not interfere the rules and regulations established by the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to be respected.*

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the breeding program for developing typical and healthy Akita.

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and identified by the microchip or tattoo.
  2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age. The female Akita to be used for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for breeding.
  - 3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said organization.
- In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control.
- 3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud dog/brood bitch suitability test).
  - 3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" in the quality by FCI Dog Show with CACIB.

4. The Akita prohibited from being used for breeding is as follow:

4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3).

4.2. Akita

- a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.
- b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.
- c. monorchid or kryptochid

- d. which does not have the curled tail.
  - e. which has the dropped ear.
  - f. with following congenital missing teeth:
    - lack of 1 or more canine
    - lack of 3 or more teeth in total
  - g. of pinto or with black mask.
  - h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita
  - i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)
  - j. Under size by 3 cm or more
  - k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more
  - l. with congenital deafness or blindness
  - m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).
  - n. with epilepsy.
  - o. with hare-lip or cleft palate
  - p. with Sebaceous Adenitis (SA)
5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test.
6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.
7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered.

### ***Avelspolicy för Akita.***

*Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de är medlemmar i AIS eller inte.*

- 12□ *För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning.*
- 13□ *Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år.*
- 14□ *AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha max 2 kullar/år. Detta för att förhindra "matadoravel" och att bredda den genetiska variationen inom rasen.*
- 15□ *Ingen kombination bör göras mer än två gånger.*
- 16□ *Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar ska alltid paras med grad A hundar.*
- 17□ *Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel.*
- 18□ *Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga anlagsbärare för SA och VKH.*
- 19□ *Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga ägare till dess avkomma informeras.*

- 20□ *SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna åtgärder diskvalificerar även för avel.*
- 21□ *Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i kvalité.*
- 22□ *Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarderna ska ej användas i avel.*

# Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2012

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta och ta fram statistik på.

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan.

## *Mentalitet och temperament*

**Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt otypiska hundar.**

*Sammanställning av antalet mentalbeskrivna Akitor uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor*

MH	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Total
Antal	4	1	1	6	3	0	0	1	2	3	2	2	1	26
Avbrutna						1				3				4
Hanar	2			4	1				2	1	1	1		12
Tikar	2	1	1	2	2			1		2	1	1	1	14

## **MENTALBESKRIVNING**

Under 2012 deltog ingen Akita i mentalbeskrivning.

Totalt sedan 1999 har 26 st Akitor genomfört mentalbeskrivningar, 12 hanar och 14 tikar.

*Sammanställning av antalet Akitor som deltagit i BHP uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor*

BHP	2012	Total
Antal	1	1
Avbrutna		0
Hanar		0
Tikar	1	1

Genomförd BHP 2012 är:

Isamashii´s In Hoc Sigro Vincas

## *Hälsa*

**Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar ut i.**

**I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma.**

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om enstaka fall av VKH respektive SA.

## Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2012 för HD, Ögon och ED

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Tot	%
A	20	14	10	3	8	9	8	12	2	8	2	2	6	104	67,1
B	2	1	3	1		1	3	6		3	5		4	29	18,7
C	1	1	3	1		3	1		2	4		2		18	11,6
D	1			1										2	1,3
E												2		2	1,3
														155	

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Tot	%
öga ua	26	17	20	14	15	10	18	9	10	17	14	11	9	190	95,0
retinopati					1									1	0,5
PRA generell					2									2	1,0
näthinneveck								1	1		1			3	1,5
multifokal RD										1			1	1	0,5
PPM, iris-iris, lindrig												1		1	0,5
Retinopati. Ärftlighet kan förnävarande ej bedömas												1		1	0,5
Öga, uppföljning												1		1	0,5
														200	

Sammanställning av ED resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Tot	%
ED ua (0)	9	3	4	3	4	2	3	3	2	4	4	2	3	46	95,8
ED grad 1	1									1				2	4,2
														48	

## Avel

**Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att:**

- **Hålla nere inavelsgraden.**
- **Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar.**
- **Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer.**

*Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)*

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Kullar	Snitt/kull
2000	20	21	41	2,2	7	5,9
2001	23	23	46	2,5	8	5,8
2002	9	13	22	0,3	4	5,5
2003	11	18	29	0,7	6	4,8
2004	15	14	29	0,6	7	4,1
2005	4	5	9	0	3	3
2006	10	6	16	0,8	2	8
2007	21	21	42	3,1	8	5,25
2008	3	5	8	0,3	3	2,67
2009	5	8	13	0	4	3,25
2010	3	10	13	0,16	5	2,6
2011	4	10	14	0,52	5	2,8
2012	9	15	24	1,7	3	8

Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld.

*Sammanställning av import fr.o.m. 2000 samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)*

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Ant länder
2000	5	3	8	1,9	3
2001	0	2	2	0	1
2002	2	1	3	0	3
2003	1	2	3	4,2	3
2004	0	0	0	-	-
2005	2	2	4	0,8	2
2006	5	2	7	1,1	5
2007	1	2	3	0	3
2008	0	1	1	0	1
2009	0	1	1	0	1
2010	4	1	5	0,78	4
2011	2	3	5	2,5	3
2012	2	7	9	1,22	8

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbritannien

Under 2012 importerades en hane från Litauen och en hane från Tyskland, två tikar från Serbien och en tik vardera från Ungern, Finland, Polen, Spanien & Bulgarien.

### ***Avelspolicy för Akita.***

*Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de är medlemmar i AIS eller inte.*

- 23□ *För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning.*
- 24□ *Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år.*
- 25□ *AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha max 2 kullar/år. Detta för att förhindra "matadoravel" och att bredda den genetiska variationen inom rasen.*
- 26□ *Ingen kombination bör göras mer än två gånger.*
- 27□ *Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar ska alltid paras med grad A hundar.*
- 28□ *Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel.*
- 29□ *Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga anlagsbärare för SA och VKH.*
- 30□ *Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga ägare till dess avkomma informeras.*
- 31□ *SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna åtgärder diskvalificerar även för avel.*
- 32□ *Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i kvalité.*
- 33□ *Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarderna ska ej användas i avel.*

### **Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008**

The General Assembly decided the following breeding recommendations:

#### **Breeding Guidelines for the Akita:**

*This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds desirable, and this guideline should not interfere the rules and regulations established by the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to be respected.*

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the breeding program for developing typical and healthy Akita.

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and identified by the microchip or tattoo.
2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 months of age. The female Akita to be used

for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for breeding.

3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said organization.

In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control.

3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud dog/brood bitch suitability test).

3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" in the quality by FCI Dog Show with CACIB.

4. The Akita prohibited from being used for breeding is as follows:

4.1. The Akita which does not fulfil the conditions of the above 1) to 3).

4.2. Akita

- a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.
- b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.
- c. monorchid or kryptochid
- d. which does not have the curled tail.
- e. which has the dropped ear.
- f. with following congenital missing teeth:
  - lack of 1 or more canine
  - lack of 3 or more teeth in total
- g. of pinto or with black mask.
- h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita
- i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)
- j. Under size by 3 cm or more
- k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more
- l. with congenital deafness or blindness
- m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).
- n. with epilepsy.
- o. with hare-lip or cleft palate
- p. with Sebaceous Adenitis (SA)

5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test.

6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.

7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered.



# Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2013

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta och ta fram statistik på.

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan.

## *Mentalitet och temperament*

**Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt otypiska hundar.**

*Sammanställning av antalet mentalbeskrivna Akitor uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor*

MH	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Total
Antal	4	1	1	6	3	0	0	1	2	3	2	2	1	26
Avbrutna						1				3				4
Hanar	2			4	1				2	1	1	1		12
Tikar	2	1	1	2	2			1		2	1	1	1	14

## **MENTALBESKRIVNING**

Under 2013 deltog ingen Akita i mentalbeskrivning.

Totalt sedan 1999 har 26 st Akitor genomfört mentalbeskrivningar, 12 hanar och 14 tikar.

*Sammanställning av antalet Akitor som deltagit i BHP uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor*

BHP	2012	Total
Antal	1	1
Avbrutna		0
Hanar		0
Tikar	1	1

Under 2013 deltog ingen Akita i BHP.

## *Hälsa*

**Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar ut i.**

**I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma.**

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om enstaka fall av VKH respektive SA.

## Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2013 för HD, Ögon och ED

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Tot	%
A	20	14	10	3	8	9	8	12	2	8	2	2	6	5	109	67,7
B	2	1	3	1		1	3	6		3	5		4	1	30	18,6
C	1	1	3	1		3	1		2	4		2		2	18	11,2
D	1			1											2	1,2
E												2			2	1,2
															161	

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Tot	%	
öga ua		26	17	20	14	15	10	18	9	10	17	14	11	9	7	197	92,9
retinopati						1										1	0,5
PRA generell						2										2	0,9
näthinneveck									1	1		1				3	1,4
Lindrig RD/näthinneveck															2	2	0,9
multifokal RD											1			1		2	0,9
PPM, iris-iris, lindrig												1		1		2	0,9
Retinopati. Ärftlighet kan för närvarande ej bedömas													1			1	0,5
Retinopati. Ärftlig															1	1	0,5
Öga, uppföljning												1				1	0,5
																212	

Sammanställning av ED resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Tot	%
ED ua (0)	9	3	4	3	4	2	3	3	2	4	4	2	3	3	49	96,1
ED grad 1	1									1					2	3,9
															51	

## Avel

**Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att:**

- **Hålla nere inavelsgraden.**
- **Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar.**
- **Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer.**

*Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)*

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Kullar	Snitt/kull
2000	20	21	41	2,2	7	5,9
2001	23	23	46	2,5	8	5,8
2002	9	13	22	0,3	4	5,5
2003	11	18	29	0,7	6	4,8
2004	15	14	29	0,6	7	4,1
2005	4	5	9	0	3	3
2006	10	6	16	0,8	2	8
2007	21	21	42	3,1	8	5,25
2008	3	5	8	0,3	3	2,67
2009	5	8	13	0	4	3,25
2010	3	10	13	0,16	5	2,6
2011	4	10	14	0,52	5	2,8
2012	9	15	24	1,7	3	8
2013	10	9	19	1,6	3	6,3

Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld.

*Sammanställning av importier fr.o.m. 2000 samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)*

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Ant länder
2000	5	3	8	1,9	3
2001	0	2	2	0	1
2002	2	1	3	0	3
2003	1	2	3	4,2	3
2004	0	0	0	-	-
2005	2	2	4	0,8	2
2006	5	2	7	1,1	5
2007	1	2	3	0	3
2008	0	1	1	0	1
2009	0	1	1	0	1
2010	4	1	5	0,78	4
2011	2	3	5	2,5	3
2012	2	7	9	1,22	8
2013	2	0	2	0	1

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbritannien

Under 2013 importerades två hanar från Polen.

### ***Avelspolicy för Akita.***

*Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de är medlemmar i AIS eller inte.*

- 34□ *För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning.*
- 35□ *Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år.*
- 36□ *AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha max 2 kullar/år. Detta för att förhindra "matadoravel" och att bredda den genetiska variationen inom rasen.*
- 37□ *Ingen kombination bör göras mer än två gånger.*
- 38□ *Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar ska alltid paras med grad A hundar.*
- 39□ *Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel.*
- 40□ *Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga anlagsbärare för SA och VKH.*
- 41□ *Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga ägare till dess avkomma informeras.*
- 42□ *SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna åtgärder diskvalificerar även för avel.*
- 43□ *Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i kvalité.*
- 44□ *Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarderna ska ej användas i avel.*

### **Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008**

The General Assembly decided the following breeding recommendations:

#### **Breeding Guidelines for the Akita:**

*This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds desirable, and this guideline should not interfere the rules and regulations established by the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to be respected.*

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the breeding program for developing typical and healthy Akita.

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and identified by the microchip or tattoo.
2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 months of age. The female Akita to be used

for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for breeding.

3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said organization.

In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control.

3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud dog/brood bitch suitability test).

3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" in the quality by FCI Dog Show with CACIB.

4. The Akita prohibited from being used for breeding is as follows:

4.1. The Akita which does not fulfil the conditions of the above 1) to 3).

4.2. Akita

- a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.
- b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.
- c. monorchid or kryptochid
- d. which does not have the curled tail.
- e. which has the dropped ear.
- f. with following congenital missing teeth:
  - lack of 1 or more canine
  - lack of 3 or more teeth in total
- g. of pinto or with black mask.
- h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita
- i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)
- j. Under size by 3 cm or more
- k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more
- l. with congenital deafness or blindness
- m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).
- n. with epilepsy.
- o. with hare-lip or cleft palate
- p. with Sebaceous Adenitis (SA)

5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test.

6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.

7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered.

# Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2014

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta och ta fram statistik på.

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan.

## *Mentalitet och temperament*

**Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt otypiska hundar.**

*Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i MH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatabas listor*

MH	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2014	Total
Antal	4	1	1	6	3	0	0	1	2	3	2	2	1	1	27
Avbrutna						1				3					4
Hanar	2			4	1				2	1	1	1		1	13
Tikar	2	1	1	2	2			1		2	1	1	1		14

## **MH**

Under 2014 deltog en Akita i MH.

Totalt sedan 1999 har 27 st Akitor genomfört MH, 13 hanar och 14 tikar.

*Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i BPH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatabas listor*

BPH	2012	2014	Total
Antal	1	2	3
Avbrutna			0
Hanar			0
Tikar	1	2	3

## **BPH**

Under 2014 deltog 2 Akitor i BPH.

Totalt sedan 2012 har 3 st Akitor deltagit i BPH, 0 hanar och 3 tikar.

## *Hälsa*

**Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar ut i.**

**I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma.**

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om enstaka fall av VKH respektive SA.

## Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2013 för HD, Ögon och ED

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Tot	%
A	20	14	10	3	8	9	8	12	2	8	2	2	6	5	4	113	66,9
B	2	1	3	1		1	3	6		3	5		4	1	4	34	20,1
C	1	1	3	1		3	1		2	4		2		2		18	10,7
D	1			1												2	1,2
E												2				2	1,2
																169	

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Tot	%
öga ua	26	17	20	14	15	10	18	9	10	17	14	11	9	7	6	203	91,9
retinopati					1											1	0,5
PRA generell					2											2	0,9
näthinneveck								1	1		1					3	1,4
Lindrig RD/näthinneveck														2	1	3	1,4
multifokal RD										1			1			2	0,9
PPM, iris-iris, lindrig												1		1	1	3	1,4
Retinopati. Ärftlighet kan förnävarande ej bedömas												1				1	0,5
Retinopati. Ärftlig														1	1	2	0,9
Öga, uppföljning												1				1	0,5
																221	

Sammanställning av ED resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Tot	%
ED ua (0)	9	3	4	3	4	2	3	3	2	4	4	2	3	3	7	56	96,6
ED grad 1	1									1						2	3,4
																58	

## Avel

Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att:

- Hålla nere inavelsgraden.
- Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar.
- Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer.

Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Kullar	Snitt/kull	
2000		20	21	41	2,2	7	5,9
2001		23	23	46	2,5	8	5,8
2002		9	13	22	0,3	4	5,5
2003		11	18	29	0,7	6	4,8
2004		15	14	29	0,6	7	4,1
2005		4	5	9	0	3	3,0
2006		10	6	16	0,8	2	8,0
2007		21	21	42	3,1	8	5,3
2008		3	5	8	0,3	3	2,7
2009		5	8	13	0	4	3,3
2010		3	10	13	0,16	5	2,6
2011		4	10	14	0,52	5	2,8
2012		9	15	24	1,7	3	8,0
2013		10	9	19	1,6	3	6,3
2014		10	10	20	3,1	3	6,7

Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld.

*Sammanställning av importen fr.o.m. 2000 samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)*

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Ant länder
2000	5	3	8	1,9	3
2001	0	2	2	0	1
2002	2	1	3	0	3
2003	1	2	3	4,2	3
2004	0	0	0	-	-
2005	2	2	4	0,8	2
2006	5	2	7	1,1	5
2007	1	2	3	0	3
2008	0	1	1	0	1
2009	0	1	1	0	1
2010	4	1	5	0,78	4
2011	2	3	5	2,5	3
2012	2	7	9	1,22	8
2013	2	0	2	0	1
2014	2	3	5	0	2

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbritannien

Under 2014 importerades två hanar och två tikar från Polen samt en tik från Norge.

### ***Avelspolicy för Akita.***

*Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de är medlemmar i AIS eller inte.*

- 45□ *För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning.*
- 46□ *Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år.*
- 47□ *AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha max 2 kullar/år. Detta för att förhindra "matadoravel" och att bredda den genetiska variationen inom rasen.*
- 48□ *Ingen kombination bör göras mer än två gånger.*
- 49□ *Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar ska alltid paras med grad A hundar.*
- 50□ *Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel.*
- 51□ *Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till*



*3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga anlagsbärare för SA och VKH.*

- 52□ *Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga ägare till dess avkomma informeras.*
- 53□ *SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna åtgärder diskvalificerar även för avel.*
- 54□ *Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i kvalitet.*
- 55□ *Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarderna ska ej användas i avel.*

**Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008**

The General Assembly decided the following breeding recommendations:

**Breeding Guidelines for the Akita:**

*This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds desirable, and this guideline should not interfere the rules and regulations established by the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to be respected.*

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the breeding program for developing typical and healthy Akita.

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and identified by the microchip or tattoo.
2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age. The female Akita to be used for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for breeding.
- 3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said organization.  
In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control.
- 3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud dog/brood bitch suitability test).
- 3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" in the quality by FCI Dog Show with CACIB.
4. The Akita prohibited from being used for breeding is as follows:
  - 4.1. The Akita which does not fulfil the conditions of the above 1) to 3).
  - 4.2. Akita
    - a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.
    - b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.
    - c. monorchid or kryptochid
    - d. which does not have the curled tail.
    - e. which has the dropped ear.
    - f. with following congenital missing teeth:
      - lack of 1 or more canine
      - lack of 3 or more teeth in total
    - g. of pinto or with black mask.
    - h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita
    - i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)
    - j. Under size by 3 cm or more
    - k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more
    - l. with congenital deafness or blindness
    - m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).

- n. with epilepsy.
  - o. with hare-lip or cleft palate
  - p. with Sebaceous Adenitis (SA)
5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test.
  6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.
  7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered.

# Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2015

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta och ta fram statistik på.

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan.

## *Mentalitet och temperament*

**Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt otypiska hundar.**

*Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i MH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatabas listor*

MH	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2014	Total
Antal	4	1	1	6	3	0	0	1	2	3	2	2	1	1	27
Avbrutna						1				3					4
Hanar	2			4	1				2	1	1	1		1	13
Tikar	2	1	1	2	2			1		2	1	1	1		14

## **MH**

Under 2015 deltog ingen Akita i MH.

Totalt sedan 1999 har 27 st Akitor genomfört MH, 13 hanar och 14 tikar.

*Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i BPH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatabas listor*

BPH	2012	2014	2015	Total
Antal	1	2	4	7
Avbrutna				0
Hanar			4	4
Tikar	1	2		3

## **BPH**

Under 2015 deltog 4 Akitor i BPH.

Totalt sedan 2012 har 7 st Akitor deltagit i BPH, 4 hanar och 3 tikar.

## *Hälsa*

**Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar ut i.**

**I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma.**

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om enstaka fall av VKH respektive SA.

## Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2013 för HD, Ögon och ED

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Tot	%
A	20	14	10	3	8	9	8	12	2	8	2	2	6	5	4	8	121	68,4
B	2	1	3	1		1	3	6		3	5		4	1	4		34	19,2
C	1	1	3	1		3	1		2	4		2		2			18	10,2
D	1			1													2	1,1
E												2					2	1,1
																	177	

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Tot	%	
öga ua		26	17	20	14	15	10	18	9	10	17	14	11	9	7	6	11	214	91,8
retinopati						1												1	0,4
PRA generell						2												2	0,9
näthinneveck								1	1		1							3	1,3
Lindrig RD/näthinneveck														2	1			3	1,3
multifokal RD										1			1					2	0,9
PPM, iris-iris, lindrig												1		1	1			3	1,3
Retinopati. Ärftlighet kan förnärvande ej bedömas													1				1	2	0,9
Retinopati. Ärftlig														1	1			2	0,9
Öga, uppföljning													1					1	0,4
																		233	

Sammanställning av ED resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Tot	%
ED ua (0)	9	3	4	3	4	2	3	3	2	4	4	2	3	3	7	6	62	96,9
ED grad 1	1									1							2	3,1
																	64	

## Avel

Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att:

- Hålla nere inavelsgraden.
- Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar.
- Minska inslaget av "Amerikanska" linjer.

Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Kullar	Snitt/kull
2000	20	21	41	2,2	7	5,9
2001	23	23	46	2,5	8	5,8
2002	9	13	22	0,3	4	5,5
2003	11	18	29	0,7	6	4,8
2004	15	14	29	0,6	7	4,1
2005	4	5	9	0	3	3,0
2006	10	6	16	0,8	2	8,0
2007	21	21	42	3,1	8	5,3
2008	3	5	8	0,3	3	2,7
2009	5	8	13	0	4	3,3
2010	3	10	13	0,16	5	2,6
2011	4	10	14	0,52	5	2,8
2012	9	15	24	1,7	3	8,0
2013	10	9	19	1,6	3	6,3
2014	10	10	20	3,1	3	6,7
2015	9	9	18	0,33	3	6,0

Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld.

*Sammanställning av importen fr.o.m. 2000 samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)*

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Ant länder
2000	5	3	8	1,9	3
2001	0	2	2	0	1
2002	2	1	3	0	3
2003	1	2	3	4,2	3
2004	0	0	0	-	-
2005	2	2	4	0,8	2
2006	5	2	7	1,1	5
2007	1	2	3	0	3
2008	0	1	1	0	1
2009	0	1	1	0	1
2010	4	1	5	0,78	4
2011	2	3	5	2,5	3
2012	2	7	9	1,22	8
2013	2	0	2	0	1
2014	2	3	5	0	2
2015	2	3	5	0	4

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbritannien, Tyskland, Ryssland.

Under 2015 importerades två tikar från Polen, en hane från Tyskland, en tik från Ryssland och en hane från Norge.

### ***Avelspolicy för Akita.***

*Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de är medlemmar i AIS eller inte.*

- 56□ *För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning.*
- 57□ *Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år.*
- 58□ *AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha max 2 kullar/år. Detta för att förhindra "matadoravel" och att bredda den genetiska variationen inom rasen.*
- 59□ *Ingen kombination bör göras mer än två gånger.*
- 60□ *Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar ska alltid paras med grad A hundar.*
- 61□ *Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel.*

- 62□ Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga anlagsbärare för SA och VKH.
- 63□ Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga ägare till dess avkomma informeras.
- 64□ SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna åtgärder diskvalificerar även för avel.
- 65□ Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i kvalité.
- 66□ Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarderna ska ej användas i avel.

**Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008**

The General Assembly decided the following breeding recommendations:

**Breeding Guidelines for the Akita:**

*This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds desirable, and this guideline should not interfere the rules and regulations established by the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to be respected.*

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the breeding program for developing typical and healthy Akita.

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and identified by the microchip or tattoo.
  2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age. The female Akita to be used for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for breeding.
  - 3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said organization.
- In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control.
- 3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud dog/brood bitch suitability test).
  - 3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" in the quality by FCI Dog Show with CACIB.
  4. The Akita prohibited form being used for breeding is as follow:
    - 4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3).
    - 4.2. Akita
      - a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.
      - b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.
      - c. monorchid or kryptochid
      - d. which does not have the curled tail.
      - e. which has the dropped ear.
      - f. with following congenital missing teeth:
        - lack of 1 or more canine
        - lack of 3 or more teeth in total
      - g. of pinto or with black mask.
      - h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita
      - i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)

- j. Under size by 3 cm or more
  - k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more
  - l. with congenital deafness or blindness
  - m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).
  - n. with epilepsy.
  - o. with hare-lip or cleft palate
  - p. with Sebaceous Adenitis (SA)
5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test.
  6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.
  7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered.

# Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2016

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta och ta fram statistik på.

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan.

## *Mentalitet och temperament*

**Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt otypiska hundar.**

*Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i MH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatabas listor*

MH	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2014	Total
Antal	4	1	1	6	3	0	0	1	2	3	2	2	1	1	27
Avbrutna						1				3					4
Hanar	2			4	1				2	1	1	1		1	13
Tikar	2	1	1	2	2			1		2	1	1	1		14

## **MH**

Under 2016 deltog ingen Akita i MH.

Totalt sedan 1999 har 27 st Akitor genomfört MH, 13 hanar och 14 tikar.

*Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i BPH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatabas listor*

BPH	2012	2014	2015	2016	Total
Antal	1	2	4	2	9
Avbrutna				1	1
Hanar			4	1	5
Tikar	1	2		1	4

## **BPH**

Under 2016 deltog 2 Akitor i BPH.

Totalt sedan 2012 har 9 st Akitor deltagit i BPH, 5 hanar och 4 tikar.

## *Hälsa*

**Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar ut i.**

**I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma.**

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om enstaka fall av VKH respektive SA.



## Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2016 för HD, Ögon och ED

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Tot	%
A	20	14	10	3	8	9	8	12	2	8	2	2	6	5	4	8	2	123	68,7
B	2	1	3	1		1	3	6		3	5		4	1	4		2	34	19,0
C	1	1	3	1		3	1		2	4		2		2				18	10,1
D	1			1														2	1,1
E											2							2	1,1
																		179	

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Tot	%
öga ua	26	17	20	14	15	10	18	9	10	17	14	11	9	7	6	11	6	220	92,1
retinopati					1													1	0,4
PRA generell					2													2	0,8
näthinneveck								1	1		1							3	1,3
Lindrig RD/näthinneveck													2	1				3	1,3
multifokal RD										1			1					2	0,8
PPM, iris-iris, lindrig											1		1	1				3	1,3
Retinopati. Ärftlighet kan förnärvarande ej bedömas												1				1		2	0,8
Retinopati. Ärftlig													1	1				2	0,8
Öga, uppföljning												1						1	0,4
																		239	

Sammanställning av ED resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Tot	%
ED ua (0)	9	3	4	3	4	2	3	3	2	4	4	2	3	3	7	6	4	66	97,1
ED grad 1	1									1								2	2,9
																		68	

## Avel

**Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att:**

- **Hålla nere inavelsgraden.**
- **Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar.**
- **Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer.**

*Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)*

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Kullar	Snitt/kull
2000	20	21	41	2,2	7	5,9
2001	23	23	46	2,5	8	5,8
2002	9	13	22	0,3	4	5,5
2003	11	18	29	0,7	6	4,8
2004	15	14	29	0,6	7	4,1
2005	4	5	9	0	3	3,0
2006	10	6	16	0,8	2	8,0
2007	21	21	42	3,1	8	5,3
2008	3	5	8	0,3	3	2,7
2009	5	8	13	0	4	3,3
2010	3	10	13	0,16	5	2,6
2011	4	10	14	0,52	5	2,8
2012	9	15	24	1,7	3	8,0
2013	10	9	19	1,6	3	6,3
2014	10	10	20	3,1	3	6,7
2015	9	9	18	0,33	3	6,0
2016	8	9	17	0,2	3	5,7

Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld.

*Sammanställning av importen fr.o.m. 2000 samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)*

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Ant länder
2000	5	3	8	1,9	3
2001	0	2	2	0	1
2002	2	1	3	0	3
2003	1	2	3	4,2	3
2004	0	0	0	-	-
2005	2	2	4	0,8	2
2006	5	2	7	1,1	5
2007	1	2	3	0	3
2008	0	1	1	0	1
2009	0	1	1	0	1
2010	4	1	5	0,78	4
2011	2	3	5	2,5	3
2012	2	7	9	1,22	8
2013	2	0	2	0	1
2014	2	3	5	0	2
2015	2	3	5	0	4
2016	3	5	8	0,39	6

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbritannien, Tyskland, Ryssland, Lettland, Belgien, Kroatien.

Under 2016 importerades två hanar och en tik från Polen, en tik från Danmark, en tik från Lettland, en hane från Belgien, en tik från Italien och en tik från Kroatien.

### ***Avelspolicy för Akita.***

*Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de är medlemmar i AIS eller inte.*

- 67□ *För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning.*
- 68□ *Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år.*
- 69□ *AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha max 2 kullar/år. Detta för att förhindra "matadoravel" och att bredda den genetiska variationen inom rasen.*
- 70□ *Ingen kombination bör göras mer än två gånger.*
- 71□ *Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar ska alltid paras med grad A hundar.*
- 72□ *Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel.*
- 73□ *Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga anlagsbärare för SA och VKH.*
- 74□ *Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga ägare till dess avkomma informeras.*
- 75□ *SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna åtgärder diskvalificerar även för avel.*
- 76□ *Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i kvalité.*
- 77□ *Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarderna ska ej användas i avel.*

**Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008**

The General Assembly decided the following breeding recommendations:

### **Breeding Guidelines for the Akita:**

*This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds desirable, and this guideline should not interfere the rules and regulations established by the FCI*

*member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to be respected.*

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the breeding program for developing typical and healthy Akita.

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and identified by the microchip or tattoo.

2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age. The female Akita to be used for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for breeding.

3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said organization.

In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control.

3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud dog/brood bitch suitability test).

3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" in the quality by FCI Dog Show with CACIB.

4. The Akita prohibited form being used for breeding is as follow:

4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3).

4.2. Akita

a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.

b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.

c. monorchid or kryptochid

d. which does not have the curled tail.

e. which has the dropped ear.

f. with following congenital missing teeth:

-- lack of 1 or more canine

-- lack of 3 or more teeth in total

g. of pinto or with black mask.

h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita

i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)

j. Under size by 3 cm or more

k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more

l. with congenital deafness or blindness

m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).

n. with epilepsy.

o. with hare-lip or cleft palate

p. with Sebaceous Adenitis (SA)

5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test.

6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.

7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered.

# Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2017

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta och ta fram statistik på.

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan.

## *Mentalitet och temperament*

**Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt otypiska hundar.**

*Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i MH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor*

MH	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2014	2017	Total
Antal	4	1	1	6	3	0	0	1	2	3	2	2	1	1	1	28
Avbrutna						1				3						4
Hanar	2			4	1				2	1	1	1		1	1	14
Tikar	2	1	1	2	2			1		2	1	1	1			14

## **MH**

Under 2017 deltog 1st Akita i MH.

Totalt sedan 1999 har 28 st Akitor genomfört MH, 14 hanar och 14 tikar.

Genomförd MH 2017:

Midori No Yokuchi Fushigi

*Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i BPH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor*

BPH	2012	2014	2015	2016	Total
Antal	1	2	4	2	9
Avbrutna				1	1
Hanar			4	1	5
Tikar	1	2		1	4

## **BPH**

Under 2016 deltog ingen Akita i BPH.

Totalt sedan 2012 har 9 st Akitor deltagit i BPH, 5 hanar och 4 tikar.

## *Hälsa*

**Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar ut i.**

**I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma.**

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om enstaka fall av VKH respektive SA.

## Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2017 för HD, Ögon och ED

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Tot	%
A	20	14	10	3	8	9	8	12	2	8	2	2	6	5	4	8	2	3	126	69,2
B	2	1	3	1		1	3	6		3	5		4	1	4		2		34	18,7
C	1	1	3	1		3	1		2	4			2					1	18	9,9
D	1			1														1	2	1,1
E												2						1	2	1,1
																			182	

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Tot	%	
öga ua		26	17	20	14	15	10	18	9	10	17	14	11	9	7	6	11	6	7	227	91,9
retinopati						1														1	0,4
PRA generell					2															2	0,8
näthinneveck								1	1		1									3	1,2
Lindrig RD/näthinneveck														2	1					3	1,2
multifokal RD										1			1							2	0,8
PPM, iris-iris, lindrig												1		1	1					3	1,2
Retinopati. Ärftlighet kan förnävarande ej bedömas													1			1				2	0,8
Retinopati. Ärftlig														1	1					2	0,8
Retinopati. Ej ärftlig																			1	1	0,4
Öga, uppföljning													1							1	0,4
																				247	

Sammanställning av ED resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Tot	%
ED ua (0)	9	3	4	3	4	2	3	3	2	4	4	2	3	3	7	6	4	1	67	97,1
ED grad 1	1									1									2	2,9
																			69	

## Avel

**Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att:**

- **Hålla nere inavelsgraden.**
- **Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar.**
- **Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer.**

*Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)*

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Kullar	Snitt/kull
2000	20	21	41	2,2	7	5,9
2001	23	23	46	2,5	8	5,8
2002	9	13	22	0,3	4	5,5
2003	11	18	29	0,7	6	4,8
2004	15	14	29	0,6	7	4,1
2005	4	5	9	0	3	3,0
2006	10	6	16	0,8	2	8,0
2007	21	21	42	3,1	8	5,3
2008	3	5	8	0,3	3	2,7
2009	5	8	13	0	4	3,3
2010	3	10	13	0,16	5	2,6
2011	4	10	14	0,52	5	2,8
2012	9	15	24	1,7	3	8,0
2013	10	9	19	1,6	3	6,3
2014	10	10	20	3,1	3	6,7
2015	9	9	18	0,33	3	6,0
2016	8	9	17	0,2	3	5,7
2017	11	6	17	0	5	3,4

Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld.

*Sammanställning av importier fr.o.m. 2000 samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)*

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Ant länder
2000	5	3	8	1,9	3
2001	0	2	2	0	1
2002	2	1	3	0	3
2003	1	2	3	4,2	3
2004	0	0	0	-	-
2005	2	2	4	0,8	2
2006	5	2	7	1,1	5
2007	1	2	3	0	3
2008	0	1	1	0	1
2009	0	1	1	0	1
2010	4	1	5	0,78	4
2011	2	3	5	2,5	3
2012	2	7	9	1,22	8
2013	2	0	2	0	1
2014	2	3	5	0	2
2015	2	3	5	0	4
2016	3	5	8	0,39	6
2017	1	5	6	0,52	3

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbritannien, Tyskland, Ryssland, Lettland, Belgien, Kroatien, Serbien.

Under 2017 importerades en hane och tre tikar från Polen, en tik från Serbien, en tik från Kroatien.

### ***Avelspolicy för Akita.***

*Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de är medlemmar i AIS eller inte.*

- 78□ *För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning.*
- 79□ *Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år.*
- 80□ *AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha max 2 kullar/år. Detta för att förhindra "matadoravel" och att bredda den genetiska variationen inom rasen.*
- 81□ *Ingen kombination bör göras mer än två gånger.*
- 82□ *Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar ska alltid paras med grad A hundar.*
- 83□ *Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel.*
- 84□ *Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga anlagsbärare för SA och VKH.*
- 85□ *Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga ägare till dess avkomma informeras.*
- 86□ *SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna åtgärder diskvalificerar även för avel.*
- 87□ *Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i kvalité.*
- 88□ *Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarderna ska ej användas i avel.*

**Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008**

The General Assembly decided the following breeding recommendations:

### **Breeding Guidelines for the Akita:**

*This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds desirable, and this guideline should not interfere the rules and regulations established by the FCI*



*member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to be respected.*

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the breeding program for developing typical and healthy Akita.

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and identified by the microchip or tattoo.

2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age. The female Akita to be used for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for breeding.

3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said organization.

In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control.

3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud dog/brood bitch suitability test).

3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" in the quality by FCI Dog Show with CACIB.

4. The Akita prohibited from being used for breeding is as follow:

4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3).

4.2. Akita

a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.

b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.

c. monorchid or kryptochid

d. which does not have the curled tail.

e. which has the dropped ear.

f. with following congenital missing teeth:

-- lack of 1 or more canine

-- lack of 3 or more teeth in total

g. of pinto or with black mask.

h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita

i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)

j. Under size by 3 cm or more

k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more

l. with congenital deafness or blindness

m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).

n. with epilepsy.

o. with hare-lip or cleft palate

p. with Sebaceous Adenitis (SA)

5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test.

6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.

7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered.

# Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2018

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta och ta fram statistik på.

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan.

## *Mentalitet och temperament*

**Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt otypiska hundar.**

### **MH**

Under 2018 deltog ingen Akita i MH.

Totalt sedan 1999 har 28 st Akitor genomfört MH, 14 hanar och 14 tikar.

*Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i MH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor*

MH	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2014	2017	Total
Antal	4	1	1	6	3	0	0	1	2	3	2	2	1	1	1	28
Avbrutna						1				3						4
Hanar	2			4	1				2	1	1	1		1	1	14
Tikar	2	1	1	2	2			1		2	1	1	1			14

### **BPH**

Under 2018 deltog 2st Akitor i BPH.

Totalt sedan 2012 har 11 st Akitor deltagit i BPH, 6 hanar och 5 tikar.

*Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i BPH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor*

BPH	2012	2014	2015	2016	2018	Total
Antal	1	2	4	2	2	11
Avbrutna				1	1	2
Hanar			4	1	1	6
Tikar	1	2		1	1	5

## *Hälsa*

**Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar ut i.**

**I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma.**

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om något enstaka fall av VKH respektive SA.

## Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2018 för HD, Ögon och ED

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Tot	%
A	20	14	10	3	8	9	8	12	2	8	2	2	6	5	4	8	2	3	6	132	66,3
B	2	1	3	1		1	3	6		3	5		4	1	4		2		1	37	18,6
C	1	1	3	1		3	1		2	4		2		2			1		3	24	12,1
D	1			1													1			3	1,5
E												2					1			3	1,5
																				199	

Sammanställning av ED resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Tot	%
ED ua (0)	9	3	4	3	4	2	3	3	2	4	4	2	3	3	7	6	4	1	6	73	97,3
ED grad 1	1										1									2	2,7
																				75	

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Tot	%
öga ua	26	17	20	14	15	10	18	9	10	17	14	11	9	7	6	11	6	7	7	234	92,1
retinopati					1															1	0,4
PRA generell					2															2	0,8
näthinneveck								1	1		1									3	1,2
Lindrig RD/näthinneveck														2	1					3	1,2
multifokal RD											1		1							2	0,8
PPM, iris-iris, lindrig												1		1	1					3	1,2
Retinopati. Ärtlighet kan förnärvande ej bedömas												1				1				2	0,8
Retinopati. Ärtlig														1	1					2	0,8
Retinopati. Ej ärtlig																		1		1	0,4
Öga, uppföljning												1								1	0,4
																				254	

## Avel

Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att:

- Hålla nere inavelsgraden.
- Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar.
- Minska inslaget av "Amerikanska" linjer.

Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Kullar	Snitt/kull	
2000		20	21	41	2,2	7	5,9
2001		23	23	46	2,5	8	5,8
2002		9	13	22	0,3	4	5,5
2003		11	18	29	0,7	6	4,8
2004		15	14	29	0,6	7	4,1
2005		4	5	9	0	3	3,0
2006		10	6	16	0,8	2	8,0
2007		21	21	42	3,1	8	5,3
2008		3	5	8	0,3	3	2,7
2009		5	8	13	0	4	3,3
2010		3	10	13	0,16	5	2,6
2011		4	10	14	0,52	5	2,8
2012		9	15	24	1,7	3	8,0
2013		10	9	19	1,6	3	6,3
2014		10	10	20	3,1	3	6,7
2015		9	9	18	0,33	3	6,0
2016		8	9	17	0,2	3	5,7
2017		11	6	17	0	5	3,4
2018		9	15	24	0,2	5	4,8

Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld.

*Sammanställning av importörer fr.o.m. 2000 samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)*

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Ant länder
2000	5	3	8	1,9	3
2001	0	2	2	0	1
2002	2	1	3	0	3
2003	1	2	3	4,2	3
2004	0	0	0	-	-
2005	2	2	4	0,8	2
2006	5	2	7	1,1	5
2007	1	2	3	0	3
2008	0	1	1	0	1
2009	0	1	1	0	1
2010	4	1	5	0,78	4
2011	2	3	5	2,5	3
2012	2	7	9	1,22	8
2013	2	0	2	0	1
2014	2	3	5	0	2
2015	2	3	5	0	4
2016	3	5	8	0,39	6
2017	1	5	6	0,52	3
2018	6	7	13	0,3	7

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbritannien, Tyskland, Ryssland, Lettland, Belgien, Kroatien, Serbien, Rumänien, Vitryssland.

Under 2018 importerades en hane och två tikar från Ryssland, en tik från Rumänien, två hanar och en tik från Polen, en hane och en tik från Vitryssland, två tikar från Tyskland, en hane från Norge och en hane från Belgien.

### ***Avelspolicy för Akita.***

*Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de är medlemmar i AIS eller inte.*

- 89□ *För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning.*
- 90□ *Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år.*
- 91□ *AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha max 2 kullar/år. Detta för att förhindra "matadoravel" och att bredda den genetiska variationen inom rasen.*
- 92□ *Ingen kombination bör göras mer än två gånger.*
- 93□ *Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar ska alltid paras med grad A hundar.*

- 94□ *Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel.*
- 95□ *Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga anlagsbärare för SA och VKH.*
- 96□ *Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga ägare till dess avkomma informeras.*
- 97□ *SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna åtgärder diskvalificerar även för avel.*
- 98□ *Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i kvalité.*
- 99□ *Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarderna ska ej användas i avel.*

**Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008**

The General Assembly decided the following breeding recommendations:

**Breeding Guidelines for the Akita:**

*This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds desirable, and this guideline should not interfere the rules and regulations established by the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to be respected.*

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the breeding program for developing typical and healthy Akita.

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and identified by the microchip or tattoo.
  2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age. The female Akita to be used for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for breeding.
  - 3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said organization.
- In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control.
- 3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud dog/brood bitch suitability test).
  - 3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" in the quality by FCI Dog Show with CACIB.
  4. The Akita prohibited from being used for breeding is as follow:
    - 4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3).
    - 4.2. Akita
      - a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.
      - b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.
      - c. monorchid or kryptochid
      - d. which does not have the curled tail.
      - e. which has the dropped ear.
      - f. with following congenital missing teeth:
        - lack of 1 or more canine
        - lack of 3 or more teeth in total
      - g. of pinto or with black mask.

- h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita
  - i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)
  - j. Under size by 3 cm or more
  - k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more
  - l. with congenital deafness or blindness
  - m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).
  - n. with epilepsy.
  - o. with hare-lip or cleft palate
  - p. with Sebaceous Adenitis (SA)
5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test.
6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.
7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered.

# Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2019

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta och ta fram statistik på.

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan.

## *Mentalitet och temperament*

**Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt otypiska hundar.**

### **MH**

Under 2019 deltog ingen Akita i MH.

Totalt sedan 1999 har 28 st Akitor genomfört MH, 14 hanar och 14 tikar.

*Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i MH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor*

MH	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2014	2017	Total
Antal	4	1	1	6	3	0	0	1	2	3	2	2	1	1	1	28
Avbrutna						1				3						4
Hanar	2			4	1				2	1	1	1		1	1	14
Tikar	2	1	1	2	2			1		2	1	1	1			14

### **BPH**

Under 2019 deltog 1st Akitor i BPH.

Totalt sedan 2012 har 12 st Akitor deltagit i BPH, 7 hanar och 5 tikar.

*Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i BPH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor*

BPH	2012	2014	2015	2016	2018	2019	Total
Antal	1	2	4	2	2	1	12
Avbrutna				1	1		2
Hanar			4	1	1	1	7
Tikar	1	2		1	1		5

## *Hälsa*

**Målsättning: Klubben skall fortsätta att i göriligaste mån stötta forskningen i Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar ut i.**

**I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma.**

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om något enstaka fall av VKH respektive SA.

## Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2018 för HD, Ögon och ED

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Tot	%
A	20	14	10	3	8	9	8	12	2	8	2	2	6	5	4	8	2	3	6	9	141	66,8
B	2	1	3	1		1	3	6		3	5		4	1	4		2		1		37	17,5
C	1	1	3	1		3	1		2	4		2		2			1		3	2	26	12,3
D	1			1													1				4	1,9
E											2						1				3	1,4
																					211	

Sammanställning av ED resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Tot	%
ED ua (0)	9	3	4	3	4	2	3	3	2	4	4	2	3	3	7	6	4	1	6	5	78	97,5
ED grad 1	1									1											2	2,5
																					80	

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Tot	%	
öga ua	26	17	20	14	15	10	18	9	10	17	14	11	9	7	6	11	6	7	7	11	245	92,1	
retinopati					1																1	0,4	
PRA generell					2																2	0,8	
näthinneveck								1	1		1										3	1,1	
Lindrig RD/näthinneveck														2	1						3	1,1	
multifokal RD										1			1								1	3	1,1
PPM, iris-iris, lindrig													1	1	1						3	1,1	
Retinopati. Ärtlighet kan förnärvarande ej bedömas													1			1					2	0,8	
Retinopati. Ärtlig														1	1						2	0,8	
Retinopati. Ej ärtlig																			1		1	0,4	
Öga, uppföljning												1									1	0,4	
																					266		



## Avel

**Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att:**

- **Hålla nere inavelsgraden.**
- **Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar.**
- **Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer.**

*Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)*

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Kullar	Snitt/kull
2000	20	21	41	2,2	7	5,9
2001	23	23	46	2,5	8	5,8
2002	9	13	22	0,3	4	5,5
2003	11	18	29	0,7	6	4,8
2004	15	14	29	0,6	7	4,1
2005	4	5	9	0	3	3,0
2006	10	6	16	0,8	2	8,0
2007	21	21	42	3,1	8	5,3
2008	3	5	8	0,3	3	2,7
2009	5	8	13	0	4	3,3
2010	3	10	13	0,16	5	2,6
2011	4	10	14	0,52	5	2,8
2012	9	15	24	1,7	3	8,0
2013	10	9	19	1,6	3	6,3
2014	10	10	20	3,1	3	6,7
2015	9	9	18	0,33	3	6,0
2016	8	9	17	0,2	3	5,7
2017	11	6	17	0	5	3,4
2018	9	15	24	0,2	5	4,8
2019	8	15	23	1,58	4	5,8

Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld.

*Sammanställning av importen fr.o.m. 2000 samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu)*

År	Hanar	Tikar	Totalt	IAG/Snitt	Ant länder
2000	5	3	8	1,9	3
2001	0	2	2	0	1
2002	2	1	3	0	3
2003	1	2	3	4,2	3
2004	0	0	0	-	-
2005	2	2	4	0,8	2
2006	5	2	7	1,1	5
2007	1	2	3	0	3
2008	0	1	1	0	1
2009	0	1	1	0	1
2010	4	1	5	0,78	4
2011	2	3	5	2,5	3
2012	2	7	9	1,22	8
2013	2	0	2	0	1
2014	2	3	5	0	2
2015	2	3	5	0	4
2016	3	5	8	0,39	6
2017	1	5	6	0,52	3
2018	6	7	13	0,3	7
2019	4	8	12	0,26	6

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbritannien, Tyskland, Ryssland, Lettland, Belgien, Kroatien, Serbien, Rumänien, Vitryssland, Korea.

Under 2019 importerades en hane från Korea, en hane och fem tikar från Polen, en hane och en tik från Finland, en hane från Norge, en tik från Nederländerna och en tik från Vitryssland.

### ***Avelspolicy för Akita.***

*Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de är medlemmar i AIS eller inte.*

- 100□ *För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning.*
- 101□ *Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år.*
- 102□ *AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha max 2 kullar/år. Detta för att förhindra "matadoravel" och att bredda den genetiska variationen inom rasen.*
- 103□ *Ingen kombination bör göras mer än två gånger.*
- 104□ *Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar ska alltid paras med grad A hundar.*
- 105□ *Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel.*

- 106□ Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga anlagsbärare för SA och VKH.
- 107□ Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga ägare till dess avkomma informeras.
- 108□ SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna åtgärder diskvalificerar även för avel.
- 109□ Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i kvalité.
- 110□ Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarderna ska ej användas i avel.

**Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008**

The General Assembly decided the following breeding recommendations:

**Breeding Guidelines for the Akita:**

*This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds desirable, and this guideline should not interfere the rules and regulations established by the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to be respected.*

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the breeding program for developing typical and healthy Akita.

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and identified by the microchip or tattoo.
  2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age. The female Akita to be used for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for breeding.
  - 3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said organization.
- In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control.
- 3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud dog/brood bitch suitability test).
  - 3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" in the quality by FCI Dog Show with CACIB.
  4. The Akita prohibited from being used for breeding is as follows:
    - 4.1. The Akita which does not fulfil the conditions of the above 1) to 3).
    - 4.2. Akita
      - a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.
      - b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.
      - c. monorchid or kryptochid
      - d. which does not have the curled tail.
      - e. which has the dropped ear.
      - f. with following congenital missing teeth:
        - lack of 1 or more canine
        - lack of 3 or more teeth in total
      - g. of pinto or with black mask.
      - h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita
      - i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)

- j. Under size by 3 cm or more
  - k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more
  - l. with congenital deafness or blindness
  - m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).
  - n. with epilepsy.
  - o. with hare-lip or cleft palate
  - p. with Sebaceous Adenitis (SA)
5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test.
  6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.
  7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered.