


# Rasspecifika

# Avelsstrategier



100 år



Nutid



40 år

# Blodhund

# Svenska Blodhundsklubben

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Avelspolicy</b>                            | <b>sid 3</b>  |
| <b>Blodhunden i ett historiskt perspektiv</b> | <b>sid 3</b>  |
| <b>Blodhunden i Sverige</b>                   | <b>sid 5</b>  |
| <b>Övriga länder</b>                          | <b>sid 5</b>  |
| <b>Funktion</b>                               | <b>sid 5</b>  |
| <br>  |               |
| <b>Nulägesbeskrivning</b>                     | <b>sid 6</b>  |
| <b>Statistik</b>                              | <b>sid 6</b>  |
| <b>Hälsa</b>                                  | <b>sid 9</b>  |
| <b>USA</b>                                    | <b>sid 10</b> |
| <b>SRD</b>                                    | <b>sid 11</b> |
| <b>Övrig exteriör</b>                         | <b>sid 14</b> |
| <br>  |               |
| <b>Framtid</b>                                | <b>sid 15</b> |
| <b>Långsiktiga mål</b>                        | <b>sid 15</b> |
| <b>Kortsiktiga mål</b>                        | <b>sid 15</b> |
| <b>Strategier</b>                             | <b>sid 16</b> |
| <br>  |               |
| <b>Förankring</b>                             | <b>sid 16</b> |
| <b>Bilagor</b>                                | <b>sid 17</b> |

# **RAS RASPECIFIKA AVELSSTRATEGIER FÖR BLODHUND**

## **AVELSPOLICY**

Gäller alla uppfödare och avelshundsägare , även de som inte är medlemmar i Svenska Blodhundklubben.

Uppfödare och hanhundsägare av Blodhund följer lagar och förordningar som rör avelsarbetet såsom

- Europarådets konvention till skydd för sällskapsdjur
- Djurskyddslagen med regler och förordningar
- SKK: s grundregler
- SKK: s avelspolicy
- Rasklubbens RAS-dokument med dess specifika formuleringar rörande avel med Blodhund

Uppfödare och hanhundsägare av Blodhund

- Samarbetar aktivt för rasen bästa
- Medverkar aktivt till att fakta kring rasen kan insamlas via hälsundersökningar, enkät m.m.
- Uppmuntrar aktivt valpköpare att delta i hälsundersökningar, enkäter m .m samt spår- och utställningsverksamhet.
- Medverkar aktivt till att bevara rasens genetiska mångfald till eftervärlden
- Arbetar aktivt till att motverka inavel och dess effekter på hundens hälsa och välbefinnande
- Använder ej för unga eller för gamla individer i avel
- Använder ej sjuka eller osunda individer i avel
- Använder till avel endast mentalt, funktionellt och exteriört rastypiska hundar.
- Undviker matadoravel
- Ett enskilt ansvar åvilar varje hanhundsägare och uppfödare.

## **Blodhunden ur ett historiskt perspektiv**

Blodhunden tillhör är en av de allra äldsta spårhundraserna. Hundar av ”blodhundstyp” kan spåras tillbaka till 2000 f .Kristus.

I Normandie i Frankrike fanns mellan åren 656-727 f Kristus en munk, St Hubert .Legenden talar om honom som en jägare , mestadels på grund av visionen där han förvandlas till en hjort med ett krucifix mellan sina horn. I slutet av det första milleniumet fanns där en sekt som omnämnde honom som Jägarnas helgon. På medeltiden kallades många storvuxna hundraser av spårhundstyp för Chien de Saint Hubert ,av de munkar som bedrev hunduppfödning i Saint Hubert klostret. Med början under 1200-talet sändes hundar varje år, från klostret till den franska kungen. Saint Hubert hunden dog ut under den Franska revolutionen. Man har konstaterat att efter Napoleonkrigen fanns hundtypen inte längre kvar någonstans. Vid 1900-talets början fördes ett stort antal blodhundar från England till Frankrike av Greve Couteulx de Canteleu. Han var en stor beundrare av den engelska Blodhunden och han var väldigt ledsen över att Chien de Saint Huberthundarna var utdöda. Han var tydligen också den första som framförde teorin om att namnet Blodhund stod för ”hund av rent blod”. Tillsammans med andra entusiaster började han att föra fram tanken på att Blodhunden var identisk med den utdöda Saint Hubertushunden. Och att rasen hade överlevt utan inblandning av andra raser i alla

århundraden. Redan 1890 publicerades en bok i Holland och Belgien där Blodhunden omnämns med rasnamnet Chien de Saint Hubert men med bilder och illustrationer föreställande engelska blodhundar. Rasen hade ingen större framgång hos jaktfolket och efter andra världskriget fick man än en gång rekonstruera Chien de Saint Hubert med amerikanska och engelska importörer. När sedan FCI, där Belgien är en av ursprungsmedlemmarna, erkände Blodhunden som ras fick den namnet Chien de Saint Hubert, Belgiens nationalras!

De flesta historieskrivare av idag medger att Chien de Saint Hubert kan ha varit en av de raser som låg till grund för Blodhunden i England eller att de två raserna möjligen delar samma förfäder (1100-1200 talet). Men det är allt de har gemensamt historiskt.

Den moderna Saint Hubertushunden och Blodhunden är idag en och samma ras och den rasen är BLODHUNDEN.

Blodhunden i England omnämns som ras redan på 1400-talet, och fanns troligen innan dess. Ofta hör man att Wilhelm Erövraren hade med sig hundar av Saint Hubertus typ till England under 1100-talet. Om detta stämmer vet man inte då några bevis inte har hittats.

Blodhunden användes från början till att spåra upp hjortar och rådjur. Efter det släpptes de "riktiga jakthundarna" på spåret. På 1300-talet nämns Sleuthound som personsparare. Det visar sig senare att the sleuthound och bloodhound var samma ras d. v. s. blodhunden. Man antar även att Talbot hunden, som var en vit hund, finns med som en av de raser som ligger till grund för den blodhund vi har idag.

På 1600-talet användes blodhunden till att spåra förbrytare vid den Skotska gränsen.

Senare startade den verksamhet som fortgår än idag, Hunting the Clean Boot. Med andra ord: person spårning. Rasen har under århundradena inte förändrats särskilt mycket till sitt utseende. Gamla teckningar och etsningar visar en Blodhund som till det yttre är mycket lik dagens Blodhundar.



Två bilder tagna i Sverige tidigt 1900-tal.



Bild tagen på 1940-talet



Bild England tidigt 80-tal



Bild tagen vid domarkonferens 1987 Sverige



Blodhundshuvud idag

I USA och Kanada används Blodhunden gärna och ofta vid sök efter försvunna personer. Även i Schweiz och Frankrike används blodhunden av polisen. Rasen används också av polisen vid begångna brott. Inom den amerikanska och kanadensiska polisen finns egen uppfödning av blodhundar. Vad som är viktigt i

detta sammanhang är att påpeka , att det är samma typ av hundar och till och med samma hundar ,som används vid eftersök på människa som visas på utställningar. Funktion och konstruktion går hand i hand.

## Blodhunden i Sverige.

I Sverige har det funnits blodhundar sedan slutet av 1800-talet. Fram till 50-talet kan man nog beteckna uppfödningen som sporadisk. Under 1950-talet startades en mer kontinuerlig uppfödning av rasen i och med att Erik och Ulla Pettersson, Astors kennel importerade hundar från USA och England. Den mest kända av dessa tidiga importörer är utan tvekan USA CH The Rings Donna Anna.

Under de senaste 60 åren har rasen legat på en stabil men till antalet relativt liten population.

Svenska Blodhundsklubben bildades 1980 och har sedan starten, tillsammans med uppfödarna, arbetat för en frisk och sund blodhund. Avelsarbetet har i hög grad grundat sig på import av avelsmaterial från England. Antalet kennlar/uppfödare i Sverige har legat på 6-7 under många år . De verksamma uppfödarna besitter stor erfarenhet och kunnande. Rasen har idag 4 stycken uppfödare med mer än 30 år med blodhund . Ovan nämnda Astors kennel är fortfarande aktiv och firade 50 år med rasen 2004. Under de senaste 10-15 åren har utbytet med andra länder både i Europa och USA ökat.

Då genom AI och importörer . Även parningar av svenska tikar ute i Europa har förekommit. En grov uppskattning av populationen i Sverige idag bör hamna på c:a 150 individer.

## Övriga länder

Blodhunden är idag representerad i de flesta länder världen över.

Europa och USA har den största populationen. I USA är spårverksamhet mycket stort och i vissa stater är fortfarande Blodhundens identifiering av en brottsling gällande som bevis i rättsfall .Även uppfödning bedrivs av polisen i vissa stater. I Kanada är läget det samma som i USA. Ett ökat intresse för rasen kan konstateras i Europa. Aktiva rasklubbar i dessa länder arbetar för att bevara Blodhunden som den utomordentliga spårhund den alltid varit och fortfarande är. Över hela Europa kan man idag se ett ökat intresse från polis när det gäller användning av Blodhunden vid personsök.

## Funktion

Blodhundens konstruktion har sitt ursprung i funktion .Redan på 50-talet tränades och användes blodhundar vid person sök av Erik Pettersson, Astors kennel. Som polis hade han möjlighet att använda blodhunden i sitt arbete. Svenska Blodhundsklubben startade tävlingsverksamhet 1980 och idag kan en blodhund erhålla Svenskt Spåringschampionat. Ett godkänt anlagsprov krävs för Internationellt Utställnings-championat .

Det tunna mjuka skinnet som inte är fast , har en mycket viktig funktion .När hunden arbetar ute i terräng skall skinnet skydda ögonen mot skador. Skinnet ska falla fram och stänga ögonen . Öronen vrids på grund av detta och hörselintrycken blir i och med det mindre störande. Skinnet , öronen och läpparna bildar tillsammans den tratt som hjälper hunden att fånga upp vittringen. Allt detta sammantaget bidrar till att göra Blodhunden till den specialist den är på att spåra enskilda individer. Här är det viktigt att påpeka att skinnet måste vara av rätt kvalitet . Det vill säga tunt , mjukt och rinnande. Med huvudet högt skall Blodhunden inte uppvisa några fasta veck . Med rätt skinnkvalitet uppvisar inte rasen några ögonproblem . En aning av bindhinnan i ögonen ska synas men överdrifter är naturligtvis inte godkänt. På grund av det tunna, rinnande skinnet har Blodhunden inte strama , fasta ögonkanter.

Blodhunden är en stor arbetande hundras med ett långt vägvinnande steg. Den ”täcker mer mark än någon annan hundras”. Med detta menas att den har ett rörelseschema som tillåter den att arbeta på ett spår i timmar utan att bli ansträngd. Med en välutvecklad bröstorg , relativt lång hals , stark rygg och välvinklade ben ska Blodhunden klara det arbete den är avlad för genom århundraden , det vill säga att spåra upp vilsekomna barn , vuxna och äldre personer.

Blodhunden är en vänlig och mjuk hundras. Mentalt stabil med ett nobelt uttryck och sätt . Enligt standarden aldrig ” grälsjuk ” mot andra djur eller människor . En självklarhet av en hund som har en livräddande uppgift.

## NULÄGESBESKRIVNING

### Statistik

#### Registreringar sedan 1990

| Antal reg/år           | 1900 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tikar (varav importer) | 19   | 22   | 22   | 4    | 10   | 7    | 1    | 6    | 5    | 8    | 10   |
| Hanar (varav importer) | 14   | 17   | 11   | 5    | 5    | 3    | 1    | 2    | 2    | 8    | 6    |
| Totalt                 | 33   | 39   | 33   | 9    | 15   | 10   | 2    | 8    | 7    | 16   | 16   |

| 2001 | 2002 | 2003 | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009  |
|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 18   | 9    | 2    | 9 (2)  | 8 (2)  | 7      | 16 (2) | 4 (2)  | 0     |
| 10   | 5    | 5    | 5      | 11 (2) | 9 (3)  | 18 (1) | 7 (1)  | 1 (1) |
| 28   | 14   | 7    | 14 (2) | 19 (4) | 16 (3) | 34 (3) | 11 (3) | 1 (1) |

Importer syns fr. o. m .2004

Som kan konstateras av ovanstående registreringsstatistik har andelen importer ökat de senaste åren . Även AI samt parningar utomlands har ökat.

Uppfödarna är väl medvetna om behovet av att bredda avelsmaterialet. Vilket också görs kontinuerligt.

#### Föräldradjur till registrerade kullar samt importer 2006-2008

| Fader   | Moder   |
|---|---|
| <b>Cammonstone Hallmark S52724/2003</b> ST<br>e. Deschamp Super Trouper KCAB01593701<br>u. Ballamourn Banner KCSB0907CL               | <b>Rynka's Berenice Red Bouquet N03389/98</b> R<br>e. Astors Othello S63925/91<br>u. Tuve-Luva's Beerzeba S30196/94         |
| <b>Marksbury Stoical KCSB0295CL</b> SR<br>e. Taliesins Kentucky KCSB0779CK<br>u. Floralis Boniface KCSB3121CH                         | <b>Marksbury Travesty KCSB0311CN</b> R<br>e. Weatheroak Firecrest KCW1536513W02<br>u. Floralis Boniface KCSB3121CH          |
| <b>Trailfinder Fortitude KCSB2874CQ</b> SR<br>e. Floralis Boradin KCSB0705CP<br>u. Trailfinder Bewitched KCSB1215CN                   | <b>Trailfinder Dream Come True KCSB1981CP</b> R<br>e. Marksbury Stoical KCSB0295CL<br>u. Trailfinder Abracadabra KCSB0296CL |
| <b>Cammonstone Hallmark S52724/2003</b> ST<br>e. Deschamp Super Trouper KCAB01593701<br>u. Ballamourn Banner KCSB0907CL               | <b>Rynka's Deilige Dårri S18916/2004</b> ST<br>e. Nygrannas Don Carlos FIN23333/00<br>u. Rynka's Barbie Red Rose N03391/98  |
| <b>Chopin Of Robert's Choice LOSH0934447</b> ST<br>e. Ylias Of The Mount Forests LOSH0842295<br>u. Xes Of Robert's Choice LOSH0829253 | <b>Yardleys Fortuna S40382/2003</b> L&R<br>e. Brighton's Timber S43663/2000<br>u. Front Row's Luckily At Home S15882/99     |

|   |  |
|---|--|
| <b>Cammonstone Hallmark S52724/2003</b> ST<br>e. Deschamp Super Trouper KCAB01593701<br>u. Ballamourn Banner KCSB0907CL                               | <b>Astors Troja S44516/2002</b> ST<br>e. Albronne Avery S14709/98<br>u. Rynka's Berenice Red Bouquet N03389/98                           |
| <b>Cammonstone Hallmark S52724/2003</b> ST<br>e. Deschamp Super Trouper KCAB01593701<br>u. Ballamourn Banner KCSB0907CL                               | <b>Astors Nova S41909/2001</b> R<br>e. Albronne Avery S14709/98<br>u. Rynka's Berenice Red Bouquet N03389/98                             |
| <b>Astors Rocky S65264/2005</b> SR<br>e. Cammonstone Hallmark S52724/2003<br>u. Astors Isabella S52547/2002   | <b>Kjaerside's Charming Charite S48932/2004</b> ST<br>e. Zidane Of Robert's Choice DK07414/2001<br>u. Kjaerside's Benedikte DK18599/2000 |
| <b>Ballamourn Mr Bowjangles FIN22234/00</b><br>e. Baylord Caradoc Of Akharu KCX0095149X01<br>u. Railside Ebony KCSB2564CH                             | <b>Diva Du Noble Limier FIN22615/06</b><br>e. Vargo Du Noble Limier LOSH0809292<br>u. Front Row's Living Sin FIN27115/98                 |
| <b>Sanft Defiant KCSB0852CR</b><br>e. Robinswood Undercover At Danzigery KCSB5634CA<br>u. Marksbury Quoniam Sanft KCSB3352CE                          | <b>Sagio Emilia S30265/2005</b> ST<br>e. Taliesins Wyoming S38470/99<br>u. Sagio Doris S25806/2000                                       |
| <b>Ridgerunner Xerxes AKCHM8873608</b><br>e. Woeful Whimsical Windsor AKCSBHM430130<br>u. Ridgerunner Talent AKCHM63746704                            | <b>Trailfinder Dream Come True KCSB1981CP</b> R<br>e. Marksbury Stoical KCSB0295CL<br>u. Trailfinder Abracadabra KCSB0296CL              |
| <b>Jo-Li's Evolutionary Darwin AKCHM98104407</b> SR<br>e. Springbuk Raindance Rhapsody AKCHM65436405<br>u. Joli Be-Coz Ms Peacoch Didit AKCHM72845304 | <b>Sagio Erika S30266/2005</b> ST<br>e. Taliesins Wyoming S38470/99<br>u. Sagio Doris S25806/2000  |
| <b>Cammonstone Hallmark S52724/2003</b> ST<br>e. Deschamp Super Trouper KCAB01593701<br>u. Ballamourn Banner KCSB0907CL                               | <b>Astors Isabella S52547/2002</b> ST<br>e. Albronne Avery S14709/98<br>u. Astors Martha S49645/98                                       |
| <b>Basco Ivaliruz CLPBL959/08</b> SR<br>e. Bojar Bany Roborovski CLPBL845/05<br>u. Adélka Ivaliruz CLPBL820/05  | <b>Astrid Roborovski CLPBL830/05</b> L&R<br>e. Tigellino Del Campo Dell'Oro CLPBL771/02<br>u. Fellena Rabstejn CLPBL718/01               |
| <b>Brighton's Timber S43663/2000</b> ST<br>e. Chasedown Just Reward KCSB904CI<br>u. Brighton's Queen Of Diamonds KCX4081401X04                        | <b>Ingenium Fondle N18944/02</b> SR<br>e. Nineveh's Pilgrim ÖHZB/BLHD48<br>u. Ingenium Eureka N05751/99                                  |
| <b>Scipio Famous Alhavant CLPBL/897</b> L&R<br>e. Utahn De Bark'N Bay LOF003227/00667<br>u. Noblesse Du Famous Alhavant CPLBL784/04                   | <b>Aristos Queen Ginevra PKRVI/9502</b> ST<br>e. Merlyn Alhavant PKRVI/5800<br>u. Priscilla Pepper Village PKRVI/7550                    |

## Antal använda avelsdjur (per år och totalt)

|        | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997   | 1998 | 1999 | 2000 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|
| Kullar | 5    | 4    | 4    | 3    | 1    | 1    | 1    | 1      | 1    | 2    | 2    |
| Tikar  | 5    | 4    | 4    | 3    | 1    | 1    | 1    | 1      | 1    | 2    | 2    |
| Hanar  | 4    | 4    | 4    | 3    | 1    | 1    | 1    | 1      | 1    | 1    | 1    |
|        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
| 2001   | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Totalt |      |      |      |
| 4      | 2    | 2    | 1    | 3    | 1    | 4    | 2    | 44     |      |      |      |
| 4      | 2    | 2    | 1    | 3    | 1    | 4    | 2    | 31     |      |      |      |
| 1      | 1    | 2    | 1    | 2    | 1    | 3    | 2    | 23     |      |      |      |
|        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |
|        |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |

## Avelsstruktur Barnbarn hanar

Antal hundar: 12

| Regnr       | Hundnamn                         | OBS! | Föd.år | Sv.födda avk. | * Övr. avk | Sv. barnbarn | * Övr. barnbarn |
|-------------|----------------------------------|------|--------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| S14709/98   | Albronne Avery                   |      | 1997   | 72            | 0          | 39           | 1               |
| N17749/95   | Rynka's Agni Alkmaion            |      | 1995   | 12            | 0          | 25           | 0               |
| S11172/91   | Tuve-Luva's Red Rembrant         |      | 1990   | 9             | 0          | 21           | 0               |
| S63925/91   | Astors Othello                   |      | 1991   | 0             | 5          | 15           | 5               |
| N14525/92   | Pizzicato's Alfa Tauru Aldebaran |      | 1992   | 0             | 1          | 12           | 0               |
| S43663/2000 | Brighton's Timber                |      | 2000   | 14            | 3          | 10           | 3               |
| S52724/2003 | Cammonstone Hallmark             |      | 2003   | 35            | 0          | 9            | 0               |
| NHSB1874158 | Ottmar v D Oeienbos              |      | 1992   | 2             | 1          | 7            | 1               |
| S38470/99   | Taliesins Wyoming                |      | 1998   | 8             | 0          | 5            | 1               |
| S26035/91   | Listaskogens Albin               |      | 1991   | 6             | 0          | 0            | 5               |
| N04946/95   | Maybirch Alchemist               |      | 1994   | 0             | 3          | 0            | 3               |
| FIN21719/98 | Vaillant Du Noble Limier         |      | 1997   | 0             |            |              |                 |

## Avelsstruktur barnbarn tikar

Antal hundar: 14

| Regnr       | Hundnamn                     | OBS! | Föd.år | Sv.födda avk. | * Övr. avk | Sv. barnbarn | * Övr. barnbarn |
|-------------|------------------------------|------|--------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| S15882/99   | Front Row's Luckily At Home  |      | 1998   | 13            | 1          | 19           | 4               |
| S63927/91   | Astors Benita                |      | 1991   | 4             | 0          | 16           | 0               |
| S30196/94   | Tuve-Luva's Beerzeba         |      | 1994   | 0             | 5          | 15           | 5               |
| N03389/98   | Rynka's Berenice Red Bouquet |      | 1998   | 15            | 0          | 12           | 0               |
| S11173/91   | Tuve-Luva's Red Rob'N'Raz    |      | 1990   | 0             | 1          | 12           | 0               |
| S49645/98   | Astors Martha                |      | 1998   | 16            | 0          | 10           | 0               |
| S52547/2002 | Astors Isabella              |      | 2002   | 10            | 0          | 9            | 0               |
| S54397/93   | Flushtimes Alexandra         |      | 1993   | 8             | 0          | 9            | 0               |
| S33065/96   | Sagio Cecilia                |      | 1996   | 7             | 0          | 8            | 0               |
| S48383/92   | Sagio Burlesque              |      | 1992   | 2             | 0          | 7            | 0               |
| S25806/2000 | Sagio Doris                  |      | 2000   | 8             | 0          | 5            | 1               |
| N04947/95   | Chasedown Constance          |      | 1994   | 0             | 2          | 0            | 3               |
| S22810/95   | Listaskogens Cissi           |      | 1995   | 0             | 1          | 0            | 2               |
| S36336/92   | Listaskogens Berta           |      | 1992   | 7             | 0          | 0            | 1               |

## Inavelstrend

| 1990        | 1991  | 1992  | 1993  | 1994 | 1995  | 1996  | 1997 | 1998 | 1999  | 2000 | 2001 |
|-------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|------|------|
| Inavelsgrad | 1,7 % | 7,6 % | 2,9 % | 7 %  | 1,2 % | 0,6 % | 0 %  | 6 %  | 7,2 % | 0 %  | 0 %  |

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0 %  | 0 %  | 0 %  | 0 %  | 0 %  | 0 %  | 0,3% | 0 %  |



Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.

På grund av import av både tikar och hanar har rasen idag en inavelsgrad som hålls mycket låg .

## Hälsa

### HD Nya avläsningssystemet

| Diagnos                               | 2000       | 2004        | 2005       |
|---------------------------------------|------------|-------------|------------|
| HD grad A                             | 1 (25,0 %) |             | 1 (50,0 %) |
| HD grad B                             | 1 (25,0 %) |             |            |
| HD grad C                             | 2 (50,0 %) |             | 1 (50,0 %) |
| HD grad D                             |            | 1 (100,0 %) |            |
| HD grad E                             |            |             |            |
| Totalt antal undersökta               | 4          | 1           | 2          |
| Snittålder för undersökning (månader) | 38         | 43          | 28         |
| Antal födda                           | 15         | 9           | 19         |

## HD

Föräldradjurens diagnos vid parningstillfället

| Föräldradjur         |           | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|----------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Kombinationer</b> |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| HD ua                | HD ua     | 1    | 2    | 1    |      |      | 1    |      |      |      |      |
| HD ua                | HD grad 2 |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |
| okänt                | HD grad A |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| okänt                | HD grad B |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| okänt                | HD grad C |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| okänt                | HD ua     | 2    | 1    | 2    | 1    |      |      | 1    |      |      |      |
| okänt                | okänt     | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |      |      | 1    | 1    | 2    |

Föräldradjurens diagnos vid parningstillfället

| Föräldradjur         |           | Kullar födda |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| <b>Kombinationer</b> |           | 2000         | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| okänt                | HD grad A |              |      |      | 1    | 1    |      |      |      |      |  |
| okänt                | HD grad B |              |      |      |      |      |      |      | 1    |      |  |
| okänt                | HD grad C |              |      |      |      |      |      | 1    |      | 1    |  |
| okänt                | okänt     | 2            | 4    | 2    | 1    |      | 3    |      | 3    | 1    |  |

## AD

Föräldradjurens diagnos vid parningstillfället

| Föräldradjur | Kullar födda |
|--------------|--------------|
|--------------|--------------|

| Kombinationer |       | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|---------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| okänt         | okänt | 5    | 4    | 4    | 3    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    |

Föräldradjurens diagnos vid parningstillfället

| Föräldradjur  |               | Kullar födda |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Kombinationer |               | 2000         | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| okänt         | artros ua (0) |              |      |      | 1    | 1    |      | 1    |      | 1    |  |
| okänt         | okänt         | 2            | 4    | 2    | 1    |      | 3    |      | 4    | 1    |  |

Utifrån ovanstående statistik avseende HD och AD kan man bara konstatera att röntgningsfrekvensen är låg. Detta beroende på att det konstaterades av SKK:s veterinäravdelning, i slutet på 90-talet, att HD och AD förekom i väldigt låg andel av de röntgade hundarna i rasen. Rekommendationen till uppfödare och hundägare blev att sluta röntga symptomfria individer. Blodhundar med kliniska symptom avseende HD och AD är mycket ovanligt idag i Skandinavien.

## USA

**OFA USA [OFA \(Orthopedic Foundation for Animals\)](#).**

## BLOODHOUND

| Registry | Rank | Evaluations | Percent Abnormal | Percent Normal |
|----------|------|-------------|------------------|----------------|
| CARDIAC  | 29   | 424         | 0.5              | 98.8           |
| ELBOW    | 15   | 898         | 15.8             | 83.5           |
| HIPS     | 20   | 2573        | 26.2             | 71.7           |
| PATELLA  | 42   | 110         | 3.6              | 96.4           |
| THYROID  | 32   | 112         | 5.4              | 75.9           |

## **Canine Epilepsy Research**

Ned Patterson, DVM  
University of Minnesota, College of Veterinary Medicine

### **Progress to Date**

As of September 1, 2006, samples from 8066 dogs representing 90 different breeds have been submitted for epilepsy research. Included in this total are 1207 affected dogs. As samples arrive, families are assembled and data compiled. We have reached the initial goal of 50 breeds included in the project, but not all breeds have informative families sampled at this time. At present, all breeds with more than 20 affected dogs are being evaluated and prepared for possible mapping, and the mapping process has begun in some breeds. Samples from potentially useful families of any breed are still needed, and we encourage owners to participate.

| <b>Breed</b> | <b>Total Number</b> | <b>Affected Total</b> | <b>Affected Males</b> | <b>Affected Females</b> |
|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Bloodhound   | 66                  | 4                     | 1                     | 3                       |

Detta är uppgifter och statistik från USA. Då avelsutbytet med USA, avseende importörer till Europa, är mycket litet, är det svårt att dra några slutsatser utifrån dessa data.

I dags läget finns ingen forskning som pekar på att blodhunden i Europa skulle vara drabbad av Thyroid (Sköldkörtelproblem). Men uppfödarna bör vara uppmärksamma på detta.

Vad det gäller EP är det extremt svårt att säga något bestämt. Blodhundar med krampanfall har funnits i Skandinavien, men det är inte fastställt av vilken anledning de drabbats av kramper. Men uppfödarna är och bör vara ytterst vaksamma.

I USA har ett fall av Degenerative Myelopathy upptäckts, en sjukdom som man nu börjat DNA testa för i USA. Resultaten kommer att publiceras i OFA registret. Då arbetet avseende anlagsbärare och arvsänggen ännu inte är fastställt går det inte att dra några slutsatser av detta i dags läget.

## **Försäkringsstatistik Sverige**

Då Agria för nuvarande inte kan få fram någon försäkringsstatistik över Blodhund, har detta inte tagits med i detta arbete med RAS.

## **Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar**

Det arbete som gjorts avseende S R D av SKK och dess arbetsgrupp, är viktigt för framtiden i många raser.

Att arbeta för sunda och friska hundraser är en självklarhet.

Tyvärr har Blodhunden kommit med i grupp 2: Kräver ökad uppmärksamhet.

### **Blodhund**

I rasen förekommer

- ögonproblem p. g .a. otillräckligt strama ögonkanter.
- hudproblem p .g .a. alltför riklig hud.

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid ögon- och hudstatus.

I dokumentet har några rader ur Blodhundens standard lyfts ut :

Standardtexten lyder: Som exempel på icke önskvärda överdrifter kan nämnas: djupt liggande eller för små ögon; löst hängande ögonlockskanter; överdrivet riklig och lös hud, med alltför många och för djupa veck; onödigt mycket löst halsskinn.

För att få hela bilden av vad som menas med dessa rader måste man ha kunskap om hela standardtexten avseende ögon och hud.

Det stycke i standarden där detta är tagit lyder:

Chien de saint-hubert skall vara en kraftig och storvuxen jakt- och spårhund, den mest kraftfulla av alla drivande jakthundar. Linjerna skall vara harmoniska, benstommen stark och muskulaturen välutvecklad.

Rasen skall ha mycken substans, dock utan att ge intryck av att vara tung. Den skall vara långsträckt och rektangulär.

Helhetsintrycket skall vara imponerande och uttalat ädelt. Hållningen skall vara värdig. Huvudet och halsen tilldrar sig upp-

märksamhet pga den rikliga smidiga och tunna huden som bildar djupa veck. Rörelserna skall vara imponerande, med ett dröjande steg och ett visst inslag av rullning. De skall vara fjädrande, smidiga, elastiska och fria. Inga detaljer får vara så överdrivna att de stör den harmoniska helheten och ger intryck av klumpighet eller, än mindre önskvärt, av att vara till men för hundens hälsa eller välbefinnande. Som exempel på möjliga icke önskvärda överdrifter kan nämnas: djupt liggande eller för små ögon; löst hängande ögonlock; överdrivet riklig och lös hud, med alltför många och för djupa veck; onödigt mycket löst halsskinn; för smalt huvud. Alltför stora hundar med för tung eller för kraftig kropp är inte heller önskvärt eftersom detta minskar deras användbarhet. Standardtexten beskriver huvudet och halsen som lyder:

Huvudet, som är rasens främsta kännetecken, skall vara imponerande, majestätiskt och mycket ädelt. Det skall var djupt men smalt i förhållande till sin längd och i relation till kroppslängden. Benbyggnaden skall framträda tydligt. Huvudets sidor skall vara flata och profilen fyrkantig. Nosryggen skall vara tydligt parallell med en tänkt linje från pannans övre del. Den rikliga och tunna huden skall på pannan och kinderna bilda djupa rynkor och veck, vilka faller neråt när huvudet bärs lågt och fortsätter i det lösa halsskinnets kraftigt utvecklade veck. Huden är inte lika riklig hos tikar.

Skallpartiet skall vara djupt, långt och snarast smalt, med flata sidor. Ögonbrynsbågarna skall vara föga framträdande även om de kan verka vara det. Nackknölen skall vara mycket väl utvecklad och tydligt framträdande.

Stopet skall vara föga markerat.

Nostryffeln skall vara svart eller leverbrun. Den skall vara bred och väl utvecklad med väl öppna näsborrar.

Nospartiet skall vara lika långt som skallpartiet och djupt. Det

skall vara brett i området kring näsborrarna och ha samma omfång i hela sin längd. Nosryggen skall vara helt rak eller en aning böjd (lätt baggnos).

Läpparna skall vara mycket långa och lösa. Överläpparna skall hänga utanpå underläpparna och framtill bilda en rät vinkel mot nosryggen, vilket ger nospartiet en fyrkantig profil. I riktning mot de bakre läppkanterna utvecklas de till köttiga hänkläppar (mindre markerade hos tik), som omärkligt övergår i det rikliga lösa halsskinnet. Överläpparnas kanter skall nå ungefär 5 cm nedanför underkäken. Läppkanterna skall vara väl pigmenterade, svarta eller leverbruna, i överensstämmelse med nostryffelns färg. Bettet skall vara ett fulltandat, korrekt saxbett med starka och vita tänder som är jämnt placerade i de väl utvecklade käkarna. Tångbett tolereras.

Kinderna skall vara beniga och området under ögonen skall vara finnejslat.

Ögonen skall vara mörkbruna eller nötbruna, något ljusare (bärnstensfärgade) hos hundar utan svart sadel eller mantel.

Ögonen skall vara medelstora och ovala. De skall inte vara tårfyllda och skall varken vara utstående eller djupt liggande i ögonhålan. Iris skall vara helt synlig. Ögonkanterna skall inte vara oregelbundna utan normalt åtliggande mot ögongloberna. Något lösa nedre ögonkanter där bindhinnan skymtar fram tolereras dock. Under inga omständigheter får ögonfransarna röra vid eller irritera ögat. Uttrycket skall vara mjukt, vänligt och värdigt, blicken en aning melankolisk.

Öronen skall vara tunna och smidiga. De skall vara täckta med kort päls och vara fina och sammetslena vid beröring. Öronlapparna skall vara mycket långa och nå åtminstone förbi nostippen när de förs längs nosryggens ovansida. Öronen skall vara mycket lågt ansatta på huvudets sidor, i höjd med ögonen eller lägre, och hänga i graciösa veck. De skall vara inrullade inåt och bakåt (s.k. korkskruvsöron).

Halsen skall vara lång för att möjliggöra spårning med nosen mot marken. Den skall vara kraftigt musklad. Halshuden skall vara lös och mycket väl utvecklad, med dubbla hakpåsar vilka dock är mindre utvecklade hos tikar.

Hud:

Huden skall vara smidig, lös och elastisk på hela kroppen. Den fina, mycket lösa och rikliga huden på huvudet är mycket rastypisk.

På pannan och på nos partiets sidor bildar huden nedhängande veck, som är ännu mer markerade när huvudet bärs lågt.

Dock får aldrig alltför djupa rynkor och veck på pannan eller ögonbrynsbågarna irritera ögonen. Veckbildning på själva kroppen, orsakad av alltför riklig hud, är inte önskvärt.


Här kan man se att tyngdpunkten ligger på att beskriva en frisk och sund Blodhund. Detta uppnås om skinnet har den rätta kvaliteten d. v. s. är tunt och mjukt. Se tidigare avsnitt under funktion. Blodhunden har och ska ha, en skinnkvalitet som inte finns hos andra raser med ökad skinnmängd. Det tunna,

rinnande skinnet gör att ingen fasta veck bildas på huvudet. Med huvudet högt skall huvudet vara i det närmaste slätt. Tendens till veck kan ses från ögats yttre vrå ner mot halsen.


Nosen nedåt: Mycket rynkor



Normal läge: Skönjbara rynkor från ögats yttre vrå



Huvudet uppåt: Inga rynkor



Detta är en och samma hund på alla bilderna.

Hudproblem, typ hot spots eller eksem är ovanligt på rasen i dag. Förr fanns det ett problem med vissa individer men detta har arbetats med av uppfödarna under många år. Detta arbete har varit mycket framgångsrikt och idag har vi generellt mycket bra hud status på rasen.

Ögonproblem d. v. s. entropion eller extropion ses mycket sällan. Cherry Eye har förekommit på rasen vid ett fåtal tillfällen

Naturligtvis skall den nedre ögonkanten inte vara överdrivet hängande men man måste komma ihåg varför Blodhunden ser ut som den gör. Konstruktion och funktion skall gå hand i hand. Den tunna huden som stänger ögat under arbete i terräng. För att skydda ögat mot skador. Den tunna huden som vrider örat så att hörselgången stängs för att minska "ljudstörning" under arbete. Den rikliga huden som faller fram och tillsammans med öronen bildar den "tratt" som hjälper Blodhunden att fånga upp den vittring hunden följer under arbetet. Blodhunden ska inte ha ett " normalt, stramt och torrt" öga. Det ska vara ett klart, frisk öga som visar en liten del av bindhinnan. Med den rätta kvaliteten på skinnet har den hunden inga ögonproblem . Rasklubben och uppfödarna anser att ett av de viktigaste målen för framtiden är att visa att Blodhunden inte hör hemma bland de 47 utvalda "problem raserna" i S R D.

## Övrig exteriör

Blodhunden är en stor ,tung hund som skall orka arbeta i terräng under många timmar. Till detta krävs den hund som standarden beskriver. D. v . s. en rektangulär hund med stark benstomme . En väl välvd bröstorg med plats för hjärta och lungor . En hund med ett vägvinnande, kraftbesparande långt steg skall alltid föredras. En kvadratisk hund med kort steg skall inte premieras av domarkåren. Vilket händer idag. Åter igen :Konstruktion och funktion ska gå hand i hand!

## Spårverksamhet

Svenska Blodhundsklubbens spårverksamhet startade 1980. Åtskilliga enskilda hundar har deltagit i tävlingsverksamheten under de gångna åren. En Spårchampion, Taliesins Mogul har korats. Under 90-talet och början av 2000-talet startade 18 hundar i Elitklass och 8 st cert delades ut. Under samma period arrangerades 31 spårtävlingar runt om i Sverige.

Sedan 2008 pågår ett intensivt arbete med att återuppbygga/omstarta tävlingsverksamheten i Sverige. Under 2008-2009 har hittills 4 anlagsprov genomförts med godkända prov/hundar. Den första tävlingen sedan omstarten, genomfördes i juli 2009.

## FRAMTID

### Långsiktiga mål

Det viktigaste långsiktiga målet är :

- Att bevara Blodhunden sund och frisk utan allvarliga hälsoproblem.
- Att bevaka aveln och forskningen både i Europa och USA.
- Att om det krävs vidtaga åtgärder för att begränsa eventuella genetiska defekter.
- Att öka antalet individer som används i aveln.
- Att motverka så kallad matadoravel.
- Att föra fram Blodhunden som en resurs i samhället när det gäller eftersök av försvunna människor.

### Kortsiktiga mål

Det viktigaste kortsiktiga målet är :

- Att senast under 2010 bevisa att blodhunden inte hör hemma i S R D .
- Att fortsätta bevaka och motarbeta att osunda individer används i avel.
- Att utöka antalet enskilda individer i aveln inom en femårsperiod.
- Att motverka att enskilda hanar används för ofta och på för många tikar.
- Att under den kommande femårsperioden noga följa utvecklingen avseende ögon och hud. Och att omedelbart vidtaga åtgärder om det behövs.
- Att under den närmaste femårsperioden fortsätta arbetet med spårverksamheten så att ” räddningsteam ” med Blodhundar och förare finns spridda över landet vid periodens slut.

## Strategier

### Detta skall uppnås

Genom att

visa på att ögonproblem och hudproblem inte förekommer frekvent i rasen i Sverige , då bl. a. med hjälp av försäkringsstatistik, veterinärer samt en genomgång av det första årets domarkritiker samt domarutlåtande om SRD.

Genom att

upplysa och påverka uppfödarna till att använda fler hanar i aveln.

Genom att

sprida kunskap om Blodhunden och dess spårformåga till media och allmänhet.

Genom att  
öka antalet tränade och utbildade Blodhundsteam i Sverige.

## Förankring

Arbetet med RAS har pågått under många år. Tidigare versioner har presenterats för medlemmarna på klubbens hemsida och vid årsmöten.. Denna version har tagits fram genom att arbetet bedrivits av en arbetsgrupp utsedd av årsmötet 2009. Synpunkter och förslag till innehåll har inhämtats från uppfödarna .Innehållet har presenterats för uppfödarna och andra intresserade genom utskick via post och email under juni 2009.

Dokumentet har sedan godkänts av styrelsen för Svenska Blodhundsklubben.

Arbetsgruppen för Rasspecifika Avels Strategier  
Svenska Blodhundsklubben 20090626

Olle Dahlgren

Lars Delleskog

Lena Dahlgren

Arbetsgruppen

Ordförande

Vice Ordförande

Bilagor: FCI Standard  
Engelsk Standard

Källor: Hunddata SKK  
Avelsdata SKK  
R S D SKK  
Blodhundens historia Mac Barwick UK  
OFA registret USA



**Standard för  
BLODHUND  
Grupp 6**

FCI-nummer 84  
Originalstandard 2001-03-13  
FCI-Standard 2001-06-22; franska  
SKKs Standardkommitté 2002-10-30

**Ursprungsland/hemland:  
Belgien**

**FCI-Klassifikation: Grupp 6. sektion 1.1  
Med arbetsprov.**

**Bakgrund/ändamål:**

Chien de saint-hubert användes som drivande jakthund vid jakt på storvilt men används numera främst som spårhund och sällskapshund.

Tack vare sitt synnerligen väl utvecklade luktsinne används rasen framförallt som spårhund, men anlitas också ofta som eftersökshund för att spåra upp skadat villebråd. Den används också av polisen för att spåra upp personer. Genom sin funktionella byggnad är chien de saint-hubert mycket uthållig och dess exceptionella luktsinne gör att den utan svårigheter kan följa mycket långa spår även i kuperad terräng.

**Användningsområde:**

Chien de saint-hubert är en storvuxen drivande jakthund och en spårhund av yppersta klass. Den har mycket gamla anor. Sedan århundranden är rasen känd och uppskattad för sitt exceptionella luktsinne och för sin jaktförmåga. Rasen skapades i Ardennerna av munkarna vid Saint-Hubert-klostret och härstammar från svarta och svart- och tantecknade parforce-jakthundar som användes på 600-talet av munken Hubert, som senare utnämndes till biskop och utsågs till jägarnas skyddshelgon. Dessa stora jakthundar kom att spridas över Ardennerna pga förekomsten av storvilt i de vidsträckta skogstrakterna i området. Man prisade chien de saint hubert för dess robusthet och uthållighet, framför allt vid parforce-jakt på vildsvin. De första exemplaren av chien de saint hubert var svarta, men senare även svarta med tanteckning. På 1000-talet importerades sådana hundar till England av Wilhelm Erövraren. Vid samma tid introducerades även i England hundar av samma typ men som till färgen var helt vita, s k "talbots". I England kom dessa importerade hundar att bli anfäder till den ras som där fick namnet blodhund, en beteckning som härrör ur begreppet "en fullblodshund", dvs en rasren hund. Därefter utvecklades rasen även i USA. Framför allt i sydstaterna användes hundarna för att spåra upp förrymda slavar.

**Helhetsintryck:**

Chien de saint-hubert skall vara en kraftig och storvuxen jakt- och

spårhund, den mest kraftfulla av alla drivande jakthundar. Linjerna skall vara harmoniska, benstommen stark och muskulaturen välutvecklad.

Rasen skall ha mycken substans, dock utan att ge intryck av att vara tung. Den skall vara långsträckt och rektangulär. Helhetsintrycket skall vara imponerande och uttalat ädelt. Hållningen skall vara värdig. Huvudet och halsen tilldrar sig uppmärksamhet pga den rikliga smidiga och tunna huden som bildar djupa veck. Rörelserna skall vara imponerande, med ett dröjande steg och ett visst inslag av rullning. De skall vara fjädrande, smidiga, elastiska och fria. Inga detaljer får vara så överdrivna att de stör den harmoniska helheten och ger intryck av klumpighet eller, än mindre önskvärt, av att vara till men för hundens hälsa eller välbefinnande. Som exempel på möjliga icke önskvärda överdrifter kan nämnas: djupt liggande eller för små ögon; löst hängande ögonlock; överdrivet riklig och lös hud, med alltför många och för djupa veck; onödigt mycket löst halsskin; för smalt huvud. Alltför stora hundar med för tung eller för kraftig kropp är inte heller önskvärt eftersom detta minskar deras användbarhet.

#### **Viktiga måttförhållanden:**

- kroppslängd: mankhöjd 10 : 9
- bröstdjup: mankhöjd 1 : 2
- huvudets längd: kroppslängd 3 : 7
- nosryggens längd: huvudets längd 1 : 2

#### **Uppförande/karaktär:**

Chien de saint-hubert skall vara mjuk, lugn, vänlig och sällskaplig gentemot människor och speciellt fäst vid sin ägare. Den skall vara tolerant mot andra hundar och husdjur. Den skall snarast vara reserverad och envis och den är lika känslig för beröm som för kritik. Den skall aldrig vara aggressiv. Skallet är mycket djupt men rasen skall inte vara skällig.

#### **Huvud:**

Huvudet, som är rasens främsta kännetecken, skall vara imponerande, majestätiskt och mycket ädelt. Det skall var djupt men smalt i förhållande till sin längd och i relation till kroppslängden. Benbyggnaden skall framträda tydligt. Huvudets sidor skall vara flata och profilen fyrkantig. Nosryggen skall vara tydligt parallell med en tänkt linje från pannans övre del. Den rikliga och tunna huden skall på pannan och kinderna bilda djupa rynkor och veck, vilka faller neråt när huvudet bärs lågt och fortsätter i det lösa halsskinnets kraftigt utvecklade veck. Huden är inte lika riklig hos tikar.

#### **Skallparti**

Skallpartiet skall vara djupt, långt och snarast smalt, med flata sidor. Ögonbrynsbågarna skall vara föga framträdande även om de kan verka vara det. Nackknölen skall vara mycket väl utvecklad och tydligt framträdande.

#### **Stop**

Stopet skall vara föga markerat.

#### **Nostryffel**

Nostryffeln skall vara svart eller lever brun. Den skall vara bred och väl utvecklad med väl öppna näsborrar.

#### **Nosparti**

Nospartiet skall vara lika långt som skallpartiet och djupt. Det skall vara brett i området kring näsborrarna och ha samma omfång i hela sin längd. Nosryggen skall vara helt rak eller en aning böjd (lätt baggnos).

#### **Läppar**

Läpparna skall vara mycket långa och lösa. Överläpparna skall hänga utanpå underläpparna och framtill bilda en rät vinkel mot nosryggen, vilket ger nospartiet en fyrkantig profil. I riktning mot de bakre läppkanterna utvecklas de till köttiga hängläppar (mindre markerade hos tik), som omärkligt övergår i det rikliga lösa halsskinnet. Överläpparnas kanter skall nå ungefär 5 cm nedanför underkäken. Läppkanterna skall vara väl pigmenterade, svarta eller leverbruna, i överensstämmelse med nostryffels färg.

#### **Käkar/Tänder**

Bettet skall vara ett fulltandat, korrekt saxbett med starka och vita tänder som är jämnt placerade i de väl utvecklade käkarna. Tångbett tolereras.

#### **Kinder**

Kinderna skall vara beniga och området under ögonen skall vara finmejslat.

#### **Ögon**

Ögonen skall vara mörkbruna eller nötbruna, något ljusare

(bärnstensfärgade) hos hundar utan svart sadel eller mantel. Ögonen skall vara medelstora och ovala. De skall inte vara tårfyllda och skall varken vara utstående eller djupt liggande i ögonhålan. Iris skall vara helt synlig. Ögonkanterna skall inte vara oregelbundna utan normalt åtliggande mot ögongloberna. Något lösa nedre ögonkanter där bindhinnan skymtar fram tolereras dock. Under inga omständigheter får ögonfransarna röra vid och irritera ögat. Uttrycket skall vara mjukt, vänligt och värdigt, blicken en aning melankolisk.

#### **Öron**

Öronen skall vara tunna och smidiga. De skall vara täckta med kort päls och vara fina och sammetslena vid beröring. Öronlapparna skall vara mycket långa och nå åtminstone förbi nostippen när de föres längs nosryggens ovansida. Öronen skall vara mycket lågt ansatta på huvudets sidor, i höjd med ögonen eller lägre, och hänga i graciösa veck. De skall vara inrullade inåt och bakåt (korkskrusöron).

#### **Hals:**

Halsen skall vara lång för att möjliggöra spårning med nosen mot marken. Den skall vara kraftigt musklad. Halshuden skall vara lös och mycket väl utvecklad, med dubbla hakpåsar vilka dock är mindre utvecklade hos tikar.

Bålens över- och underlinjer skall vara nästan parallella.  
Manken skall vara lätt markerad.

### **Rygg**

Ryggen skall vara plan, bred, lång och stabil.

### **Ländparti**

Ländpartiet skall vara brett, starkt, kort och mycket lätt välv.

### **Kors**

Korset skall vara väl musklat, nästan horisontellt, aldrig brant,  
ganska brett och tämligen långt.

### **Bröstkorg**

Bröstkorgen skall vara oval, bred, djup, tillräckligt lång och tydligt  
kölformad mellan frambenen. Förbröstatet och bröstbensknappen  
skall vara tydligt framträdande. Revbenen skall vara väl  
välvda, varken flata eller tunnformade.

### **Underlinje**

Underlinjen skall vara nästan horisontell, även bakom bröstkorgen.  
Flankerna skall vara fylliga, breda och djupa. Buken skall vara  
föga uppdragen.

### **Svans**

Den sabelformat burna svansen skall vara lång, kraftig, tjock och  
högt ansatt i rygglinjens förlängning och skall gradvis avsmalna  
mot spetsen. I rörelse skall svansen bäras i en elegant båge över  
rygglinjen, dock aldrig inrullad över ryggen eller vikt åt sidan.  
Svansens undersida skall vara klädd med en grövre ca 5 cm lång  
päls, vilken blir gradvis kortare mot svansspetsen.

### **Framställ**

Som helhet skall frampartiet vara väl musklat. Frambenen skall  
vara kraftiga, raka och helt parallella.

### **Skulderparti**

Skulderbladen skall vara långa och väl tillbakalagda. Skulderpartiet  
skall vara väl musklat men inte snedför tungt.

### **Överarm**

Överarmarna skall vara långa och ställa och bilda en godvinkel mot skulderbladen.

### **Armbåge**

Armbågarna skall vara väl åtliggande, varken lösa eller knipta.

### **Underarm**

Underarmarna skall vara raka med kraftig och rund benstomme.

### **Handlov**

Handlovarna skall vara fasta.

### **Mellanhand**

Mellanhänderna skall vara starka. Framifrån sett skall de vara  
raka, sedda i profil skall de vara lätt vinklade.

### **Framtassar**

Framtassarna skall vara kompakta och mycket fasta, varken inåteller  
utåtvidna. Tårna skall vara väl välvda, väl slutna och täta  
(katt-tass) med korta och kraftiga klor. Trampdynorna skall vara  
tjocka och starka.

### **BAKSTÄLL**

Bakpartiet skall vara starkt med kraftig muskulatur, i harmoni

med frampartiet. Bakifrån sett skall bakbenen vara helt parallella, varken inåt- eller utåtvidna.

#### **Lår**

Låren skall ha god längd och vara kraftigt musklade.

#### **Knäled**

Knälederna skall vara väl vinklade. De skall varken vara inåt- eller utåtvidna.

#### **Underben**

Underbenen skall vara tillräckligt långa och kraftigt musklade.

#### **Has**

Hasorna skall vara starka, korta och väl vinklade.

#### **Mellanfot**

Mellanfötterna skall vara starka och korta.

Baktassar, se framtassar.

#### **Rörelser**

Rörelserna är mycket rastypiska och mycket viktiga. I trav skall rörelserna vara regelbundna med jämna, elastiska och fria steg. Rasen skall täcka mer mark än någon annan drivande hundras, samtidigt som gången är mycket karakteristiskt rullande, dock utan att hunden rör sig på snedden. Bakbenen skall föras långt bakåt och ge ett gott påskjut. Fram- och bakbenens räckvidd skall vara lika och rygglinjen skall förbli horisontell. Benen skall föras parallellt men i snabbare tempo närmar sig tassarna varandra. Svansen skall bäras högt, i sabelform, dock utan att böjningen blir alltför markerad. Chien de saint-hubert skall vara kapabel att trava under lång tid utan att visa tecken på trötthet.

#### **Hud**

Huden skall vara smidig, lös och elastisk på hela kroppen. Den fina, mycket lösa och rikliga huden på huvudet är mycket rastypisk.

På pannan och på nospartiets sidor bildar huden nedhängande veck som är ännu mer markerade när huvudet bärs lågt.

Dock får aldrig alltför djupa rynkor och veck på pannan eller ögonbrynsbågarna irritera ögonen. Veckbildning på själva kroppen, orsakad av alltför riklig hud, är inte önskvärt.

#### **Päls**

På kroppen skall den väl åttliggande pälsen vara kort, tät, tämligen hård och ge ett gott skydd vid dåligt väder. Pälsen på huvudet och öronen skall vara mycket kort och kännas mjuk vid beröring. Svansens undersida skall vara försedd med något längre och grövre päls.

#### **Färg**

Man skiljer mellan tre kategorier pälsfärger:

-svart med tanteckning

-leverfärgad med tanteckning

-enfärgat röd

Hos svart med tanteckning kan andelen svart variera från svart mantel till svart sadel.

Hos hundar med svart mantel är den svarta färgen dominerande och tanteckningen finns endast på kinderna, ovanför ögonen, på bringan, benen och runt anus.

Hos hundar med svart sadel är tanfärgen mer utbredd och den svarta färgen begränsas mer eller mindre till ryggregionen. Samma förhållanden i fråga om fördelningen mellan de olivfärgade partierna gäller för lever med tanteckning.

Färgerna är inte alltid helt rena eller klart avgränsade från varandra.

Det kan finnas ljusare eller melerade hårstrån i de mörkare partierna. Detta är tillåtet.

Hos enfärgat röda hundar får färgnyansen variera från ljusrött till mörkrött.

Ej önskvärt är urblekt tanfärg hos de tvåfärgade eller urblekt rött hos de enfärgade. Små vita tecken på bringa, tår och svansspets tolereras men är inte önskvärt.

**Storlek/Vikt**

### **Höjd**

Idealhöjd för hanhund 68 cm

Idealhöjd för tik 62 cm

+/- 4 cm avvikelse tolereras

### **Vikt**

Hanhund ca 46-54 kg

Tik ca 40-48 kg

Mankhöjd och vikt skall harmoniera.

### **Fel**

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Helhetsintryck: klumpighet; för lite substans; lätt benstomme; hög- eller lågställdhet; mer kvadratisk än rektangulär konstruktion; avsaknad av ädelhet.

Huvud: brett och omfångsrikt huvud eller överdrivet smalt huvud; flyende panna; överdrivet hängande pannhud; för lite framträdande nackknöl; för markerat stop; konkav nosrygg; kort nosparti eller inte tillräckligt djupt nosparti; alltför litet nedhängande överläppar.

Nostryffel och läppar: avpigmenterade.

Ögon: alltför små ögon, som är insjunkna i ögonhålorna; alltför lösa nedre ögonkanter; alltför synlig bindhinna.

Öron: för korta öron, för tjocka öron, öron ansatta över ögonhöjd, öron som ligger för tätt mot huvudet eller är platta.

Hals: kort hals; tunn hals, för litet löst halsskinn.

Kropp: kort eller för lång kropp; otillräckligt djup bröstorg; otillräckligt markerat förbröst i profil; flata eller tunnformade revben; svag eller välvd rygg; överbyggdhet eller brant kors; alltför uppdragen buklinje.

Svans: lågt ansatt svans; ekorrsvans, ringformad svans, ringlad svans; deformerad svans; svansknyck eller snett burens svans.

Extremiteter: för svagt eller för mycket vinklade extremiteter; korta överarmar; dålig benställning i profil (t ex övervinklade handlovar eller svaga mellanhänder), framifrån (t ex inåt- eller utåtvidna tassar, krokiga underarmar; utåtvidna armbågar etc) eller bakifrån (t ex hastrånghet, hasvidhet eller hjulbenthet); öppna tassar, hartassar eller platta tassar.

**Rörelser:** trånga eller vida rörelser; korsande rörelser, hund som rör sig på snedden; kort steglängd, stela rörelser; dåligt påskjut.

**Pälsfärg:** ljusa eller avblekta färger.

**Uppförande/karaktär:** osäkerhet eller nervositet.

### **Diskvalificerande fel**

Uppförande/ karaktär: aggressiva eller alltför rädda hundar.

**Helhetsintryck:** avsaknad av rastyp.

**Käkar/tänder:** under- eller överbett; korsbett; sneda käkar.

**Nostryffel** och läppar: kraftigt avpigmenterade eller rosafärgade; nostryffel och läppar av annan färg än svart hos svart och tantecknade hundar; nostryffel och läppar av annan färg än leverbrun eller svart hos hundar utan svart mantel eller sadel.

**Ögon:** ljusgula ögon (rovfågelsögon).

**Pälsfärg:** alla färger som inte motsvarar de i standarden föreskrivna; alltför stora vita tecken, såsom vitt ända upp på handlovar eller hasor, eller alltför stor vit fläck på bringan; vita fläckar på annan del av kroppen än på bringa, tassar eller svansspets, såsom vitt nosparti, vit bläs etc.

**Storlek:** storlek som över-/understiger de i standarden föreskrivna måtten.

Hundar som företer tecken på fysisk anomali skall diskvalificeras.

### **Nota bene:**

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

### **Testiklar**

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

# **Bloodhound Breed Standard**

08-May-062006-05-08

© The Kennel Club - Unauthorised Reproduction of Text and Images Prohibited.

A Breed Standard is the guideline which describes the ideal characteristics, temperament and appearance of a breed and ensures that the breed is fit for function. Absolute soundness is essential. Breeders and judges should at all times be careful to avoid obvious conditions or exaggerations which would be detrimental in any way to the health, welfare or soundness of this breed. From time to time certain conditions or exaggerations may be considered to have the potential to affect dogs in some breeds adversely, and judges and breeders are requested to refer to the Kennel Club website for details of any such current issues. If a feature or quality is desirable it should only be present in the right measure.

## **General Appearance**

Noble and dignified expression, characterised by solemnity, wisdom and power.

## **Characteristics**

Possesses in a most marked degree every point and characteristic of those dogs which hunt together by scent (Sagaces). Very powerful, standing over more ground than is usual with hounds of other breeds. Skin relatively loose.

## **Temperament**

Affectionate, neither quarrelsome with companions nor with other dogs. Somewhat reserved and sensitive.

## **Head and Skull**

Head narrow in proportion to length and long in proportion to body, tapering slightly from temples to muzzle, thus when viewed from above and in front having appearance of being flattened at sides and of being nearly equal in width throughout entire length. In profile upper outline of skull is nearly in same plane as that of foreface. Length from end of nose to stop not less than that from stop to back of occipital protuberance. Entire length of head from posterior part of occipital protuberance to end of muzzle 30 cms (12 ins) or more in dogs and 28 cms (11 ins) or more in bitches. Skull is long and narrow, with occipital peak pronounced. Foreface long, deep and of even width throughout, with square outlines when seen in profile. Head furnished with only a small amount of loose skin. Nostrils large and open. In front, lips fall squarely making a right angle with upper line of foreface.

## **Eyes**

Medium size, dark brown or hazel, neither sunken nor prominent, the lids being oval in shape and meeting the cornea – front window of the eye – perfectly without any irregularity in their contour. Eyes should be free from any interference from the eyelashes. Any obvious signs of eye irritation must be heavily penalised.

## **Ears**

Thin and soft to the touch, long, set on low and falling in graceful folds, lower parts curling inwards and backwards.

## **Mouth**

Jaws strong with a perfect, regular and complete scissor bite, i.e. upper teeth closely overlapping lower teeth and set square to the jaws.



**Forequarters**

Shoulders muscular and well sloped. Forelegs straight, large, round in bone with elbows well set in. Pasterns strong.

**Body**

Ribs well sprung, chest well let down between forelegs forming a deep keel. Back and loins strong, the latter deep and slightly arched.

**Hindquarters**

Thighs and second thighs very muscular. Hocks well let down, bent and squarely set.

**Feet**

Strong and well knuckled up.

**Tail**

(Stern) Long, thick, tapering to a point, set high with moderate amount of hair underneath. Carried scimitar-fashion, but not curled over back or corkscrew any time. When moving carried high.

**Gait/Movement**

Elastic, swinging free.

**Coat**

Smooth, short and weatherproof.

**Colour**

Black and tan, liver and tan (red and tan) and red. Darker colours sometimes interspersed with lighter or badger-coloured hair and sometimes flecked with white. Small amount of white permissible on chest, feet and tip of tail.

**Size**

Height of adult dogs: 66 cms (26 ins); bitches: 61 cms (24 ins). Dogs usually vary from 63-69 cms (25-27 ins); bitches from 58-63 cms (23-25 ins). Mean average weight of adult dogs in fair condition 41 kgs (90 lbs); bitches: 36 kgs (80 lbs). Dogs attain the weight of 50 kgs (110 lbs); bitches: 45.5 kgs (100 lbs). Hounds of the maximum height and weight preferred, providing that quality, proportion and balance combine.

**Faults**

Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

**Note**

Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.

