



SVENSKA KENNELKLUBBEN
HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION



BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND, BPH



200-ANALYS NEDERLANDSE SCHAPENDOES

SVENSKA KENNELKLUBBEN
Data till och med 2026-02-25



Till

Svenska Schapendoesklubben och Svenska Gårds- och Vallhundsklubben

SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, har beslutat att samtliga hundraser med minst 200 beskrivna individer ska få en utförlig redovisning av resultaten för Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH. Den så kallade 200-analysen avser att stötta och inspirera special- och rasklubbarna i mentalitetsarbetet. Förslagsvis kan analysen redovisas på ett uppfödar-/medlemsmöte med diskussion och frågestund. Ett tips är att anlita en föreläsare ur [Mentalpoolen](#). Tänk gärna på möjligheten att träffas digitalt.

Vi uppskattar om analysen görs tillgänglig på klubbens hemsida. SKK publicerar samtliga 200-analyser på [skk.se](#).

Med vänlig hälsning

Kommittén för hundars mentalitet, KHM

Nederlandse schapendoes - saxat ur rasstandard och RAS

”Nederlandse Schapendoes skall vara en normalt och harmoniskt byggd vallhund, till karaktären uppmärksam och modig. Rasen skall vara alert, vaksam, glad, livlig, vänlig och aktiv. Den är mycket tillgiven och trogen människor den känner. Nederlandse schapendoes är en vallhund som användes, och även i dag används, för att valla fårhjordar. Eftersom fårbete huvudsakligen förekommer i lugna, avskilda områden av landet är det nödvändigt att rasen har stor uthållighet, rörlighet och snabbhet. Anlaget för att hoppa är viktigt liksom stor lätlärdhet och förmåga att arbeta självständigt. Rasen måste vara en typisk vallhund till temperament, kroppskonstitution och själ.”

Ur rasstandard för nederlandse schapendoes, fastställd av SKKs arbetsgrupp för standardfrågor 2020-07-23

”Läggning

En Schapendoes är en harmoniskt konstruerad vallhund med en uppmärksam och modig karaktär. Den är intelligent, vaksam, glad, vänlig och livlig och besitter en anmärkningsvärd förmåga att hoppa. Mot människor i sin omgivning utvecklar den en stor kärlek och lojalitet. En Schapendoes är kroppsfallande vilket innebär att den har ett arbetssätt där hunden kontrollerar och förflyttar djuren genom att pendla fram och tillbaka. En Schapendoes ska vara en sann vallhund i huvud, kropp och själ.”

Ur RAS för nederlandse schapendoes, version 3, 2016.



Innehåll

Inledning	4
200-analysen	4
Sammanställning av BPH-resultat.....	4
BPH-översikt.....	4
Spindeldiagram.....	6
Rasens beteendevariation – stapeldiagram.....	7
Socialitet/hälsning (inklusive undergivenhet)	7
Lekintresse (inkl förarkontakt)	8
Matengagemang.....	9
Nyfikenhet/Utforskande	9
Rädsla/osäkerhet.....	10
Hot/aggressivitet.....	12
Bitbeteende.....	13
Rasens beteendevariation sammanfattad i procent.....	14
Sammanfattande beskrivning	14
Att fundera på och diskutera.....	17
Att identifiera beskrivna hundar	18
Att jämföra fler beteenden kan ge en tydligare bild.....	19
Att fortsätta beskriva.....	20
Tips!.....	20
Bilagor	21
Bilaga 1. Momenten i BPH.....	21
Bilaga 2. Jämförelse med andra raser.....	23
Bilaga 3. Avelsdjur (tikar och hanar) med tre eller fler BPH-beskrivna avkomor åren 2012-2025.....	24
Bilaga 4. Om spindel- och stapeldiagrammens värden	25
Bilaga 5. Att tolka BPH-resultat – din guide.....	26
SKK Avelsdata.....	26
BPH på rasnivå	26
BPH på individnivå	28
BPH Avelshund.....	31
Att se helheten.....	33



Inledning

BPH beskriver hundarnas "vardagsmentalitet", dvs ger en bild av hur hundarna kan förväntas reagera i situationer som de upplever i sin vardagliga miljö. BPH utförs på samma vis oavsett vilken hund eller ras som deltar samtidigt som hundarnas reaktioner beskrivs utan värdering. Vad som är önskvärda reaktioner hos er ras avgörs av hundägare, uppfödare tillsammans med Svenska Schapendoesklubben och Svenska Gårds- och Vallhundklubben.

De hundar som gör alla moment i beskrivningen (sju eller åtta moment, skottmomentet är frivilligt) får noteringen "Genomförd BPH" i SKK Avelsdata. Läs mer om momenten i Bilaga 1. I BPH används aldrig begreppen "godkänd" eller "icke godkänd".

Om hundägaren eller beskrivaren under BPH bedömer att hunden av någon anledning inte bör genomföra alla moment kan beskrivningen avbrytas antingen av föraren eller av beskrivaren. Det kan vara aktuellt om hunden inte kan släppa känslor av rädsla eller aggression inom rimlig tid men kan även bero på t ex hälsa, värme eller kyla.

200-analysen

Hundar reagerar olika under BPH. Vissa hälsar gärna på en främmande person och är nyfikna på de mesta medan andra kanske reagerar med rädsla eller hot under delar av beskrivningen. Till BPH är hundar med alla olika reaktioner välkomna och ju fler hundar som deltar desto tydligare blir bilden av rasens vardagsbeteende. 200-analysen är en sammanställning av BPH-resultat för er ras och återspeglar därmed mentala egenskaper hos de hundar som hittills deltagit på BPH.

200-analysen innehåller information om BPH ur SKK [Avelsdata](#). Därtill tydliggör analysen också den beteendevariation som finns bland beskrivna hundar inom schapendoes, något som saknas i Avelsdata. [Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet](#) har visat att det många gånger är lika stor, eller större, beteendevariation inom en ras som mellan olika raser.

Schapendoes har, liksom andra raser, stor variation i många av de beteendeegenskaper som beskrivs i BPH. Till exempel finns det ett antal hundar som inte hälsar alls på en främmande människa, precis som det finns de som hälsar intensivt så länge som möjligt.

Det finns dock några beteenden som beskrivs i BPH där rasens variation är mindre. Det gäller till exempel undergivenhet, intresse för att leka med sin förare och hot mot en främmande människa där de flesta hundar inte visar de beteendena.

Se Bilaga 2 för jämförelse mellan schapendoes och några andra rasers medelvärden för BPH.

Sammanställning av BPH-resultat

BPH-översikt

BPH-översikten hämtad från SKK Avelsdata, tabell 1, visar antalet schapendoes som *fötts* i Sverige respektive år och hur många av dessa hundar som har deltagit på BPH.



Tabell 1. BPH-översikt. I översikten ingår svenskfödda hundar födda 2015-2025. Källa: Avelsdata 2026-02-25

Sammanställning per år	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totalt för 2006-2026
Antal födda	150	140	187	189	148	161	175	180	152	151	186	171	145	142	171	203	105	91	53	71		2 971
Antal starter BPH	1	1	1	4	2	19	5	18	10	19	10	23	11	23	15	34	11	11	8			226
varav genomförda BPH	1	1	1	4	2	18	5	17	8	19	10	22	11	21	14	32	11	9	8			214
Med skott	1	0	1	4	1	18	5	16	8	19	10	21	11	21	14	32	11	9	8			210
varav - hanar	1	0	0	1	0	9	1	8	4	11	5	9	6	11	3	15	6	2	5			97
varav - tikar	0	0	1	3	1	9	4	8	4	8	5	12	5	10	11	17	5	7	3			113
Utan skott	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			4
varav - hanar	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3
varav - tikar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			1
Ägaren avstår skott	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1			7
Beskrivaren avbryter	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	1	2	0	2			10
Ägaren avbryter	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			3
Oacceptabelt beteende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Fördjupad genomgång	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

- Totalt har 243 hundar inom rasen deltagit på BPH (februari 2026), 226 svenskfödda och 17 importer/utlandsägda. I tabell 1 framgår att det är relativt få hundar som deltagit på BPH. T ex har endast 11 av de 105 hundar som föddes 2022 deltagit på BPH. De flesta hundar födda 2025 är ännu för unga för att gå beskrivningen.
- Totalt 11 st svenskfödda schapendoes som genomför hela BPH-beskrivningen avstår skottmomentet. Fyra av dessa är anmälda till BPH utan skott ("Utan skott"), för de resterande sju har föraren under banans gång valt att avstå skottmomentet ("Ägaren avstår skott"). Det betyder att knappt 5 % av hittills deltagande svenskfödda schapendoes inte genomgår skottmomentet. En av de 17 beskrivna importerna/utlandsägda hundarna är anmäld till BPH utan skott. För samtliga BPH-beskrivna hundar (svenskfödda samt importer/utlandsägda) oavsett ras är siffran ca 4,5 %.
- 13 svenskfödda schapendoes fullföljer inte beskrivningen, det vill säga knappt 6 % (13/226). Av dessa hundar har 10 st avbrutits av beskrivaren pga rädsla och 3 st av föraren (okänd orsak). Av de 17 st BPH-beskrivna importerna har 3 avbrutits, 2 av beskrivaren och 1 av föraren (framgår inte i Tabell 1 som endast redovisar svenskfödda hundar). För samtliga BPH-beskrivna hundar (svenskfödda samt importer/utlandsägda) oavsett ras är siffran för avbrutna beskrivningar ca 4 %.
- "Fördjupad genomgång" – I protokollet finns möjlighet för beskrivaren att göra en fördjupad genomgång. Framför allt gäller det hundar som visar överdrivna rädslereaktioner eller stor aggressivitet. Inom schapendoes har ingen hund noterats för fördjupad genomgång.

Obs! Olika antal hundar i BPH-översikt, spindeldiagram respektive analysens stapeldiagram kan bero på att data hämtats vid olika datum alternativt att hundar har avbrutits under beskrivningens gång.



Spindeldiagram

I SKK [Avelsdata](#) redovisas BPH-resultat för rasen i ett spindeldiagram. De beteenden hundarna uppvisar delas in i olika beteendegrupper och rasens medelvärde redovisas. Beteendegrupperna är färgkodade för att ge en överskådlig redovisning av hundarnas beteenden under beskrivningen. Till exempel avser det gula fältet "socialitet/hälsning", det blå "lekfullhet", det beigea "nyfikenhet" och det gröna "rädsla/osäkerhet". Läs mer om medelvärden i bilaga 4.

Endast svenskfödda hundar ingår i spindeldiagrammet. Om hundarna inte visar beteendet i fråga ges värdet 1 i spindeldiagrammen. Skalan sträcker sig därmed från värde 1 till värde 5.

Spindeldiagram

Rasmedelvärde Beteendegrupper




Bild 1. Rasens medelvärde för BPH-resultat baserat på 226 svenskfödda hundar. Spindeldiagrammet och tabellen är indelade i färger utifrån BPHs beteendegrupper. Förkortningar: FP= främmande person (Moment 1), NP= närmande person (Moment 6). Källa: Avelsdata, 2026-02-26.

I spindeldiagrammet framkommer det att *medelhunden* inom rasen:

- inte är så social, det vill säga hälsar med begränsad intensitet och under begränsad tid på främmande människor.
- inte visar ungervighet, det vill säga saknar strävan att visa sig liten och ofarlig.
- har ett medelhögt lekintresse. Den egna leksaken lockar något mer till lek än det standardiserade, okända, föremål som också används under beskrivningen. Intresset för dragkamp är relativt lågt. Medelhunden försöker inte få sin förare att delta i leken.



- har ett medelhögt engagemang för att komma åt mat.
- har relativt låg grad av nyfikenhet.
- har låg social rädsla och följer med på en kort promenad med testledaren några meter bort från matte/husse.
- har låg grad av miljöräddslor även om halvfiguren som dyker upp hastigt genererar ett visst obehag som medelhunden visar genom att öka avståndet till figuren.
- är orädd vid skott.
- inte är hotfull alls mot främmande person och vid moment 4 "Överraskning". Den maskerade närmande personen framkallar viss grad av hotfullhet men även det på mycket låg nivå.

Läs mer om att tolka spindeldiagram i Bilaga 5, *Att tolka BPH-resultat – din guide*.

Rasens beteendevariation – stapeldiagram

Hundar reagerar olika under BPH, det vill säga det finns en variation i de beteenden hundar inom samma ras visar när de ställs inför samma retning under momenten i BPH. I de fall enbart medelvärden redovisas, så som i rasens spindeldiagram, är det lätt att tro att rasen är just som medelvärdet visar men beteendevariationen är som tidigare nämnts ofta stor såväl inom som mellan raser. Nedan följer en genomgång av de beteendegrupper som beskrivs inom BPH och den beteendevariation som schapendoes uppvisat under beskrivningen.

I stapeldiagrammen redovisar den vågräta axeln hur rasens hundar fördelar sig på spindeldiagrammets värden (1-5) och den lodräta antalet hundar. Notera att skalstegens intervall gällande antalet hundar i diagrammen kan variera. De blå staplarna visar svenskfödda hundar och de röda importer/utländska hundar. Värde 1 innebär att hundarna inte har visat beteendet medan ett högt värde innebär att beteendet har visats i hög utsträckning och/eller upprepade gånger. I diagram 1 nedan har således 40 svenskfödda hundar inte hälsat alls på en främmande person i BPHs moment 1 medan 20 av dem har hälsat med hög intensitet.

Socialitet/hälsning (inklusive undergivenhet)

Socialitet i BPH ger en uppfattning om hur hunden hanterar mötet med en främmande person (moment 1) och en person som uppträtt på ett sätt som hunden kan uppfatta som avvikande (moment 6). Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet, hur ivrigt och länge den hälsar och om den är undergiven. Hur intresserad en hund är av människor den inte känner och hur den agerar vid ett möte är delvis beroende på rastillhörighet men också på individens egen personlighet. Raser som generellt är mer självständiga visar kanske inte samma engagemang i kontakten med människor som de raser där ett nära samarbete varit en förutsättning för att hunden ska fungera väl inom sitt område. En hunds egna erfarenheter, positiva såväl som negativa, spelar också in.




Diagram 1. Moment 1 "Hälsning främmande person, Intensitet"




Diagram 2. Moment 1. Hälsning främmande person, Tid"




Diagram 3. Moment 6 "Hälsning närmande person, Intensitet"




Diagram 4. Moment 6 "Hälsning närmande person, Tid"




Diagram 5. Moment 1 och 6 "Undergivenhet"

Stapelndiagrammen för "socialitet/hälsning" visar stor variation i hundarnas intensitet när de hälsar på en främmande eller en närmande person. De hundar som inte hälsar alls får stapelvärde 1 i diagrammen och de som hälsar intensivt når högsta värdet. Även stapeldiagrammen över hur länge hundarna hälsar uppvisar en stor spridning. De hundar som ligger på högsta värdet hälsar under hela, eller nästan hela, den tid som mäts i momentet.

Begreppet "undergivenhet" noteras i de moment där socialitet beskrivs. Ett visst mått av undergivenhet kan ibland kopplas till en strävan hos hunden att vara till lags och till följsamhet. Hundar med mer självständig karaktär har sällan ett sådant behov. För hundar som ligger på diagrammets högre värden kan undergivenheten vara ett tecken på osäkerhet. Undergivenheten kan i dessa fall vara en strategi som hunden väljer för att hantera en situation som t ex hälsning.

Lekintresse (inkl förarkontakt)

"Lekintresse" tar fasta på hundens intresse för att leka, dels med ett eget favoritföremål, dels med ett föremål som är standardiserat för BPH. Lekintresset och sättet att leka varierar stort mellan olika hundraser. "Förarkontakt" beskriver hundens benägenhet att hålla kontakt med sin förare och vilja att engagera denne i leken.




Diagram 6. Moment 2 "Lekintresse egen leksak"




Diagram 7. Moment 2 "Lekintresse ny leksak"




Diagram 8. Moment 2 "Dragkampsintrasse"




Diagram 9. Moment 2 "Lekintresse föraren"

Stapelldiagrammen visar att det är stor variation inom rasen på lekintresset med föremål. Intresset för att leka med den egna leksaken brukar överlag vara större än lusten att leka med den standardiserade BPH-leksaken (= ny leksak, spengummi). Att springa efter och gripa ett föremål är uppskattat av fler hundar i rasen än att springa till testledaren och ha dragkamp. Hundens vilja att leka med sin förare kan eventuellt säga något om hundens allmänna vilja att träna och vana att samarbeta med ägaren.

Matengagemang

Hundar som har ett intresse för mat eller godbitar är ofta lätta att motivera i en träningsituation. En hund som uppskattar godbitar är i regel beredd att anstränga sig och försöka flera gånger för att nå den eftertraktade belöningen.




Diagram 10. Moment 3 "Engagemang för mat"




Diagram 11. Moment 3 "Kontakt vid mat"

För att nå det högsta värdet för "Engagemang för mat" krävs att hunden försöker nå godbitarna under hela beskrivningstiden och gör flera fysiska försök att öppna burkarna. "Kontakt vid mat" beskriver hundarnas benägenhet att ta hjälp av föraren för att komma åt godiset.

Nyfikenhet/Utforskande

Nyfikenhet innebär att hunden vill utforska sin omgivning och föremål i både kända och okända miljöer. Har den blivit skrämmd kan nyfikenheten komma väl till pass eftersom den



hjälper hunden att närma sig och undersöka det som utlöst känslan och i förlängningen att komma över den.




Diagram 12. Moment 4 "Överraskningsnyfikenhet"




Diagram 13. Moment 5 "Skrammelnyfikenhet"

Hundar på skalans lägre värden kan ha behövt stöd av sin förare för att ta sig fram till halvfiguren/skramlet. Hundar på mitten av skalan har ofta varit snabba fram till retningen men dröjt lite med kontakten (dvs att nosa på halvfiguren/skramlet). Diagrammens övre värden visar hundar med stor eller mycket stor nyfikenhet.

En låg grad av nyfikenhet i de sammanhang BPH beskriver kan ha olika förklaringar. Dels kan hunden vara rädd, vilket hindrar den från att gå fram, dels kan den bottna i ett mer balanserat ointresse som gör att hunden helt enkelt inte bryr sig.




Diagram 14. Moment 8 "Skottaktivitet"




Diagram 15. Moment 2, 3, 4, 5, 6 "Undersökning av annat"

I beteendegruppen nyfikenhet ingår även "skottaktivitet", som kan beskrivas som en positiv förväntan hos hunden när den hör ett skott. Staplarna visar att majoriteten av hundarna reagerar med viss aktivitet när skott avlossas, troligen på grund av en så kallad startreaktion när hundens uppmärksamhet väcks vid det första skottet. Ett antal av dessa hundar går upp i en högre grad av aktivitet.

"Undersökning av annat" visar de hundar som väljer att ägna sig åt någon annan aktivitet (ex springa iväg och undersöka omgivningen) vid sidan om testretningen och beskrivningssituationen.

Rädsla/osäkerhet

Rädslor i olika form och grad förekommer hos hundar. Sociala rädslor riktar sig framför allt mot människor. Miljörädslor kan göra hunden obekvämt, ängslig, kanske till och med flyktbenägen i nya miljöer eller rädd för att gå på vissa typer av underlag. BPH beskriver både sociala rädslor och miljörädslor. En hund som blir rädd/osäker beskrivs i BPH utifrån begreppen "passiv oro" och "avståndsreglering/flykt".



Sociala rädslor




Diagram 16. Moment 1 "Oro främmande person"




Diagram 17. Moment 6 "Oro närmande person"




Diagram 18. Moment 1 "Avståndstagande främmande person"




Diagram 19. Moment 6 "Avståndstagande närmande person"

Ovanstående stapeldiagram visar att variationen är relativt liten inom schapendoes avseende social osäkerhet/rädsla. De flesta hundarna har inte sociala rädslor även om det förekommer hundar längs hela skalan. På skalornas högre värden hamnar de hundar som har visat mindre rädsl beteenden upprepade gånger eller blivit mer skrämda i någon del av momenten.




Diagram 20. Moment 1 "Separationsoro promenad"

"Separationsoro" visar hundens reaktion i en situation där testledaren tar den med för en kort promenad. Den hund som inte alls vågar följa med testledaren hamnar på skalans högsta värde. Det gör också den hund som visar upprepade rädsla att följa med. För rasen kan vi se att majoriteten av hundarna inte har några betänkligheter mot att följa testledaren en bit bort från matte eller husse men det finns också hundar utmed hela skalan.

Miljörädslor




Diagram 21. Moment 4 "Överraskningsflykt"




Diagram 22. Moment 4 "Överraskningsoro"




Diagram 23. Moment 5 "Skrammelflykt"




Diagram 24. Moment 5 "Skrammeloro"

Hur orolig en hund blir eller hur långt den avståndsreglerar vid en överraskande händelse/högt ljud beskrivs när den målade halvfiguren hastigt dyker upp och när skramlet låter. Här finns relativt stor variation mellan deltagande hundar. Nästan samtliga hundar avståndsreglerar, dvs tar sig längre bort ifrån det som skrämmar dem. I värdet för överraskningsflykt och skrammelflykt ingår tid till kontroll. Ett högt värde kan bero på att hunden avståndsreglerar eller tar lång tid på sig att återgå till ett neutralt känsloläge, eller av båda tillsammans. Det vanligaste mönstret är att hundar oavsett ras visar större rädslebetenden vid överraskningen, moment 4, än vid skramlet, moment 5.

Överrasknings- respektive skrammeloro skulle också kunna kallas passiv oro. Den här formen av rädsleuttryck, där hunden blir passivt stillastående (frysning), är relativt ovanligt hos rasen, precis som hos många andra raser.




Diagram 25. Moment 7 "Underlagsosäkerhet"




Diagram 26. Moment 8 "Skottosäkerhet"

I momentet "Underlag" passerar hund och förare över korrugerad plast som kan upplevas både ostadig och en aning hal. Hundar som antingen tvekar att alls gå över underlaget eller ändrar tempo under passagen får en notering för "underlagsosäkerhet".

De flesta hundarna inom rasen visar ingen skottosäkerhet. Hundar som hamnar på skalans högsta värde i skottmomentet har antingen visat stort obehag/osäkerhet eller bedömts som så pass berörda av första skottet att beskrivaren valt att inte avlossa skott 2. Skottmomentet är frivilligt och hundägaren/föraren bestämmer själv om hunden ska genomföra det.

Hot/aggressivitet

Många hundar visar någon gång hotbeteenden eller aggressiva beteenden. De utgör ett naturligt inslag i hundens beteendepertoar men ska inte ta sig sådana uttryck att hunden upplevs som skrämmande och problematisk, varken av ägare eller omvärld.




Diagram 27. Moment 1 "Hotfullhet främmande person"




Diagram 28. Moment 6 "Hotfullhet närmande person"

De hundar som hamnar på skalans lägsta värde visar ingen hotfullhet över huvudtaget. Hundarna på högsta värdet kan ha hamnat där av två anledningar: Antingen visade de en mycket kraftig reaktion – de blev riktigt arga – eller också visade de mindre hotbeteenden vid upprepade tillfällen. En främmande person resultaterar i princip inte alls i något hotbeteende för de beskrivna hundarna vilket däremot den närmande (och maskerade) personen gör för delar av de beskrivna hundarna.




Diagram 29. Moment 1 och 6 "Imponerbeteende"

I BPH beskrivs även så kallat imponerbeteende. I detta känsloläge tycks det som om hunden försöker imponera och sända ett, jämfört med vid hotfullhet, "tystare" budskap till den andra parten om den egna förmågan att trappa upp konflikten. Detta sker ofta med stel kropp, höjd stilla svans och stirrande mot den andra parten. Beteendet är mycket ovanligt hos de hundar som är beskrivna inom rasen.




Diagram 30. Moment 4 "Offensiv reaktion"




Diagram 31. Moment 4 "Hotfullhet överraskning"

"Offensiv reaktion" beskriver hur benägen en hund är att avancera framåt med en hotfull attityd de första sekunderna efter att den blivit överraskad/överturad av halvfiguren i moment 4. Beteendet är ovanligt inom rasens beskrivna hundar.

Stapeldiagrammet "Hotfullhet överraskning" beskriver hur hotfull hundens attityd är under hela momentet.

Bitbeteende

Under BPH noteras så kallat bitbeteende hos hundarna, i en skala från bitberedskap över bitintention till bett. Ingen schapendoes har noterats för bitbeteende under BPH.



Rasens beteendevariation sammanfattad i procent

Tabell 2. Beteendevariationen ger en bild av hur stor andel (procent) av svenskfödda hundar som uppvisat respektive grad av beteende. I kolumnen "Moment" framgår vilket/vilka moment som beteendet beskrivit inom. Värde 1 innebär att beteendet inte har visats alls, t ex har 17,6 % av deltagande schapendoes inte hälsat på en främmande person. Värde 5 innebär att beteendet visats i hög utsträckning eller under "lång" tid.

Moment	Spindeldiagrammets beteende	Spindeldiagrammets värde				
		1	1,1-2	2,1-3	3,1-4	4,1-5
M1	Hälsning främmande person intensitet	17,6	30,8	31,3	11,5	8,8
M1	Hälsning främmande person tid	18,5	27,8	23,8	13,2	16,7
M1, M6	Undergivenhet	96,3	0,9	0,9	0,5	1,4
M1	Oro främmande person	80,6	4,8	7,0	2,6	4,8
M1	Avståndstagande främmande person	76,7	8,4	8,4	4,0	2,6
M1	Separationsoro promenad	69,2	5,3	10,6	6,2	8,8
M1	Hotfullhet främmande person	98,2	0,9	0,4	0,0	0,4
M1, M6	Imponerbeteende	98,1	0,5	0,5	0,0	0,9
M2	Lekintresse egen leksak	11,0	11,0	11,0	24,2	42,7
M2	Lekintresse ny leksak	8,8	16,3	38,3	14,1	22,5
M2	Dragkampintresse	55,9	18,9	9,7	9,3	6,2
M2	Lekintresse föraren	80,2	10,1	5,7	2,2	1,8
M3	Engagemang för mat	0,4	5,3	62,8	31,4	0,0
M3	Kontakt vid mat	61,5	1,8	22,6	9,7	4,4
M4	Offensiv reaktion vid överraskning	97,7	1,8	0,5	0,0	0,0
M4	Hotfullhet överraskning	65,8	21,9	10,0	0,9	1,4
M4	Överraskningsoro	77,6	5,9	9,1	5,0	2,3
M4	Överraskningsflykt	2,3	31,1	25,1	20,5	21,0
M4	Överraskningsnyfikenhet	24,2	44,7	15,1	15,5	0,5
M5	Skrammeloro	80,5	7,0	7,0	4,2	1,4
M5	Skrammelflykt	8,4	52,6	18,6	11,6	8,8
M5	Skrammelnyfikenhet	15,8	48,8	17,2	17,2	0,9
M6	Hotfullhet närmande person	54,4	18,6	12,6	7,9	6,5
M6	Avståndstagande närmande person	72,1	13,5	4,7	3,3	6,5
M6	Oro närmande person	81,9	9,3	3,3	1,4	4,2
M6	Hälsning närmande person intensitet	26,5	23,3	28,4	11,2	10,7
M6	Hälsningar närmande person tid	26,0	19,1	29,8	9,3	15,8
M7	Underlagsosäkerhet	51,6	15,8	14,4	9,3	8,8
M8	Skottosäkerhet	86,8	0,5	5,9	2,9	3,9
M8	Skottaktivitet	19,1	15,7	44,6	12,7	7,8
M2, M3, M4, M5, M6	Undersökning av annat	26,5	40,0	21,4	9,3	2,8

Sammanfattande beskrivning

Den sammanfattande beskrivningen är beskrivarens subjektiva uppfattning av hunden. Den har visat sig fånga väsentliga delar av en hunds känslor och personlighet och kan ses som ett komplement till protokollets noteringar. Den sammanfattande beskrivningen är det pappersdokument hundägaren får med sig hem efter BPH och är alltså endast en del av BPH-redovisningen.

En skala i fem steg från "inte alls" (0) till "mycket" (4) används. Ett lågt värde innebär därmed att hunden/rasen har uppfattats visa egenskapen i liten utsträckning medan ett högt värde innebär att hunden/rasen i hög grad uppfattas motsvara definitionen.



Rasens beteendevariation - sammanfattande beskrivning

Stapeldiagrammen redovisar rasens beteendevariation i den sammanfattande beskrivningen. Den vågräta axeln redovisar skalstegen (0-4) och den lodräta antalet hundar på varje skalsteg. De blå staplarna visar svenskfödda hundar och de röda importer/utlandsägda. Det totala antalet hundar redovisade i de olika stapeldiagrammen varierar beroende på att hundar har avbrutits under beskrivningen. Läs om momenten i BPH i bilaga 1.

Moment 1, Främmande person




Diagram 1. Moment 1 "Glad i främmande människor"




Diagram 2. Moment 1 "Trygg"

Moment 2, Föremålslek




Diagram 3. Moment 2 "Lekfull"

Moment 3, Matintresse




Diagram 5. Moment 3 "Engagerad"

Moment 4, Övriga




Diagram 6. Moment 4 "Nyfiken"




Diagram 7. Moment 4 "Arg"




Diagram 8. Moment 4 "Trygg"

Moment 5, Skrammel




Diagram 9. Moment 5 "Nyfiken"




Diagram 10. Moment 5 "Trygg"

Moment 6, Närmande person




Diagram 11. Moment 6 "Glad i främmande människor"




Diagram 12. Moment 6 "Arg"




Diagram 13. Moment 6 "Trygg"

Moment 7, Underlag




Diagram 14. Moment 7 "Trygg"



Moment 8, Skott




Diagram 15. Moment 8 "Trygg"

Över alla moment




Diagram 16. "Ljudlig"




Diagram 17. "Arg"




Diagram 18. "Positiv attityd"




Diagram 19. "Energisk"

Kommentar – över alla moment

"Över alla moment" omfattar hundarnas beteenden under hela beskrivningen. "Ljudlig" och "Arg" fångar upp hundar som visar dessa beteenden i de sammanhang där de inte förväntas, till exempel ljudgivning mellan momenten eller hundar som blir arga under skramlet. "Positiv attityd" och "Energisk" avser också hundarnas generella beteende genom hela BPH. "Energisk" och "Arg" har tillkommit i ett senare skede än övriga mätvärden i BPH varför färre hundar har resultat för dessa.

Att fundera på och diskutera

Hundars beteende beror på såväl arv som miljö. Att hundar reagerar och beter sig olika, det vill säga att det finns en variation i beteenden, är en förutsättning för att det ska vara möjligt att påverka mentala egenskaper med hjälp av BPH. En annan förutsättning är att skillnaden mellan olika hundars beteende åtminstone till viss del beror på arv.

Arvbarheten är ett mått på hur enkelt/svårt det är att förändra en egenskap genom avel. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har gjort genetiska studier som visar goda arvbarheter för de egenskaper som beskrivs under BPH. Genom BPH får rasklubben och uppfödarna tillgång till information som är användbar i avelsarbetet och i nulägesbeskrivningen av rasens vardagsegenskaper i den rasspecifika avelsstrategin, RAS. Hur social, lekfull, nyfiken, rädd eller hotfull en hund är påverkar såväl hundens som ägarens



liv i deras gemensamma vardag. BPH-resultaten ger möjlighet att följa upp, utvärdera, bevara och i de fall det behövs, förändra hundarnas mentala egenskaper över tid.

Inför ett avelsbeslut finns det möjlighet att studera tilltänkta avelshundars BPH-resultat men också resultaten för tidigare producerad avkomma. Genom att till exempel välja avelshannar som har mer av en önskvärd egenskap än de egna avelstikarna kan uppfödarens valpkullar komma att uppvisa mer av de mentala egenskaper som eftersträvas. För ett säkrare avelsunderlag bör också familjebilden för hundarna studeras. Ju fler hundar inom en familj som visar önskvärda beteenden desto större än sannolikheten att just de egenskaperna nedärvs. Här är [mentalindex](#) till stor hjälp för de raser som har tillgång till tjänsten.

Som nämns inledningsvis i 200-analysen avser den att stötta och inspirera special – och rasklubbar samt uppfödare och hanhundsägare i mentalitetsarbetet. I praktiken är det uppfödare som fattar avelsbeslut och som därmed också är den som kan försöka påverka beteendeegenskaper – bevara eller förändra dem – i någon riktning. Att redovisa 200-analysen på ett uppfödare-/medlemsmöte och därpå avsätta tid för såväl diskussion som frågestund kan därför vara värdefullt.

Syftet med ett möte kan till exempel vara att tillsammans skapa, eller kanske förstärka, samsynen kring de mentala egenskaper och beteenden som är karaktäristiska för rasen. Vad är ni inom klubb och uppfödarkår nöjda med? Vill ni ha mer av något beteende? Och finns det beteenden rasen borde ha mindre av? Hur kan eventuella mål nås? Vad kan den rasspecifika avelsstrategin uppdateras med gällande rasens mentalitet när det är dags?

Diskussioner och eventuella slutsatser/överenskommelser kommer med stor sannolikhet att variera mellan olika rasers klubbar och uppfödare. Så länge rädslor och aggressioner håller sig inom acceptabla ramar och övriga mentala egenskaper motsvarar uppfödarens, hundägares och rasklubbars förväntningar finns ingen anledning att sträva efter att göra om raserna.

Utöver vardagsbeteende bör även egenskaper viktiga för rasens funktion diskuteras och presenteras i den rasspecifika avelsstrategin.

Att identifiera beskrivna hundar

En viktig aspekt när resultat från mentalbeskrivningar studeras och diskuteras är om de mentalbeskrivna hundarna är representativa för rasen. I funktionen "Listor" under "Raser" i Avelsdata finns alla BPH-beskrivna hundar uppräknade utifrån beskrivningsdatum. I "Listor" går det också att sortera hundarna, till exempel efter namn, genom att klicka på den gulmarkerade rubriken i Avelsdata, se bild 2 nedan. Därigenom går det att få en bild av vilka uppfödarens hundar som deltar och i vilken utsträckning.



Visa fr.o.m. datum: 2012-01-01 t.o.m.: 2026-03-04 (Format: #####-mm-dd)
Typ: BPH Visa

Text Antal
BPH 244

Regnr	Hundnamn	Kän	Datum
SE16439/2018	Almbacken Fantino Maddox	H	2019-05-11
SE16441/2018	Almbacken Fantino Malone	H	2019-05-11
SE16442/2018	Almbacken Fantino Medina	T	2019-05-11
SE16437/2018	Almbacken Fantino Merida	T	2019-05-11
SE34082/2020	Almbacken Looping Vega	T	2023-05-18
SE50759/2014	Almelola's Tintin v Elsa's Nust	H	2016-09-10
SE48899/2017	Asslahundars Delikata-Dolly	T	2022-03-27
SE48900/2017	Asslahundars Diviga-Dandy	H	2022-03-27
SE48898/2017	Asslahundars Duktiga-Doris	T	2022-03-27
SE21634/2018	Asslahundars Exakta-Emmylou	T	2019-07-21
SE55926/2019	Asslahundars Flygande-Fly	H	2022-03-27
SE46289/2021	Asslahundars Gode-Gottfrid	H	2023-04-02
SE46286/2021	Asslahundars Godmodiga-Gusten	H	2022-10-09
SE46291/2021	Asslahundars Gosiga-Gunborg	T	2023-04-02
SE46290/2021	Asslahundars Graciösa-Gisela	T	2023-04-02
SE46283/2021	Asslahundars Gudomliga-Glenn	H	2023-09-17
SE46292/2021	Asslahundars Gulliga-Gullan	T	2023-04-02
SE67463/2021	Asslahundars Hemliga-Hedda	T	2023-04-02
SE11097/2022	Asslahundars Innerliga-Izzi	T	2023-04-02
SE11101/2022	Asslahundars Intelligenta-Ida	T	2023-06-06
SE12166/2022	Asslahundars Joddlande-Judy	T	2023-04-02
SE51205/2022	Av Ulfäter Accra	T	2023-10-01

Bild 2. I Avelsdatas funktion "Listor" redovisas samtliga hundar (sv+imp) som BPH-beskrivits. Genom att klicka på någon av listans rubriker sorteras den om. På bilden är den gulmarkerade rubriken "Hundnamn" vald för att enklare åskådliggöra antalet hundar med samma kennelnamn. Källa: Avelsdata, 2026-03-04.

I Bilaga 3 finns en förteckning över samtliga avelsdjur, tikar såväl som hanhundar, som har tre eller fler avkommor BPH-beskrivna. I Avelsdata finns det möjlighet att se spindeldiagram för såväl enskilda kullar som hela avkomme grupper efter hundar som använts i avel. Det kan även vara av intresse för klubben att känna till hur stor andel av avelsdjuren totalt som är BPH-beskrivna och om resultatet har funnits före ett avelsbeslut. Se tabell 3.

Tabell 3. Antal tikar och hanhundar som fått sin första kull aktuellt år och hur många av dem som gjort BPH före kullens födelse.

År	Tik m första kull, antal	Varav deltagit på BPH före kullen	Hane med första kull, antal	Varav deltagit på BPH före kullen2
2020	3	1	6	1
2021	9	4	12	2
2022	5	1	3	0
2023	1	1	3	1
2024	4	2	5	0
2025	7	4	6	2

Att jämföra fler beteenden kan ge en tydligare bild

Vid tolkningen av ett spindeldiagram är det alltid viktigt att ta hänsyn till hur olika värden inom beteendegrupperna förhåller sig till varandra. Till exempel kan hälsningen (gult fält) på främmande och närmande person i moment 1 och 6 jämföras med hur mycket rasen, eller hunden, avståndsreglerar (gröna beteendegruppen: rädsla/osäkerhet) i samma moment och på så vis ge en mer komplett bild. Låga värden för socialitet/hälsning i kombination med flyktbeteende och/eller passiv oro kan antas bero på social osäkerhet. En ras eller hund som har låga värden för socialitet/hälsning men inte visar rädslbeteenden kan mycket väl vara både självsäker och trygg trots att den inte är intresserad av att hälsa.

Även avseende nyfikenhet/utforskande och miljörädslor, moment 4 och 5, kan jämförelser göras. En låg grad av nyfikenhet i de sammanhang BPH beskriver kan ha olika förklaringar. Dels kan hunden vara rädd vilket då hindrar den från att gå fram till det som skrämmer utan hjälp från föraren, dels kan den bottna i ett mer balanserat ointresse som gör att hunden helt enkelt inte bryr sig om att undersöka föremålen/retningarna. Också här kan det vara intressant att jämföra beteendegrupperna för såväl grupper av hundar som enskilda individer.



För schapendoes kan generellt inte ses någon oroväckande koppling mellan diagrammets olika beteendegrupper. Därmed inte sagt att det inte kan finnas för enskilda hundar.

Läs mer om att tolka BPH-resultat i Bilaga 5.

Att fortsätta beskriva

Ett fortsatt arbete från klubbens håll med att stimulera och uppmuntra hundägare att beskriva sina hundar ger ytterligare värdefull information och ökar säkerheten i bilden av rasens mentalitet. KHM:s Mentalpool (se nedan) kan delta på medlems-/uppfödarmöten (även via videolänk) och presentera uppdaterad BPH-statistik avseende rasen men också diskutera mentalitet ur ett mer allmänt perspektiv eller bistå med RAS-arbetet.

Efter 500 beskrivna hundar har special-/rasklubben möjlighet att få en kostnadsfri föreläsning innehållande information om rasens:

- beteendevariation
- arvbarheter
- koppling mellan SKK/SLUs vardagsenkät och BPH

500-föreläsningen är första steget för de klubbar som är intresserade av att påbörja processen för att få tillgång till [mentalindex](#) som avelsverktyg.

Tips!

Filmen om BPH

SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, har en funktionärsgrupp, *Mentalpoolen*, som fungerar som klubbarnas resurs i mentalitetsarbetet och bistår med stöd, information och engagemang. Läs mer om dem på: <https://www.skk.se/mentalpoolen>

Det finns möjlighet för klubbar att ansöka om bidrag för mentalitetskonferens. Läs mer [här](#).

Läs mer om de beteenden som beskrivs i BPH i häftet "[Beteendedefinitioner](#)".

Information om [SKKs distansutbildningar](#), Hundens beteende och Mera mentalitet - förstå, tolka och påverka hundars beteende.

SKK har ett instagramkonto <https://www.instagram.com/hundarsmentalitet/> med fokus på hundars mentalitet. Där kan ni följa och kommentera SKKs mentalitetsarbete.



Bilagor

Bilaga 1. Momenten i BPH



1. Främmande person



2. Föremålslek



3. Matengagemang



4. Överraskning



5. Skrammel



6. Närmande person



7. Underlag



8. Skott (frivilligt)

Moment 1, Främmande person

Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person, hur glad den blir vid mötet och hur länge den hälsar. Man tittar också på hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden.

Moment 2, Föremålslek

Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken.

Moment 3, Matintresse

Hunden får prova att ta godbitar ur burkar vars lock antingen är öppna eller åtskruvade. Syftet är att beskriva hur mycket hunden är villig att jobba för att nå godbitarna.

Moment 4, Överraskning

En halvfigur reses hastigt upp framför hunden när den kommer gående. Här beskrivs exempelvis hur arg eller rädd hunden blir men också hur lätt den har att komma över en kanske negativ känslomässig upplevelse.

Moment 5, Skrammel

En metalltrumma med en kedja i ger ett högt, skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får gå fram och nosa på trumman. Syftet är att beskriva hundens reaktion vid oväntade ljud men också hur lätt den har att övervinna en eventuell negativ känslomässig upplevelse.



Moment 6, Närmande person

En person klädd i lång rock, hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Här beskrivs hundens reaktion i möte med en människa som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande. Här dokumenteras om hunden exempelvis blir glad, rädd eller kanske arg men också hur lätt den har att övervinna en eventuell negativ känslomässig upplevelse.

Moment 7, Underlag

Hunden och föraren går över ostadiga underlag. Syftet är att se hur bekväm hunden är med att gå på annorlunda underlag.

Moment 8, Skott

Två skott skjuts ca 50 m från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står stilla. Syftet är att dokumentera hundens reaktion vid skotten (rädsla eller förväntan).



Bilaga 2. Jämförelse med andra raser

Tabellen i Bild 3 nedan jämför spindeldiagrammens medelvärden för schapendoes och fem andra raser. Jämförelseraserna representerar olika hundtyper och hör till de raser som har flest BPH-beskrivna individer. Svenska schapendoesklubben kan, genom att hämta uppgifter i Avelsdata, själv göra liknande jämförelser med andra raser. Avsikten med BPH är inte att likrikta alla hundar/hundraser men jämförelsen kan vara intressant genom att sätta in en hundras i ett större sammanhang. Så länge rädsor och aggressioner håller sig inom acceptabla ramar och övriga mentala egenskaper motsvarar uppfödarens, hundägarens och rasklubbarns förväntningar finns det ingen anledning att sträva efter att göra om raser.

Spindelarm	Medelvärde					
	Nederlandse schapendoes	Labrador retriever	Rhodesian ridgeback	Staffordshire bullterrier	Perro de agua espanol	Dansk-svensk gårdshund
Hälsning FP int	2,3	3,3	2,2	3,2	1,8	2,7
Hälsning FP tid	2,5	3,4	2,3	3,2	2	2,8
Hälsning NP int	2,4	3,6	2,4	3,7	2	3
Hälsning NP tid	2,4	3,2	2,2	3,2	1,9	2,8
Ungervivenhet	1,1	1,4	1,1	1,6	1,1	1,3
Lekintresse egen leksak	3,2	4,3	3,5	4	4,1	3,5
Lekintresse ny leksak	2,6	4,2	3,1	3,2	3,1	2,8
Dragkampintresse	1,5	3,1	2	2,7	1,9	1,7
Engagemang för mat	2,8	3,2	2,9	3	2,9	2,9
Lekintresse föraren	1,2	1,7	1,1	1,2	1,4	1,2
Kontakt vid mat	2	2,6	2	2,1	2,1	1,8
Överraskningsnyfikenhet	1,9	3,3	2,2	2,7	2,2	2,4
Skrammelnfikenhet	2,1	3,4	2,8	2,9	2,8	2,7
Skottaktivitet	2,4	2,4	2	2	2,1	2,1
Undersökning av annat	2,1	1,6	1,9	2	1,7	2
Oro FP	1,4	1,3	1,6	1,4	1,7	1,7
Oro NP	1,2	1,2	1,4	1,3	1,4	1,2
Avståndstagande FP	1,4	1,2	2	1,3	2,1	1,6
Avståndstagande NP	1,6	1,2	1,5	1,4	1,9	1,3
Separationsoro promenad	1,6	1,2	1,7	1,4	1,9	1,5
Överraskningsoro	1,3	1,1	1,4	1,2	1,4	1,2
Skrammeloro	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1
Överraskningsflykt	2,9	1,7	2,7	2,2	2,5	2,3
Skrammelflykt	2,1	1,3	1,6	1,6	1,5	1,6
Skottosäkerhet	1,2	1,1	1,3	1,3	1,4	1,4
Underlagsosäkerhet	1,6	1,4	1,6	1,3	1,5	1,6
Hotfullhet NP	1,7	1,8	2	1,8	2,1	1,6
Hotfullhet FP	1	1	1,1	1	1,1	1
Off reaktion vid överrask	1	1,2	1,1	1	1,1	1
Hotfullhet överraskning	1,3	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3
Imponerbeteende	1	1,1	1,1	1,3	1,1	1,1

Bild 3. Medelvärden för schapendoes och ytterligare fem raser, labrador retriever, rhodesian ridgeback, staffordshire bullterrier, perro de agua espanol och dansk-svensk gårdshund. Jämförelseraserna tillhör de mest BPH-beskrivna raserna och representerar olika hundtyper. Syftet är inte att sträva efter att alla hundar ska vara likadana utan att sätta in respektive ras i ett större sammanhang. Medelvärde 1 i tabellen innebär att hundarna inte visar beteendet i fråga, medelvärde 5 att de gör det i hög utsträckning eller under lång tid. Källa: Avelsdata, 2026-02-26.



Bilaga 3. Avelsdjur (tikar och hanar) med tre eller fler BPH-beskrivna avkomor åren 2012-2025.

Kön	Hundens regnummer	Hundens namn	Antal avkomor	Genomförd BPH
T	SE27115/2017	CHAPPERS FOXY LADY	11	10
T	SE19229/2011	CHAPPERS CARA MIA	20	9
T	SE18757/2011	LIGHTSCHAPS LITCHI-MOON	8	8
H	SE27717/2015	CHAPPERS EYES ON ME	25	7
T	SE29612/2018	TWINFLOWERS CONSTANCE SPRY	14	7
H	SE22439/2017	MACMARRAS DE LA VALLEE DU DOUX	81	6
H	SE29283/2013	BRIEMATES ENERGY FOR LIFE	21	6
T	SE59122/2012	TINY SCOUNDREL CINDY CRAWFORD	14	6
T	SE49029/2014	TWINFLOWERS SUMMER SIZZLER AZ TOBI	13	6
H	SE29611/2018	TWINFLOWERS SIR JOHN BETJEMAN	12	6
T	SE16046/2014	WÄNERLANDS QUITE QORINNE	23	5
T	SE48899/2017	ASSLAHUNDARS DELIKATA-DOLLY	19	5
T	SE24803/2014	SCHAPPEGÅRDEN'S WILMA	16	5
H	SE27716/2015	CHAPPERS ESPECIALLY FOR YOU	12	5
T	SE49620/2013	GRACIE	10	5
T	SE32733/2013	TWINFLOWERS BON CHI VAN LEILE	9	5
H	SE11605/2012	GADES GILBERT DU ROYAUME DE FANELIA	63	4
T	SE34337/2019	MC MARRA'S REBEL HEART-KERSTIN	33	4
H	SE19225/2011	CHAPPERS COTTON EYE JOE	28	4
H	SE19226/2011	CHAPPERS CASINO BOOGIE	28	4
T	SE24852/2013	MC MARRA'S TOMBOY TWISTER	18	4
H	SE26413/2019	TWINFLOWERS SUMMER TROLLIIFOLIUM	16	4
T	SE21760/2012	HUMBLEDOES W JARRIN JENNY	15	4
T	SE50738/2015	LABAMBA DU ROYAUME DE FANELIA	12	4
H	DK04622/2017	FANICA FLOTTE WILLEBAZ FRODO	10	4
T	SE21634/2018	ASSLAHUNDARS EXAKTA-EMMYLOU	10	4
H	FI43628/15	LUMIKUONO YAGO FANTINO	7	4
H	SE22503/2019	BY FROST BACIO	7	4
H	FI50207/17	ELOPELLON KYLÄN KAPTEENI	5	4
H	VDH/13/063Ü2324	DONALD-LINUS JR VAN DE ROESKEBEER	5	4
T	SE35729/2015	SAGOLAND'S FANCY LADY	29	3
T	SE11632/2011	EXCERNO KACHINA DOES	14	3
H	SE46278/2017	ENDLESS LOVEAFFAIRS CHAPMAN FEELING	12	3
H	DK10539/2011	CAMAGIS XOLO	11	3
T	SE54062/2017	EXCERNO WOYA DOES	9	3
H	NHSB3167450	MISCHIEF IN MOTION'S LYSTIG	7	3
H	SE40157/2010	BRIEDOES BRIS ÖVER BRÖSARPSBACKAR	7	3
H	SE48390/2010	BERGADONNANS ORION	7	3
T	SE59594/2019	SCHAPPEGÅRDEN'S ELLIE EVVESDOTTER	7	3



Bilaga 4. Om spindel- och stapeldiagrammens värden

Utifrån BPH-beskrivningen för hundarna redovisas i SKK Avelsdata BPH-protokollets observationer i spindelarmar i ett spindeldiagram. Värt att uppmärksamma är det faktum att värdena (ex 2, 2,5 etc) i spindeldiagrammet inte är desamma som de faktiska värden hundarna fått i protokollet, utan grundar sig på matematiska beräkningsmodeller (exakt hur de matematiska formlerna ser ut för varje spindelarm redovisas på SKK Avelsdata under informationsknappen).

Resultaten från alla hundar i rasen som deltagit i BPH läggs samman i ett spindeldiagram. Därigenom fås ett medelvärde för varje spindelarm. Ett medelvärde kan dock bestå av summan av resultat som är ytterligheter åt båda håll, det vill säga ett antal hundar som befinner sig högt på skalan sammanslagna med hundar som ligger lågt. I praktiken kan det vara så att endast ett fåtal hundar (eller rentav ingen hund alls) befinner sig på just medelvärdet. Det är ju så att om tio hundar beskrivs och fem får värdet 1 och fem stycken får värdet 5 så blir medelvärdet 3 ($5 \times 1 + 5 \times 5 = 5 + 25 = 30 / 10 = 3$). Men medelvärde 3 kan även erhållas om de tio hundarna bara rör sig mellan ex värdena 2,5 och 3,5. Medelvärdet som spindeldiagrammet visar ger oss alltså *inte* information om variationen i rasen men i de flesta fall får vi ändå en rimlig och hyfsat adekvat bild av populationen förutsatt att de hundar som beskrivits har visat de beteendevariationer som finns i rasen. För att få en tydligare uppfattning av rasens mentala egenskaper måste även variationen inom rasen studeras.

De värden som redovisas i 200-analysens stapeldiagram är omräknade enligt samma modeller som spindeldiagrammets armar. Genom att addera med 1 undviker vi att hundar hamnar på 0, endast de hundar som har avbrutit ett eller flera moment får 0. Det innebär att hundar som i protokollet fått "0" för att de inte uppvisar ett beteende i stapeldiagrammet har värde "1", precis som i spindeldiagrammet. Det medför att spindeldiagrammet blir lättare att läsa i och med att inte flera armar ska trängas ihop i centrum. Ett lågt värde anger att hunden/hundarna visat det aktuella beteendet i liten grad eller under kort tid, ett högt värde följaktligen att hunden/hundarna visat hög grad av beteendet eller uppvisat det under längre tid.

Notera att spindeldiagrammen och stapeldiagrammen för beskrivningen har en skala från 1 till 5, undantaget är stapeldiagrammen för den sammanfattande beskrivningen som har skalan 0 till 4.



Bilaga 5. Att tolka BPH-resultat – din guide

SKK Avelsdata

Resultaten från BPH redovisas i SKK Avelsdata (www.skk.se under rubriken e-tjänster). Här finns information både på ras- och individnivå. För special- och rasklubb är det angeläget att få en helhetsbild av en population, medan man som uppfödare/hundägare kan vara mer intresserad av enskilda hundars resultat. BPH säger inte allt om en ras eller hund men möjliggör en objektiv jämförelse vid t ex avelsurval och diskussioner kring hundars och rasers mentala egenskaper. BPH beskriver enbart hundars beteende. *Att värdera vad som är bra eller eventuellt mindre önskvärt är en fråga för special-/rasklubb och uppfödare.*

BPH på rasnivå

I menyraden till vänster i bilden nedan finns möjlighet att välja ras, i det här fallet leonberger. När rasen är vald väljer du BPH i menyn. Du får då upp en översikt (bild 1) över hur många hundar som fötts respektive valt år, hur många som BPH-beskrivits, könsfördelning, hur många som deltagit i skottmomentet, hur många som avbrutits mm. Observera att sammanställningen är fördelad på hundens födelseår och inte på beskrivningsår. Det medför att sammanställningen förändras så snart någon ny hund har beskrivits.

SKK AVELSDATA



Svenska Kennelklubben

Uppdaterad: 2018-08-29

Hundar

Provparning

Raser

Sök / välj ras

Rasinfo

Statistik registrering

Djur använda i avel

Avelsstruktur - barnbarn

Inavelstrend

Hälsa

BPH

MH

Listor

Inställningar

FAQ

Hjälp

Till skk.se

LEONBERGER

BPH - översikt

Typ: översikt Födelseår: 2007 - 2018 Visa

1

Sammanställning per år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totalt för 2007-2018
Antal födda	450	435	347	378	348	325	258	274	223	271	206	127	3 642
Antal starter BPH	1	2	6	3	14	24	27	20	42	47	5		191
varav genomförd BPH	1	2	6	2	11	23	26	18	38	41	5		173
Med skott	1	2	5	2	11	22	26	17	38	41	5		170
varav - hanar	0	0	1	1	4	9	7	8	14	16	4		64
varav - tikar	1	2	4	1	7	13	19	9	24	25	1		106
Utan skott	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0		3
varav - hanar	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0		2
varav - tikar	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1
Ägaren avstår skott	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		1
Beskrivaren avbryter	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	0		9
Ägaren avbryter	0	0	0	1	3	1	0	2	2	0	0		9
Öccceptabelt beteende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Fördjupad genomgång	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0		4

Bild 1. BPH-översikt

Du kan hitta mer information om rasen genom att i rullgardinsmenyn (röd markering) välja "medelvärde" (bild 2). I tabellen redovisas medelvärdet för varje arm i rasens spindeldiagram för hundar födda ett visst år. Tabellen är alltså inte fördelad på ingående hundars beskrivningsår. Det medför att medelvärdet kan förändras så snart någon ny hunds resultat har tillkommit. Medelvärdet visar hur hundar födda olika år skiljer sig åt. Notera att utslaget blir mycket osäkert de födelseår som endast har ett fåtal hundar representerade. Skalan går mellan 1 (beteendet har inte visats) och 5 (beteendet har visats i hög grad eller under lång tid).



SKK AVELSDATA											
LEONBERGER											
Svenska Kennelklubben											
Uppdaterad: 2018-08-29											
Raser											
BPH - Medelvärde											
Typ: medelvärde Födelseår: 2007 - 2018 Visa											
Hundar											
12-18 månader 12-24 månader Samtliga Hanar Tikar Samtliga											
Provparning											
Raser	Sammanställning per år										
Sök / välj ras	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rasinfo	450	435	347	378	348	325	258	274	223	271	206
Statistik registrering	1	2	6	3	14	24	27	20	42	47	5
Djur använda i avel	1	2	6	2	11	23	26	18	38	41	5
Avelsstruktur - barnbarn	0	0	1	1	4	10	7	9	14	16	4
Inavelstrend	1	2	5	1	7	13	19	9	24	25	1
Hälsa	2,5	1,7	1,2	1,6	1,8	1,6	2,0	2,4	1,8	1,7	1,9
BPH	2,0	1,7	1,3	1,6	2,0	1,7	2,2	2,5	1,9	1,8	2,2
MH	1,0	1,5	1,1	2,0	2,2	1,9	2,5	3,1	2,5	1,8	1,4
Listor	1,0	1,3	1,2	1,4	2,1	1,7	2,3	2,6	2,2	1,9	1,6
Inställningar	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,3	1,3	1,0	1,0	1,1	1,8
FAQ	2,0	1,6	2,3	2,2	2,8	1,9	2,7	2,8	3,2	2,6	3,2
Hjälp	2,3	1,0	1,8	2,7	2,4	1,8	2,2	2,7	2,7	2,3	3,0
Till skk.se	1,0	1,0	1,3	1,2	1,4	1,3	1,3	1,4	1,5	1,2	1,6
	2,8	2,9	3,2	3,0	2,5	2,4	2,2	2,5	2,4	2,3	2,5
	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0
	1,0	2,0	2,1	1,6	1,8	1,4	2,1	1,8	2,1	1,6	2,4
	4,0	3,3	2,3	2,0	1,5	1,9	2,1	2,2	1,9	1,8	1,6
	2,6	4,0	2,1	1,5	1,8	2,3	2,4	2,4	2,6	1,9	2,8
	2,3	2,0	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	2,0	1,8	1,5	1,7
	1,7	2,0	1,4	1,8	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	1,9	1,5

Bild 2. BPH-medelvärde

Längre ner på sidan för "medelvärde" finns rasens spindeldiagram (Bild 3) som redovisar rasens genomsnittliga resultat från BPH-beskrivningen. Här adderas samma beteende, mätt under flera faser, genom en beräkningsmodell för att mer överskådligt illustrera rasens beteenden. Spindeldiagrammet är färgindelad efter de beteendegrupper som beskrivs i BPH. Den blå linjen är genomsnittliga BPH-värden för samtliga beskrivna hundar i rasen. I tabellen till höger på sidan redovisas spindeldiagrammets siffervärden. Observera att rasens medelvärden visas så snart fler än en hund är beskriven. Det innebär att tillförlitligheten för dessa värden kan vara låg fram till dess att ett större antal hundar har beskrivits.




Bild 3. BPH-spindeldiagram för vald ras.

Ännu mer information om rasen återfinns under rullgardinsmenyns rubrik "sammanfattning" (Bild 4, röd markering). Där redovisas beskrivarnas subjektiva uppfattning om rasens personlighet. Forskning har visat att en subjektiv bedömning många gånger fyller ett värde och ofta fångar väsentliga delar av hundars beteendeegenskaper. På denna sida redovisas medelvärden för den sammanfattande beskrivningen för samtliga hundar inom leonberger som deltagit på BPH. Också här presenteras värdena per födelseår och inte per beskrivningsår.



Den "Sammanfattande beskrivningen" anger medelvärden för hur: *Arg, Energisk, Glad i främmande människor, Lekfull, Ljudlig, Nyfiken, Trygg* rasen är och om den har en *Positiv attityd*. En skala i form av fem steg från inte alls (0) till mycket (4) används.

SKK AVELSDATA Raser

LEONBERGER

Svenska Kennelklubben
Uppdaterad: 2018-08-29

Typ: **Sammanfattning** Felseår: 2007 - 2018 Visa

BPH - Sammanfattning

Hundar

Sammanställning per år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antal födda	450	435	347	378	348	325	258	274	223	271	206	127
Antal starter BPH	1	2	6	3	14	24	27	20	42	47	5	
varav genomförda BPH	1	2	6	2	11	23	26	18	38	41	5	
varav - hanar	0	0	1	1	4	10	7	9	14	16	4	
varav - tikar	1	2	5	1	7	13	19	9	24	25	1	
Moment 1: Främmande person												
Glad i människor	2.0	1.0	0.7	1.7	1.3	1.3	1.3	1.7	1.5	1.3	1.2	
Trygg	4.0	3.5	2.7	3.7	2.6	3.0	2.9	3.1	3.5	3.3	2.8	
Moment 2: Föremålslek												
Energisk	2.0	0.5	0.8	1.7	1.4	1.2	1.5	1.9	1.7	1.5	1.6	
Lekfull	1.0	0.5	0.8	1.3	1.3	0.7	1.1	1.4	1.4	1.0	1.4	
Moment 3: Matintresse												
Energisk	1.0	2.0	1.5	1.7	1.4	1.5	1.2	1.8	1.5	1.6	1.0	
Moment 4: Visuellt övervakning												
Nyfiken	3.0	3.0	1.3	1.7	1.0	1.7	1.7	1.8	1.7	1.2	1.2	
Arg	1.0	0.5	0.3	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.0	
Trygg	3.0	3.0	2.3	2.0	1.6	2.2	2.0	2.2	2.1	2.3	2.0	
Moment 5: Skrammel												
Nyfiken	1.0	3.5	1.3	0.3	1.5	1.4	2.2	2.3	2.4	1.4	1.6	
Trygg	3.0	4.0	2.5	1.3	2.4	2.8	2.8	3.3	3.2	3.2	3.6	

Bild 4. BPH-sammanfattning.

Under rubriken *listor* i den gröna vänstermenyn (Bild 5, röd markering) finns möjlighet att ta reda på vilka hundar som har deltagit på BPH under en given tidsperiod. Resultat kan sökas från 1990 och framåt. Uppgifterna baseras på beskrivningsdatum. Listorna kan skrivas ut genom att texten kopieras och klistras in i Word eller Excel. Till skillnad från övrig statistik i Avelsdata, som avser svenskfödda hundar, visar listor samtliga BPH-resultat.

SKK AVELSDATA Raser

LEONBERGER

Svenska Kennelklubben
Uppdaterad: 2020-02-21

Typ: BPH Visa

Visa fr.o.m. datum: 2012-01-01 t.o.m.: 2020-02-24 (Format: ÅÅÅÅ-mm-dd)

Listor

Ras	Antal	Ras	Hundnamn	Kön	Datum	Genomförd BPH	Avbrutit
BPH	281						
		SE281/2009	Välkommen Crazy Mix	T	2012-10-07	ja	-
		SE279/2009	Drömigens Candy Bounty	H	2014-04-26	ja	-
		SE3048/2009	Leonskall's Kiss Me Iza	T	2015-06-13	ja	-
		SE3161/2009	Lilla Avenyrats Eunka	T	2012-10-01	ja	-
		SE3204/2009	Knoskall's Qm Trix Quoi Red	T	2014-05-19	ja	-
		SE3734/2007	Leonskall's Angelic Azura	T	2012-10-28	ja	-
		SE6229/2008	Endless Edens Rainbow Starlight	T	2013-08-10	ja	-
		SE10057/2018	Shimani's Honey Nalle Puh	H	2019-05-26	ja	-
		SE10059/2018	Shimani's Honey Lucy	T	2019-04-06	ja	-
		SE10130/2018	Know To Be Star Zida Elia	H	2018-05-17	ja	-
		SE10397/2018	Altonastigens Pernod Ricard	H	2019-04-21	-	beskrivaren
		SE10400/2018	Altonastigens Clos d'Ambonay	H	2019-04-21	ja	-
		SE11170/2016	Fabernas Prio I	H	2017-06-18	ja	-
		SE12431/2017	Mathoaka's I'm Your Buddy	H	2018-08-12	ja	-
		SE12432/2017	Mathoaka's Family Guy	H	2018-06-17	ja	-
		SE12434/2017	Mathoaka's Sunbeam In Your Eyes	T	2018-04-21	ja	-
		SE12436/2017	Mathoaka's Hope And Glory	T	2019-08-11	ja	-
		SE12437/2017	Mathoaka's Choose To Be Happy	T	2018-06-17	ja	-
		SE12691/2014	Fairyroll's Sugar Pie	T	2018-10-16	ja	-
		SE13106/2017	Leonskall's Tempting Lagertha	T	2018-08-25	ja	-
		SE13107/2017	Leonskall's Tempting Helga	T	2018-08-25	ja	-

Bild 5. Listor

BPH på individnivå

På liknande sätt kan du söka information om en enskild hund, dvs på individnivå. Den mest korrekta tolkningen av hundens BPH-resultat får du genom att studera samtliga tre delar av BPH-redovisningen (spindeldiagram, protokoll och sammanfattande beskrivning). Om du endast tar hänsyn till spindeldiagrammet kan resultatet feltolkas eftersom ett högt värde där kan bero *antingen* på att hunden visat samma beteende upprepade gånger *alternativt* i hög grad, dvs varit t ex mycket glad i främmande människor, mycket arg eller mycket rädd. På första sidan i Avelsdata i menyraden till vänster, under rubriken "Hundar" väljer du ras och/eller registreringsnummer eller söker på hundens namn. På söksidan går det också att göra urval utifrån specifika kriterier t ex hundar inom rasen som har genomförd BPH.



När sidan för den valda hunden öppnas väljer du "BPH-diagram" i vänstermenyn. Sidan som nu öppnas har information om beskrivningsort, hundens ålder vid beskrivningen mm (Bild 6). Lite längre ned redovisas resultatet från BPH-beskrivningen i form av ett sk spindeldiagram. Eftersom samma beteende mäts upprepade gånger används en beräkningsmodell för att mer överskådligt illustrera hundens beteenden. Spindeldiagrammets skala går mellan 1 (beteendet har inte visats) och 5 (beteendet har visats i hög grad eller under lång tid) och de olika beteendegrupperna redovisas med olika färger.

I spindeldiagrammet finns två olika linjer. Den blå beskriver rasens genomsnittliga värden, den röda den aktuella hundens. Du kan alltså jämföra hur den valda hunden förhåller sig till samtliga beskrivna hundars (i rasen) medelvärden. I tabellen vid sidan av spindeldiagrammet redovisas de ingående siffervärdena. Såväl rasens medelvärden (RM) som hundens värden (HM) och skillnaden dem emellan (Avvikelse) redovisas. Observera att rasens medelvärden visas så snart fler än en hund är beskriven. Det innebär att tillförlitligheten för medelvärdet kan vara lågt fram till dess att ett större antal hundar har beskrivits. Spindeldiagrammet redogör endast för de moment som den valda hunden har genomfört. För hundar, för vilka beskrivningen avbryts, ingår de genomförda momenten i spindelberäkningarna.




Bild 6. BPH-spindeldiagram.

All information om beskrivarens noteringar för den valda hunden hittar du om du väljer BPH-redovisning "Protokoll" (Bild 7, röd markering). I protokollet används skalor för att beskriva hundens beteende i varje sekvens av de olika momenten. En skala kan t ex redogöra för intensiteten i uttrycket medan en annan kan ange under hur lång tid hunden visat beteendet. Lågt värde på skalan innebär att hunden inte uppvisat det aktuella beteendet. Högt värde på skalan innebär att den visat beteendet i stor utsträckning. Protokollet är, precis som spindeldiagrammet, färgindelade efter de beteendegrupper som beskrivs i BPH. I de fall en hund har fått en sekvens avbruten är den delen av protokollet nedtonad (svagt grå). Genom att klicka på den gröna knappen märkt "beskrivning" får du tillgång till definitioner för samtliga skalsteg i protokollet.



Om hunden har en markering för "Allmän undersökning av annat än testsituationen" så har den riktat sin uppmärksamhet mot omgivningen istället för att vara delaktig i det pågående beskrivningsmomentet.

Svenska Kennelklubben
Uppdaterad: 2018-08-29

Ras: svensk lapphund
Härlag: BPH

Födelsedatum: 2016-06-09
Storlek: BPH

Hundar
Sök / välj hundar
Hundinfo
Stamtavla
Veterinärdata
Tävlingsresultat
MH diagram
BPH diagram
Kull/halsyskon
Kullar och avkommor
Statistik avkommor

Provpasning
Raser
Inställningar
FAQ
Hjälp
Till skk.se

Genomförd BPH: nej
Beskrivare avbryter: ja
Orsak: Rädsala
Fördjudad genomgång: nej
BPH med skott: ja
Avstår skott: nej
Arrangör: SKK

Ålder vid beskrivningen: 23 månader 16 dagar
Ägare avbryter: nej
Oacceptabelt beteende: nej
Provdatum: 2018-05-25
Bitbeteende: Inga tecken
Kastrerad: nej
Löptik: -

Tillfälle hos SKK: 2018-05-25-003
Beskrivare: LUNDBERG ANNA
Ort: MÄRSTA

Välj BPH-redovisning: **Protokoll**

Moment 1: Främmande person **beskrivning**

FAS 1	Sekvens 1	Sekvens 2	Sekvens 3
Utforskande	TL går fram och står 5 meter bort	TL står axel mot axel	TL pratar med/klappar hund
Positiv hälsning (intensitet)	inget utforskande	under kort stund (< 3 s)	inget utforskande
Positiv hälsning (tid)	något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot TL:s ansikte	ingen hälsning	tydligt svansvift, nära TL, söker sig mot TLs
Flykt/avståndssökande	under kort stund	ingen hälsning	under ungefär halva sekvensen
Passiv oro	inga tecken	inga tecken	inga tecken
Undergivenhet	inga tecken	inga tecken	inga tecken
Hotfullhet	inga tecken	inga tecken	inga tecken
Imponerbeteende	inga tecken	inga tecken	inga tecken
Bitbeteende	inga tecken	inga tecken	inga tecken

Bild 7. BPH-protokoll.

I rullgardinsmenyns "Sammanfattning" visas beskrivarens subjektiva uppfattning om den valda hunden (Bild 8, röd markering). Forskning har visat att en subjektiv bedömning många gånger fyller ett värde och ofta fångar väsentliga delar av en hunds beteendeegenskaper. Den sammanfattande beskrivningen ska alltså ses som ett komplement till hundens beskrivning som redovisas genom protokoll och spindeldiagram. Den sammanfattande beskrivningen anger om hunden är: Arg, Energisk, Glad i främmande människor, Lekfull, Ljudlig, Nyfiken, och om den har en Positiv attityd och är Trygg. En skala i form av fem steg från inte alls (0) till mycket (4) används. Ett lågt värde innebär att hunden visar egenskapen i liten utsträckning medan ett högt värde innebär att hunden i hög grad uppfyller definitionen. Även intryck från hunden mellan momenten inkluderas. Till vänster på sidan redovisas aktuell hunds resultat. Till höger på sidan definieras uttrycken.

Hundar
Sök / välj hundar
Hundinfo
Stamtavla
Veterinärdata
Tävlingsresultat
MH diagram
BPH diagram
Kull/halsyskon
Kullar och avkommor
Statistik avkommor

Provpasning
Raser
Inställningar
FAQ
Hjälp
Till skk.se

Genomförd BPH: ja
Beskrivare avbryter: nej
Orsak: -
Fördjudad genomgång: nej
BPH med skott: ja
Avstår skott: nej
Arrangör: glädekväcker

Ålder vid beskrivningen: 22 månader 7 dagar
Ägare avbryter: nej
Oacceptabelt beteende: nej
Provdatum: 2018-04-07
Bitbeteende: Inga tecken
Kastrerad: nej
Löptik: -

Tillfälle hos SKK: 2018-04-07-014
Beskrivare: FORSBERG LEIF
Ort: ÖSTERVÅLA

Välj BPH-redovisning: **Sammanfattning**

Aktuell hund uppfattas under BPH som:

Moment 1: Främmande person
Glad i främmande människor: 2
Trygg: 4

Moment 2: Föremålslek
Energisk: 2
Lekfull: 2

Moment 3: Matintresse
Energisk: 3

Moment 4: Visuellt överraskning
Nyfiken: 2
Arg: 0
Trygg: 3

Moment 5: Skrammel
Nyfiken: 3
Trygg: 4

Moment 6: Närande person
Glad i främmande människor: 2
Arg: 0
Trygg: 3

Moment 7: Underlag
Trygg: 4

Moment 8: Skott

Tolkning av de olika egenskaperna

En hund som får värdet 0 (noll) visar inte alla egenskaperna medan en hund som får värdet 4 visar mycket av egenskaperna. Aktuell hunds resultat redovisas till vänster.

0 = inte alls, 4 = mycket

Arg
Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.

Energisk
Pigg, vakten och alert. Reagerar snabbt på reningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.

Glad i främmande människor
Trivs i umgänget med främmande människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.

Lekfull
Svarar gärna på lekinitiativ och bjuder själv gärna till lek.

Ljudlig
Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.

Nyfiken
Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.

Positiv attityd
Har en allmänt glad attityd till livet.

Trygg
Har självförtroende. Reder ut uppkomna skrämselsituationer på ett rationellt sätt.

Bild 8. BPH-sammanfattande beskrivning.



BPH Avelshund

I BPH på individnivå kan du också hitta statistik avseende en avelshunds avkommor. Du börjar med att välja vilken hund du är intresserad av. Välj sedan "Statistik avkommor" i vänstermenyn. Du får då upp denna sida (Bild 9):

Hundar
Sök / välj hundar
Hundinfo
Stamtavla
Veterinärdata
Tävlingsresultat
MH diagram
BPH diagram
Kull/helsyskon
Kullar och avkommor
Statistik avkommor

Provparning

Raser

Inställningar

FAQ

Hjälp

Till skk.se

Typ: **Hälsa**
MH
BPH

HD, nya protokollsystemet

Antal reg. valpar	Antal undersökta valpar	HD grad A	HD grad B	HD grad C	HD grad D	HD grad E
50	16	68,8 % (11 st)	12,5 % (2 st)	6,3 % (1 st)	12,5 % (2 st)	- % (0 st)
Rasmedelvärde		61,4 % (846 st)	16,9 % (233 st)	12,8 % (177 st)	8,1 % (111 st)	0,8 % (11 st)

ED

Antal reg. valpar	Antal undersökta valpar	ED ua (0)	ED grad 1	ED grad 2	ED grad 3
50	17	88,2 % (15 st)	- % (0 st)	- % (0 st)	11,8 % (2 st)
Rasmedelvärde		90,9 % (1 254 st)	6,3 % (87 st)	1,5 % (21 st)	1,3 % (18 st)

Ögon, nya protokollet

Antal reg. valpar	Antal undersökta valpar	Rasmedelvärde
50	6	
PPM	50,0 % 3 st	8,6 %
PHTVL/PHPV		0,4 %
Kongenital katarakt		0,2 %
Övrig förändring synnerv		0,2 %
Entropion		1,9 %
Makroblefaron		1,5 %
Distichiasis		0,4 %
Katarakt, total. Ärftlig		0,9 %
Katarakt, partiell främre		2,6 %
Katarakt, partiell bakre		1,5 %
Katarakt, partiell ekvatoriell		0,4 %
Katarakt, partiell, BPK		1,7 %
Katarakt partiell främre Y-söm		4,9 %
Katarakt partiell, punktformig		0,4 %
Vitreusprolaps		0,2 %
Ögon, ua	50,0 % 3 st	83,7 %

Bild 9. Hälsa – statistik avkommor.

Som förval ligger "Hälsa" se röd markering ovan. Om du klickar i rullgardinsmenyn kan du istället välja "BPH" och får då upp denna sida (Bild 10):

Hundar
Sök / välj hundar
Hundinfo
Stamtavla
Veterinärdata
Tävlingsresultat
MH diagram
BPH diagram
Kull/helsyskon
Kullar och avkommor
Statistik avkommor

Provparning

Raser

Inställningar

FAQ

Hjälp

Till skk.se

Typ: **BPH**

Antal reg. avkommor Genomförd BPH Varav utan skott Beskrivaren avbryter Ägaren avbryter Ägaren avstår skott Oacceptabelt beteende Fördjudad genomgång

50	6	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---

☒ Spindeldiagram ☐ Sammanfattande beskrivning
☐ 12-18 månader ☐ 12-24 månader ☒ Samtliga

Totalt medelvärde för samtliga avkommor

— Avkommor (6 st)
— Rasen (192 st. Samtliga)

RM = Rasmedelvärde AM = Avkommornas medelvärde

Moment	RM	AM	Avvikelse
Hälsning FP int	1,8	1,3	-0,5
Hälsning FP tid	2,0	1,4	-0,6
Hälsning NP int	2,2	1,7	-0,5
Hälsning NP tid	2,1	1,6	-0,5
Undergivenhet	1,1	1,0	-0,1
Lekintresse egen leksak	2,7	3,0	0,3
Lekintresse ny leksak	2,4	2,9	0,5
Dragskampintresse	1,4	1,6	0,2
Engagemang för mat	2,4	2,6	0,2
Lekintresse föraren	1,1	1,0	-0,1
Kontakt vid mat	1,8	2,9	1,1
Övriga intresse	1,9	1,7	-0,2
Skrammeflykt	2,3	2,3	0,0
Skottaktivitet	1,7	2,0	0,3
Undersökning av annat	2,0	1,4	-0,6
Oro FP	1,6	2,5	0,9
Oro NP	1,7	2,1	0,4
Avståndstagande FP	1,2	1,2	0,0
Avståndstagande NP	1,2	1,0	-0,2
Förarbundenhet promenad	1,2	2,2	1,0
Övriga intresse	1,9	2,9	1,0
Skrammeloro	1,4	1,1	-0,3
Övriga intresse	2,8	2,3	-0,5
Skrammeflykt	1,7	1,7	0,0
Skottosäkerhet	1,3	1,4	0,1
Underlagsosäkerhet	1,4	1,1	-0,3
Hotfullhet NP	1,5	1,1	-0,4
Hotfullhet FP	1,0	1,0	0,0
Off reaktion vid överrask	1,0	1,0	0,0
Hotfullhet överraskning	1,1	1,0	-0,1
Imponerbeteende	1,0	1,0	0,0

Förklaring av färgkodning
Hälsning
Undergivenhet
Lekintresse
Matengagemang
Förarkontakt
Nyfikenhet
Rädsla/osäkerhet
Hot/aggressivitet

Sida 31 | 33



Bild 10. BPH – statistik avkommor.

Den valda hanhunden har 50 registrerade avkommor. Sex av dem har "Genomförd BPH". Spindeldiagrammet visar medelvärdet för samtliga sex beskrivna avkommor (röd linje) och de kan jämföras med samtliga beskrivna hundars i rasen medelvärde (blå linje). Scrollar du nedåt på sidan redovisas medelvärden för beskrivna hundar i varje enskild kull hanhunden har lämnat (Bild 11).

Kull 1

Kull 2

Kull 3, osv...




Bild 11. BPH – avkommor enskilda kullar.

Det händer att endast enstaka hundar i varje kull är beskrivna. Detta innebär att den röda linjen får tolkas med försiktighet. Ju fler avkommor som beskrivs desto större tilltro kan sättas till medelvärdet.



Att se helheten

Spindeldiagram, protokoll och sammanfattande beskrivning ger tillsammans en bra bild av en hunds BPH-beskrivning. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är hur beteendegrupperna i spindeldiagrammet förhåller sig till varandra. Vi kan därför istället jämföra spindelarmar från olika beteendegrupper. Så skulle t ex hälsningen på främmande och närmande person i moment 1 och 6 (gul grupp, socialitet/hälsning) kunna jämföras med hur mycket undergivenhet (lila grupp, undergivenhet), eventuellt avståndstagande (grön grupp, rädsla/osäkerhet) som hunden uppvisar och på så vis ge en mer komplett bild. En hund som t ex hälsar lite, eller inte hälsar över huvud taget, och dessutom reagerar med flykt/avståndsökande och/eller passiv oro, kan antas vara socialt osäker medan en hund som inte är intresserad av att hälsa men i övrigt inte uppvisar avståndsökande beteenden mycket väl kan vara både självsäker och trygg.




Bild 12. Spindeldiagram för två labrador retriever. Ingen av de båda hundarna hälsar, dvs de ligger på skalans lägsta värde för socialitet/hälsning (övre gula fältet: Hälsning Främmande Person intensitet, Hälsning Främmande person tid, Hälsning Närmande Person intensitet, Hälsning Närmande Person tid). Vi ser att hunden till vänster inte har några sociala rädsor (gröna fältet: Separationsoro promenad (tidigare Förarbundenhet promenad), Avståndstagande Närmande person, Avståndstagande Främmande person, Oro Närmande person, Oro Främmande person). Hunden till höger däremot visar stor social osäkerhet i flera av spindelarmarna. Det här ger en bild av vikten av att notera eventuella kopplingar mellan olika delar av spindeldiagrammet, inte minst inför ett avelsbeslut. För att få en rättvisande totalbild bör även hundens protokoll och den sammanfattande beskrivningen studeras.

//