


RAS

Rasspecifik avelsstrategi

Chesapeake bay retriever

2024-2028



Fastställt 2024



SVENSKA KENNELKLUBBEN
HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION

Innehåll

Inledning	3
Sammanfattning - avelsstrategi	3
Historik	4
Population	5
Funktionsegenskaper.....	7
Vardagsmentalitet.....	10
Hälsa	11
Exteriör	14
Plan för fortsatt arbete i Chesapeake Bay retrieverklubben	18
Källförteckning.....	19
Bilaga 1 – Avelsstruktur – individer använda i avel	20
Bilaga 2 - Antal registrerade barnbarn.....	22
Bilaga 3 – Fördjupning mentalbeskrivningar (MH och BPH).....	24
Bilaga 4 – Fördjupning hälsa och sjukdomar	25
Bilaga 5 - Fördjupning funktionsbeskrivning Retriever (FB-R).....	27
Bilaga 6 – Fördjupning exteriör	34

Inledning

På Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en rasspecifik avelsstrategi kallad RAS. Uppdraget att utforma strategin delegerades till specialklubbarna, i vårt fall Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK). SSRK har i sin tur delegerat ut arbetet på rasklubben.

Chesapeake Bay retrieverklubbens mål är att främja avel med mentalt, jaktliga, fysiskt sunda och exteriört fullgoda chesapeake bay retrievers.

RAS är ett verktyg och stöd för avel av chesapeake bay retriever, för uppfödare och hanhundsägare för att uppnå de överenskomna målen för rasen. Såväl för- som nackdelar i rasen ska belysas. RAS kan också fungera som ett stöd i avelsrådgivningen och ligga som grund för motivering till varför en viss hund eller en viss kombination bör undvikas i avelsarbetet. Utvecklingen av rasen grundar sig på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning avelsdjuren får.

Sammanfattning – handlingsplan avel

Ärftlig variation är en förutsättning för rasens möjlighet att fortleva. Därför skall aveln vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att aveln inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet, funktion eller tömmer rasen på genetisk variation.

All avel och uppfödning skall ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen samt Svenska Kennelklubbens grundregler och policyuttalanden.

Inavelsökning

För att begränsa inavelsökningen och verka för att bibehålla genetisk variation bör uppfödare eftersträva en så låg ökning som möjligt i varje kombination. Man bör försöka använda så många individer som möjligt i avel och undvika att upprepa kombinationer.

Hälsa

Höfter (HD)

För att registrera chesapeake bay retriever krävs att båda föräldrarna har känd HD status vid parning. Rasklubben rekommenderar att bara hundar utan anmärkning ska användas i avel, dvs HD grad A eller B, eller motsvarande resultat för vid användning hund som inte är avläst enligt FCI:s gradering. Om det är befogat för att bibehålla den genetiska variationen kan en av föräldrarna tillåtas ha HD grad C undantagsvis. Den andra individen skall då ha HD status A eller B.

Armbågar (ED)

Rasklubben rekommenderar att hundar som används i avel har känd ED status. Enligt SKKs policyuttalande och rasklubbens rekommendation bör endast individer med ED status 0 (ua) användas i avel.

Ögon

Att till avel använda individer som är utan uppenbara problem i ögats adnexa, dvs ögats omgivande struktur som ögonkanter.



Historik

Chesapeake Bay retrieverns hemland är USA. Chesapeake Bay retrievern var ursprungligen den professionella yrkes jägarens hund, en hund som levde och arbetade i trakterna kring Chesapeake Bay, i Maryland på USA's östkust. Den var således ingen hund som levde i en kennel utan den hade sin plats på en fält utanför dess ägares skjul någonstans i träskmarken.

Typiskt för denna hund var att den inte umgicks något närmare med vare sig andra hundar eller andra människor än sin ägare. Chesapeake Bay retrieverns primära uppgift var att apportera sjöfåglar, vilka kunde uppgå till ett hundratal, som skjutits och skadats under jägarens bössa.

Chesapeake Bay retrieverns andra uppgift var att vakta dess ägares hem och ägodelar då denne var iväg och sålde jaktens skörd. Denna uppgift var inte av mindre betydelse, då det varken fanns sheriffer eller skogvaktare som bevakade jägarnas intressen så att de inte skulle falla offer för stöld, vilket på denna tid var en vanlig företeelse. Chesapeake Bay retrievern kom sedermera också att vara den hund som många markägare i området höll sig med och det var dessa män som med sin kunskap och goda ekonomi kunde föra rasen vidare genom ett noga planerat avelsarbete.

De hundar som kom att användas var de som hade både de fysiska och de mentala egenskaperna som krävdes för ändamålet. En beskrivning utav Chesapeake Bay retrieverns mentalitet som gjordes redan 1825, 93 år innan rasstandarden godkändes av the American kennel club. Dr. O.D Foulks sammanfattar rasens mentala egenskaper som än idag är gällande; vänlighet, reservation, hängivenhet, dådkraft, uthållighet, mod och vaktinstinkt.

1887 gjordes den första registreringen av en Chesapeake Bay Dog i den amerikanska kennelklubben (AKC), en hane vid namn Sunday. Den amerikanska kennelklubben godkände rasstandarden 1918 och 1973 blev rasen registrerad i Svenska Kennelklubben. Denna FCI godkända rasstandard används i hela världen med undantag av Kanada

Rasens mentala egenskaper enligt den första rasstandarden, sammanfattad av DR O. D. Foulks

"kind and gentle, a child can handle him, his heart knows no fear; he will stand to the death in defence of his master's person or property; on the bleakest shore, the coldest night, if a coat or a gun or other property is accidently left, he will faithfully guard it."
(Baldwin, 1997 s.3).

som fortfarande använder sig av 1963 års standard samt England som sammanfattat egna riktlinjer för bedömning.

Den första Chesapeake Bay retrievern kom till Sverige 1973 från USA och var en tik vid namn Chesachobees Echo. Hon parades med NUCH Smarts Petter, som importerats till Norge från USA. Kombinationen resulterade i den första kullen Chesapeake Bay retrievers som föddes i Sverige år 1975. Kullen bestod av två hanar, varav den ena kom att ligga till grund för fortsatt avel i Sverige. Under årens lopp har flera individer importerats från bland annat England, Danmark och USA för att ge möjlighet till en bredare avelsbas. Rasklubben bildades 1980 och är underklubb till SSRK och SKK. Rasen är först och främst en utpräglad jakthund och apportör. Speciellt under sjöfågeljakt är den i sitt rätta element då rasen har en stor vattenpassion. Den är även mycket väl lämpad som eftersökshund då den har ett utpräglat luktsinne och ett lugnt arbetssätt.

Rasen fungerar mycket väl även i andra grenar såsom exempelvis nosework, agility, spår och sök. Oavsett vilken aktivitet du som förare är intresserad av så gillar och behöver den arbeta. Det är ganska vanligt att de är avvaktande eller neutrala mot främlingar och vaktinstinkt finns mer eller mindre i rasen. De är väldigt lojala och bundna till sin förare och familj.

Speciellt för Chesapeake Bay retrievern som apportör var också att man arbetade för att få fram en relativt självständig hund. Chesapeake Bay retrievern förväntades att lösa sina arbetsuppgifter på egen hand med minimal inblandning från sin ägare. Självständighet, initiativförmåga och arbetsvilja kom därför att vara högt värderade egenskaper hos rasen. Egenskaperna finns i hög grad kvar hos dagens Chesapeake Bay retriever vilket gör att de skiljer sig från de övriga retrieverraserna i såväl mentalitet som i sitt sätt att arbeta. Många av de prov och tester som används i dag för att utvärdera jaktlig förmåga och egenskap är mer utformade efter att passa en hund som avlats fram på andra grunder och där man värdesatt andra egenskaper än de som är specifika för Chesapeake Bay retrievern. Den amerikanska Chesapeake klubben har därför utformat ett eget jakttest som ger en mer rättvis bild av Chesapeake Bay retrievern som jakthund i praktiken: Working Dog där tre klasser finns att tillgå. WD, WDX (Excellent) och WDQ (Qualified).

Population

I Sverige finns idag cirka 215 stycken chesapeake bay retrievers. Den här siffran baseras på antal födda och importerade hundar.

Under perioden 2018 -2023 har 313 individer registrerats, varav 251 är födda i Sverige och 62 är importer. De svenskfödda individerna är efter 21 olika hanar och 23 olika tikar. Totalt har det fötts 36 kullar, med en genomsnittlig kullstorlek på sex valpar. Under de senaste tre åren har det bara registrerats en kull per år. Av importerna kommer de flesta från Danmark, följt av Norge och USA. Övriga länder där hundar importerats är från Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Ryssland.

Antal registreringar 2018 – 2023:

Antal reg/år	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tikar (varav importer)	11 (3)	10 (1)	17 (2)	1 (1)	4 (1)	6 (3)	5 (3)	18 (4)
Hanar (varav importer)	9 (3)	9 (2)	21 (2)	5 (5)	10 (3)	8 (2)	3 (2)	20 (1)
Totalt	20 (6)	19 (3)	38 (4)	6 (6)	14 (4)	14 (5)	8 (5)	38 (5)

Antal reg/år	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tikar (varav importer)	18 (2)	6	17 (2)	9 (2)	16 (1)	3 (1)	5 (2)	7 (3)
Hanar (varav importer)	12	4 (1)	16	12 (1)	15	6 (4)	4 (2)	6 (3)
Totalt	30 (2)	10 (1)	33 (2)	21 (3)	31 (1)	9 (5)	9 (4)	13 (6)

Antal kullar och genomsnittlig kullstorlek 2018 - 2023:

ÅR	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kullstorlek genomsnitt	9	7	8,5	10	4,5	3	7,4	6	4,5	6,2	9	7,5	4	5	7
Antal kullar	1	1	4	1	2	1	5	4	2	5	2	4	1	1	1

Inavelstrend

Med undantag för 2017 har inavelsökningen legat på en acceptabel nivå under perioden 2008 – 2023. Rekommenderat är maximalt 2,5 %.

Genomsnittlig inavelsökning per år 2008 - 2023:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inavelsgrad	7,8 %	1,2 %	1,1 %	-	0 %	0,2 %	0 %	4,7 %	1,7 %	6,4 %	1,4 %	1,9 %	3,8 %	1 %	0 %	0,4 %

SKKs rekommendationer avseende inavel

Mot bakgrund av de hälsorisker en hög inavelsgrad medför och med hänsyn till rasens långsiktiga utveckling bör parning mellan närbesläktade individer undvikas. Ett riktmärke är att aldrig para hundar som är närmare släkt än motsvarande kusiner. En sådan parning ger en inavelsökning hos avkomman på 6,25 procent. Detta ska ses som en övre gräns och är inte en önskvärd procentsats. Om majoriteten av parningar ligger på denna nivå kommer inavelsökningen i rasen som helhet att bli för hög. Parning mellan förälder och avkomma samt mellan helsyskon är aldrig försvarbart och dessutom ett brott mot SKKs grundregler.

Genom att begränsa inavelsökningen i varje enskild parning kommer förlusten av genetisk variation i rasen som helhet att bli långsammare. En generell rekommendation, som redan tillämpas i många raser, är att inavelsökningen i populationen inte ska överstiga 2,5 procent, beräknat över fem generationer (eller 0,5 procent per generation).

Handlingsplanen och mål avseende population och genetisk variation

Avelsdebuten bör ske tidigast vid tre års ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende (mentalitet) och med stor sannolikhet hunnit utveckla för rasen kända hälsostörningar. Inhämta information om föräldradjurens hälsostatus vid lämplig ålder.

Prioriteringar och strategier för att nå målen

- Att uppmuntra uppfödare och hanhundsägare använda så många individer som möjligt i avel.
- Att uppmuntra uppfödare och hanhundsägare att inte upprepa kombinationer.
- Att uppmuntra uppfödare och hanhundsägare att låta hundarna avelsdebutera efter 3 års ålder.
- Att uppmuntra uppfödare och hanhundsägare till att genomföra kombinationer med låg inavelsökning.

Funktionsegenskaper

Chesapeake bay retrievern är en apportrande fågelhund. Arbetsegenskaperna hos våra retrievers är viktiga att bevara för framtiden och det är dessa egenskaper som utvecklat retrieverraserna till följsamma, arbetsvilliga och sociala hundar. De former av utvärderingar av funktion som finns att tillgå är jaktprov samt funktionsbeskrivningar.


Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

Genom att genomföra FB-R får man ökad kännedom och förståelse för rasens egenskaper. Under en beskrivning får man möjlighet att se sin hunds agerande utifrån rasens ursprungliga jakt- och arbetsegenskaper i elva olika moment. Hunden behöver vara minst ett år, vara id-märkt och vaccinerad. Ägaren ska vara medlem i SSRK eller i en annan ansluten rasklubb. Inga förkunskaper eller förberedelser krävs. Hunden behöver inte vara jakttränad och det finns inga större krav på hundens lydnad förutom att den bör komma på inkallning. En beskrivning tar cirka 40 minuter och hunden beskrivs i varje moment utifrån en intensitetsskala mellan 1 - 5, där 1 betyder låg eller ingen intensitet och 5 betyder hög eller mycket hög intensitet.



Under perioden 2008-2022 har nio chesapeake bay retrievers genomfört FB-R. Av dessa var 2 stycken hanar och 7 tikar. (se **BILAGA 8**)

Spindeldiagram för FB-r genomförda 2008 – 2022



Jaktprov B-Prov

Vi har en hel del starter från våra grannländer Danmark och Norge. Delat på redovisningen med de som startat utan att gå till pris och de som startat och gått till pris.

ÅR	NKL start	ÖKL start	EKL start	NKL start/pris	ÖKL start/pris	EKL Start/pris	KKL Gk/ejgk
2008	5	6		4	1		1 gk
2009	1	2		1		1	
2010	1			1	2	2	
2011		2			2		1 gk
2012	1						
2013	2	3			4	2	1 gk
2014	4		2	1		3	
2015	1	1	1	2	1	2	1 ejgk
2016	2	1		2			
2017		4					1 kvklass 3a
2018	2				1		1 ejgk
2019		1			1		

2020	3			1			
2021							
2022	2	1			1		

Handlingsplan och mål

Målet är att bibehålla rasens karakteristiska egenskaper. För att säkerställa detta behöver fler individer utvärderas avseende funktion.

Handlingsplan

- Att uppmuntra uppfödare och hundägare att genomföra FB-r.
- Att uppmuntra hundägare att delta med sina hundar på jaktprov.



Flera chesapeake bay retrievers startar på tävlingar och prov som inte utvärderar rasens funktion, men som visar på dess arbetsförmåga såsom viltspårsprov och bruksprov.

Mentalitet och bruksegenskaper i förhållande till rasstandarden

Det finns i Sverige två tester för utvärdering av hundens mentalitet, totalt har 26 individer genomfört MH, varav tio är födda 2018 eller senare. Sedan BPH infördes har 17 individer beskrivits. Samtliga har genomfört respektive beskrivning med prövning av skott.

—

Mål och handlingsplan avseende vardagsmentalitet

10

Att klubben med hjälp av godkända arrangörer verkar för att erbjuda BPH för klubbens medlemmar/uppfödare.

Att genom frågeenkäter få ta del av uppgifter om hur rasens mentalitet upplevs av uppfödare och hundägare.

Försöka att skapa intresse för hundars mentalitet genom att utbyta tankar kring hundars beteende och egenskaper på klubbträffar och träningar.

Hälsa

Hundens hälsa och välbefinnande skall alltid komma i första hand, dvs störst hänsyn skall tas till hälsostörningar som förorsakar lidande hos hunden.

Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar. Uppfödare bör prioritera avel som gynnar god funktion.

Nuläge

Chesapeake bay retrievern är en frisk ras och dagsläget har vi inte kunnat få fram statistik som styrker att det skulle förekomma några allvarliga hälsoproblem.

Höftledsdysplasi, HD

Av hundar födda åren 2008-2023 har 94 hundar höftledsröntgats av dessa har 59 fått diagnosen HD grad A eller B, dvs utan anmärkning. Under perioden har huvudsakligen hundar med HD grad A och B, alternativt UA enligt gamla systemet använts i avel.

Diagnoser på hundar födda 2008 – 2023:

Diagnos	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015
HD grad A	3 (75,0 %)	3 (100,0 %)	4 (36,4 %)	1 (20,0 %)	3 (60,0 %)	1 (100,0 %)	6 (60,0 %)
HD grad B			2 (18,2 %)	1 (20,0 %)	1 (20,0 %)		1 (10,0 %)
HD grad C	1 (25,0 %)		2 (18,2 %)	3 (60,0 %)	1 (20,0 %)		1 (10,0 %)
HD grad D			3 (27,3 %)				2 (20,0 %)
HD grad E							
Totalt antal undersökta	4	3	11	5	5	1	10
Snittålder för undersökning (månader)	14	14	23	20	15	67	18
Antal födda	9	7	34	10	9	3	37

Diagnos	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
HD grad A	2 (33,3 %)	1 (16,7 %)	10 (55,6 %)	1 (20,0 %)	7 (46,7 %)		3 (100,0 %)
HD grad B		4 (66,7 %)	1 (5,6 %)	2 (40,0 %)	2 (13,3 %)	2 (100,0 %)	
HD grad C	4 (66,7 %)	1 (16,7 %)	5 (27,8 %)	2 (40,0 %)	3 (20,0 %)		
HD grad D			2 (11,1 %)		3 (20,0 %)		
HD grad E							
Totalt antal undersökta	6	6	18	5	15	2	3
Snittålder för undersökning (månader)	22	19	16	18	14	17	20
Antal födda	24	9	31	18	30	4	5

HD Diagnoser för hundar använda i avel 2008 -2023

Föräldradjur		Kullar födda														
Kombinationer		2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HD grad A	HD grad A		1	1	1			1	1		2	1			1	
HD grad A	HD grad B	1		1		2	1	2	3	1	1		4			
HD grad A	HD ua							1								
HD grad B	HD grad C													1		
okänt	HD grad A			2						1	2	1				1
okänt	okänt							1								

Armbågsledsdysplasi, ED

Av hundar födda åren 2008 - 2022 är 89 hundar armbågsröntgade, varav 78 utan anmärkning.

Majoriteten av hundarna som gått i avel har känd ED status med diagnosen UA. Några kombinationer har gjorts där en eller båda föräldradjuren har okänd ED status och en kombination där en av föräldrarna har ED grad 1.

Diagnos	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015
ED ua (0)	4 (100,0 %)	3 (100,0 %)	7 (63,6 %)	5 (100,0 %)	5 (100,0 %)	1 (100,0 %)	9 (100,0 %)
ED grad 1			3 (27,3 %)				
ED grad 2							
ED grad 3			1 (9,1 %)				
ED klinisk							
Totalt antal undersökta	4	3	11	5	5	1	9
Snittålder för undersökning (månader)	14	14	21	20	15	67	18
Antal födda	9	7	34	10	9	3	37

Diagnos	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ED ua (0)	4 (66,7 %)	6 (100,0 %)	18 (100,0 %)	4 (80,0 %)	11 (78,6 %)	2 (100,0 %)	3 (100,0 %)
ED grad 1	2 (33,3 %)				2 (14,3 %)		
ED grad 2							
ED grad 3				1 (20,0 %)	1 (7,1 %)		
ED klinisk							
Totalt antal undersökta	6	6	18	5	14	2	3
Snittålder för undersökning (månader)	22	19	16	18	14	17	20
Antal födda	24	9	31	18	30	4	5

Ögon

Totalt har 85 svenskregistrerade individer födda 2008 - 2023 genomfört ögonundersökning. Under perioden infördes ett nytt mer omfattande protokoll där även ögats adnexa bedöms.

- 36 svenskregistrerade individer är undersökts enligt gamla protokollet, varav 34 UA.
- 55 svenskregistrerade individer har undersökts enligt nya protokollet varav 47 UA.
- 6 individer har resultat med både gamla och nya protokollet.

De diagnoser som hittats under perioden är främst olika former av katarakt, där några bedömts som icke ärftliga och några som ärftliga.

Övrigt

Följande sjukdomar har uppmärksamats internationellt och det finns DNA tester

- Degenerativ Myelopati (DM) Exercise-Induced Collapse (EIC) Ektodermal dysplasi

- Progressiv retinalatrofi, progressiv rod-con degeneration (PRA-prcd)

Då det inte finns några dokumenterade kliniska fall i Sverige idag ser rasklubben inget behov av att testa hundar

Mål och handlingsplaner avseende hälsa

Målet är att det i Sverige ska födas hundar med så bra förutsättningar som möjligt för att kunna leva ett långt och friskt liv utan några ärftliga sjukdomar / defekter

För att kunna utvärdera att rasen har en förbättrad eller bibehållen hälsostatus arbetar Chesapeake Bay Retrieverklubben för:

- Att öka andelen höftledsröntgade hundar.
- Att öka andelen armbågsledsröntgade hundar
- Arbeta för att öka andelen ögonlysta hundar.
- Att uppmuntra uppfödarna att arbeta för att öka andelen röntgade hundar från sin uppfödning, även de som inte används i avel.
- Rasklubben avråder ifrån avel med HD och ED belastade föräldradjur.
- Att rasklubben informerar om chesapeake bay retrieverns hälsotillstånd, uppmuntra både uppfödare och hundägare att utvärdera sina hundars hälsa.

Avelsrekommendationer

All uppfödning ska följa SKK:s grundregler och svensk djurskyddslagstiftning. Utöver detta har Chesapeake Bay Retriever Klubben definierat nedanstående avelsrekommendationer;

Höfter och armbågar

Båda föräldradjuren ska ha officiellt fastställd ledstatus avseende höftleder och armbågar. Bara hundar utan anmärkning ska användas i avel, dvs.

Höfter:

A eller B

Vid användning av utlandsutvärderad hund skall den utvärderingen vara av likvärdigt resultat Armbågar:

UA (0)

Ögon

Att till avel använda individer som är utan uppenbara problem i ögats adnexa, dvs ögats omgivande struktur som ögonkanter.

Inavelsgrad

Inavelsgraden ska inte överstiga 6.25 %.

Avsteg från huvudprincipen gällande HD eller ED:

På grund av den begränsade avelsbasen är avsteg från avelsrekommendationen acceptabla enligt nedan:

Ett av föräldradjuren tillåts ha anmärkning på antingen höftleder och då av den mildaste formen av anmärkning, dvs. C , eller motsvarande om utlandsvärderad hund används.


Armbågar:

Endast i undantagsfall skall individer med ED grad 1 användas i avel och då skall avkomman utvärderas innan fortsatt avel.

Exteriör

Chesapeake bay retrievern har en sund och ändamålsenlig exteriör utan överdrifter.

Vid exeriörbedömning av Chesapeake Bay retriever



(Bild hämtad från ras presentationen på Skks hemsida. Texten är hämtad från Chesapeake Bay retrieverklubbens Raskompendium 2005)

Pälsen är mellan 2-3 cm lång, vågig, kompakt och har rikligt med underull samt innehåller en stor mängd naturlig olja som skyddar huden från väta och ohyra. Pälsen har också en stor vattenavstötande förmåga så att hunden efter det att den skakat sig nästan är torr.

Mycket liten pälsvård krävs och det är viktigt att veta att rasen har en naturligt fet päls, som ska hindra vatten från att tränga in och kyla ner hunden under vattenarbetet. Pälsen ska därför endast schamponeras vid enstaka tillfällen för att inte rubba pälsens naturliga skydd.

Det förekommer hundar med lång päls och detta skall ses som ett diskvalificerande fel. Detta dyker det fortfarande upp på till synes osannolika platser. De flesta fall kan förklaras genom att studera längre bak i stamtavlorna då ett flertal populära hanar ifrån mitten av 1900-talet var långhåriga. Defekten har en autosomal recessiv arvsång *

Överlinjen på hunden beskrivs som antingen rak eller med ett något högre bakställ. Rasstandarden tillåter tikarnas mankhöjd vara 53 - 63 centimeter och hanarnas mankhöjd vara 58 - 66 centimeter. Vidare beskriver rasstandarden att vikten för tikar bör vara 25 - 32 kg och för hanar 30 - 36 kg. Skillnaderna i färg kvarstår också vilket gör att det finns hela 8 olika färger. Färgernas är sedge, ash, deadgrass, ljus deadgrass, tan, ljusbrun, mörkbrun, mellanbrun (med rödaktig ton). Det


finns även olika teckningar eller markeringar som är tillåtna och de är mask på huvudet, brindle, agouti, tan tecken, fläckar eller strimmor av vitt på bröstet.

Sammanfattning: Chesapeake Bay Retriever skall vara en stark, balanserad och kraftfullt byggd hund av medelstorlek, med kropp och ben av medellängd. Storlek och massa får dock inte vara överdrivna, vilket kan inverka negativt på rörlighet och uthållighet. Bakstället skall vara lika högt eller något högre än manken. Den karakteristiska pälsen är ett viktigt särdrag hos rasen. Vid exteriörbedömning av Chesapeake Bay retriever bör man ha i sina tankar i vilket syfte rasen är framavlad och under vilka förhållanden den förväntas kunna arbeta.

Utställning

År 2008 hölls världsutställningen i Stockholm vilket gör detta är extra intressant att belysa. Nedan beskriver cirkeldiagrammet antalet starter.

Utställning 2008



Sammanställning av utställningsresultat åren 2008 - 2020

Från och med den 10 januari 2011 införde SKK nya utställningsbestämmelser, gemensamma för hela Norden. Omdömena i kvalitetsbedömningen ändras till engelska och heter Excellent, Very good, Good, Sufficient, Disqualified samt Cannot be judged. De nya omdömena motsvarar inte riktigt de gamla och SKKs domarkommitté gjorde en "översättning" mellan de två systemen.

Med anledning av regeländringarna redovisas åren 2008 - 2010 i egna tabeller med dåtidens beteckningar. Åren 2010 - 2020 redovisas i egen tabell med nutida beteckningar. Samma hundar kan förekomma i bedömningen på ett flertal utställningar det vill säga att siffrorna avser antal priser och inte hundar. En hund kan vara således vara utställd flera gånger under samma år och erövrat många priser.

Antal utställda tikar (bilaga 11) och hanar (bilaga 12) mellan 2008 - 2020 .



Mål och handlingsplan

Att bibehålla och om möjligt öka antalet hundar som exteriörbedöms på Chesapeake Bay retrieverklubbens utställningar samt att öka antalet deltagare vid utställningar som ordnas av SKK eller SSRK.

Öka intresset hos exteriördomare att döma rasen vilket bidrar till ökad kunskap om rasen och dess exteriör.

Handlingsplaner

- Att via uppfödarna uppmuntra valpköpare att delta på Chesapeake Bay retrieverklubbens träff och där få sin hund exteriörbedömd samt att visa sin hund på övriga utställningar.
- Att rasklubben aktivt arbetar för att öka kunskapen och intresset om rasen hos exteriördomare, genom att delta på exteriördomarkonferens samt att revidera raskompendiet så att det ger en bred och rättvis bild av rasen.
- Att inbjuda nya domare som vill examinera sig på rasen till Chesapeake Bay retrieverklubbens utställning på rasspecialen för att ge dem goda förutsättningar att lära känna rasen.
- Att ta fram ett nytt domarkompendium inför exteriördomarkonferensen 2025.

Plan för fortsatt arbete i Chesapeake Bay retrieverklubben

Avel

Fortsätta bevaka hälsoläget och mentaliteten
Informera om genetiska tester

Mentalitet

Entusiasmera fler ägare av rasen att starta sina hundar på BPH och MH genom att försöka anordna och/eller annonsera ut arrangemang som bedrivs av SSRK eller annan aktör på klubbens hemsida.

Jakt

Arrangera en eller flera träningsdag/ar för klubbens medlemmar
Uppmuntra medlemmar att starta på anlagsprov i viltspår
Uppmuntra medlemmar att starta på FB-R.

Exteriör

Att bibehålla och om möjligt öka antalet hundar som exteriörbedöms på Chesapeake Bay retrieverklubben utställningar samt att öka antalet deltagare vid utställningar som ordnas av SKK eller SSRK.
Öka intresset hos exteriördomare att döma rasen vilket bidrar till ökad kunskap om rasen och dess exteriör.

RAS

Att informera och sprida kunskap om RAS hos uppfödare och hundägare.
Att arbeta med uppföljning av mål och handlingsplaner i det fastställda dokumentet

RAS-dokumentet har arbetats fram successivt genom åren och de föregående dokumenten ligger delvis till grund för detta. Chesapeake Bay retrieverklubben har på senare år eftersatt arbetet med att uppdatera och utvärdera RAS dokumentet. Med anledning av det har denna uppdatering blivit mycket mer omfattande och krävt stora arbetsinsatser. Erfarenheten av detta har givit styrelsen insikt och förståelse för vikten av att regelbundet och kontinuerligt uppdatera och komplettera det framtida RAS arbetet i dialog med medlemmar och uppfödare. Detta dokument är framarbetat av en arbetsgrupp som klubbens styrelse tillsatt. Dokumentet har efter färdigställandet av ett första utkast mailats till de svenska kennlar som är registrerade för uppfödning av Chesapeake Bay retrievers. Klubben har inte tagit hänsyn till om uppfödarna är medlemmar i klubben eller inte utan skickat utkastet för synpunkter och återkoppling via mail till alla. De har sedan fått 10 dagar på sig att återkoppla och framföra synpunkter på dokumentets innehåll. Av dessa sex kennlar har tre stycken återkopplat med svar, synpunkter och förslag på ändringar eller kompletteringar. Dokumentet har även legat ute på klubbens hemsida där vi uppmuntrat läsare att komma med synpunkter oavsett om de varit medlemmar eller inte och därigenom har vi fått positiv feedback från tre läsare.

Källförteckning

- SKKs Avelsdata
- Rasdata
- 1993 års Rasstandard för Chesapeake Bay retriever, Baldwin, D. (Ed.). (1997).
- The Chesapeake Bay Retriever. Newport.
- American Chesapeake Club och Horn, J., & Horn, D.(Eds.).(1994).
- The New Complete Chesapeake Bay Retriever. New York. Howell Book House inc.

Bilaga 1 – Avelsstruktur – individer använda i avel

Antal registrerade valpar och kullar per hane åren 2008-2022

Regnr	Namn	Antal kullar	Antal valpar	Kull-snitt
S11965/2008	Double Coat's Christmas Joy	7	55	7,9
S65573/2009	Pond Hollow Doublecoat Icebreaker	5	32	6,4
S67940/2007	Waterlover Suzuki	2	17	8,5
SE46515/2018	Waterlover Earl Grey	2	16	8
DK03982/2008	Cheslabben Look My Way	2	15	7,5
S11971/2008	Double Coat's Blizzard	2	11	5,5
SE54004/2013	Aquamanda's Tornado	2	10	5
KCAU00902404	Penrose Incredible	1	10	10
S56645/2007	Haracabay Horace	1	9	9
KCSB2306CU	Arnac Bay Ardent	1	9	9
SE34190/2017	Double Coat's Giorgio Armani	1	8	8
DK11472/2007	Blaesborg's Ches Clive	1	8	8
VDHDC-B16-1110	Good Will Hunting Hudson's Discover	1	8	8
DK13752/2015	Riverrun Dare To Dream	1	6	6
DK19493/2018	Dockcove's Rumrunner	1	5	5
NO57282/20	Aquamanda's Yogi Bear	1	4	4
S19458/97	Penrose Wells Fargo	1	4	4
DK04530/2014	Cheslabben Dirty One	1	2	2
S65735/2005	Waterlover Sten	1	1	1

Antal registrerade valpar och kullar per tik åren 2008-2022

Nedan redovisas antal registrerade valpar och antal kullar per tik under åren 2008-2022. Man kan utläsa att merparten av tikarna är som yngst 3 år vid valpningstillfället. Majoriteten av tikarna har fått en kull.

Regnr	Namn	Antal kullar	Antal valpar	Kull-snitt
SE43358/2013	Double Coat's Sea Breez	4	27	6,8
S33864/2008	Cheslook Sugar Plum	3	14	4,7
S11970/2008	Double Coat's Shaddow	2	19	9,5
SE59872/2010	Double Coat's Monymaker	2	17	8,5
SE12555/2015	Port West Medina	2	17	8,5
SE41638/2013	Waterlover Humlan Hilda	2	16	8
SE32937/2012	Double Coat's Icefern	2	13	6,5
S67950/2007	Waterlover Honda	2	5	2,5
SE47583/2010	Cheslook Gittan	1	13	13
S13855/2003	Double Coat's Freda	1	9	9
S38574/2005	Penrose Village Gossip	1	9	9
S16940/2004	Double Coat's Alexia Amber	1	8	8
SE20072/2015	Double Coat's Flora Amor	1	8	8
SE34193/2017	Double Coat's Vivienne Westwood	1	8	8

SE10651/2018	Penrose Jinga	1	8	8
AKCSR90195101	Redlion's One Ring Circus	1	8	8
S56832/2002	Double Coat's Galadriel	1	7	7
SE13038/2016	Port West Quartz Rose	1	6	6
SE12320/2016	Waterlover Lotus	1	5	5
SE56368/2010	Mischief Maker's Abigail Adams	1	4	4
SE16121/2018	Redlion's Doublecoat The River	1	4	4
SE19924/2014	Pond Hollow Doublecoat Philadelphia	1	3	3
DK16169/2015	Jily Chessy Z Vlcích Luk	1	2	2

Bilaga 2 Antal registrerade barnbarn

Alla hanar som haft ett eller flera barnbarn genom tiderna

Regnr	Hundnamn	Föd.år	Sv. barnbarn	* Övr. barnbarn
AKCSN75353901	REDLION'S HIT DOCTOR	2000	85	13
KCAF02128302	PENROSE WISE GUY	2005	42	16
S65573/2009	POND HOLLOW DOUBLECOAT ICEBREAKER	2009	40	2
AKCSN695489/01	CHESTNUT HILLS MALLARD	1999	37	4
DK03982/2008	CHESLABBEN LOOK MY WAY	2008	29	9
DK11819/95	KVILIMARE THE LAST BOY SCOUT	1995	29	3
S35346/2002	ARNAC BAY SUSSEX D C	2001	28	1
S11965/2008	DOUBLE COAT'S CHRISTMAS JOY	2007	24	13
AKCSM98479104	REDLION'S COME BACK HANK	1992	23	27
N17601/04	GOOSE GUN'S POWDER	2004	22	0
KCSB2306CU	ARNAC BAY ARDENT	2007	17	2
S31085/97	REDLION DOUBLECOAT'S CRAPGAME	1996	16	35
S65735/2005	WATERLOVER STEN	2005	16	0
S56645/2007	HARACABAY HORACE	2006	15	11
S44189/94	ARNAC BAY JIBSAIL	1990	14	0
S62662/91	DOUBLE COAT'S ELVIS	1991	13	4
NO50777/09	AQUAMANDA'S OFFICER OR GENTLEMAN	2009	10	1
S29998/95	DOUBLE COAT'S SUPERIOR	1995	9	0
NO40407/13	AQUAMANDA'S TIN TIN	2013	8	0
S56812/93	DOUBLE COAT'S MAGIC	1993	7	2
S19458/97	PENROSE WELLS FARGO	1996	5	5
S62660/91	DOUBLE COAT'S KING CREOL	1991	5	0
DK04821/98	QUAIL RUN'S URBAN COWBOY	1997	4	17
DK16535/95	GLENMORE	1995	4	9
KCAF02131801	ARNAC BAY WANTUCK	2005	4	3
S11971/2008	DOUBLE COAT'S BLIZZARD	2007	4	0
DK07610/2005	CHESLABBEN DIRTY HARRY	2005	2	12
DK18842/2000	CHESLABBEN TALISMAN	2000	1	8
DK15989/2003	CHESLABBEN YACHTSMAN	2003	0	19
DK16922/92	PENROSE NAVIGATOR	1992	0	16
FIN38403/03	CHESTNUT HILLS JOLLY ROGER	2003	0	4
S12948/2002	WATERLOVER TEDDY	2001	0	4
DK25477/93	KVILIMARE SUPERMARINE SEA OTTER	1993	0	3
NO1344/99	KLARELVENS CHOPTANK BUFF	1998	0	3
S48983/90	GRODIER FARM MAXIMILIAN	1990	0	3
DK10335/2011	CHESAPEAKEHEART BELLO VISO	2011	0	3
FIN21503/00	BATZI'S MOUNT HALIFAX	2000	0	3
S41253/97	DOUBLE COAT'S ROCKY MOUNTAN	1997	0	3
S39468/96	DOUBLE COAT'S HOLSTER	1996	0	2
KCAK00950102	PENROSE JACK TAR	2009	0	2
FIN11310/05	BATZI'S WILLIAM KIDD	2005	0	2
S47730/99	DOUBLE COAT'S ENTERPRICE	1999	0	1
VDHRC-B16-1110	GOOD WILL HUNTING HUDSON'S DISCOVER	2016	0	1
DK19493/2018	DOCKCOVE'S RUMRUNNER	2018	0	1
DK04530/2014	CHESLABBEN DIRTY ONE	2014	0	1
DK27030/93	POOLSIDE PETERPAN	1993	0	1
N43353/90	LITTLE WOLF	1990	0	1

Alla tikar som haft ett eller flera barnbarn genom tiderna

Antal hundar: 53				
<u>Regnr</u>	<u>Hundnamn</u>	<u>Föd.år</u>	<u>Sv. barnbarn</u>	<u>* Övr. barnbarn</u>
S16940/2004	DOUBLE COAT'S ALEXIA AMBER	2004	55	11
S62666/91	DOUBLE COAT'S GRACELAND	1991	38	17
SE59872/2010	DOUBLE COAT'S MONYMAKER	2010	35	0
S45141/99	REDLION DOUBLECOAT BORNTORUN	1999	33	5
S41250/97	DOUBLE COAT'S PURDY	1997	32	0
S11970/2008	DOUBLE COAT'S SHADOW	2007	30	0
S56832/2002	DOUBLE COAT'S GALADRIEL	2002	30	0
S13855/2003	DOUBLE COAT'S FREDA	2003	27	0
S65739/2005	PENROSE XOTIC DANCER	2005	22	0
S67950/2007	WATERLOVER HONDA	2007	21	0
SE41638/2013	WATERLOVER HUMLAN HILDA	2013	16	0
SE32937/2012	DOUBLE COAT'S ICEFERN	2012	16	0
DK10111/2004	CHESLABBEN BONNE FEMME	2004	15	11
S22980/96	DOUBLE COAT'S NAVAHO	1996	11	1
N07579/07	AQUAMANDA'S MÅNESTRÅLE	2007	10	2
KCAD00248506	PENROSE OLD MONEY	2002	9	5
S31408/95	DOUBLE COAT'S SANDY POINT	1995	9	0
KCSB2644CY	PENROSE RIPPLE MY FANCY	2011	8	0
S19989/93	DOUBLE COAT'S BROWN SUGAR	1993	7	6
S31409/95	DOUBLE COAT'S CATHRINE	1995	7	0
DK17472/93	CHESLABBEN GREASED LIGHTNING	1993	4	14
S26449/98	DOUBLE COAT'S EXORCETT	1998	4	3
S33864/2008	CHESLOOK SUGAR PLUM	2007	4	0
S31763/2000	PENROSE CHEROKEE SQUAW	1999	1	5
DK15213/98	CHESLABBEN PRIMA VISTA	1998	0	21
N02511/99	AQUAMANDA'S GAMEGIRL G T	1999	0	17

Bilaga 3 – Fördjupning mentalbeskrivningar (MH och BPH)

Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet.

MH för alla hundraser registrerade i SKK

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden som genom forskning visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet.

Mer information finns på ;

<https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-mh/>

Beteende- och personlighets-beskrivning

hund – BPH

Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.

Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. För alla hundar gäller att de måste vara id-märkta, vaccinerade och ha fyllt 1 år, men det finns ingen övre åldersgräns.

Mer finns att läsa på ;

<https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-b-ph/>

Bilaga 4 – Fördjupning hälsa och sjukdomar

Degenerativ Myelopati (DM) orsakas av en mutation på SOD1-genen och är en ärftlig neurologisk störning hos hundar. Genomsnittsåldern för hundar med degenerativ myelopati är ungefär nio år. Sjukdomen påverkar ryggmärgsvävnaden White Matter och anses vara hundarnas motsvarighet till amyotrof lateral skleros (Lou Gehrigs sjukdom) som finns hos människor. Sjukdomen upptäcks vanligtvis i vuxenlivet med gradvis muskelatrofi och förlust av koordination som vanligtvis börjar i bakbenen på grund av degeneration av nerverna. Sjukdomen är vanligtvis inte smärtsamt för hunden, men kommer att utvecklas tills hunden inte längre kan gå. Berörda hundar kan helt tappa förmågan att gå 6 månader till 2 år efter symtomens början. Sjukdomen har en autosomal recessiv arvsång *

Exercise-Induced Collapse (EIC) är en ärftlig neuromuskulär sjukdoms störning. Berörda hundar diagnostiseras vanligtvis före två års ålder. Hundarna fungerar normalt under låg till måttligt ansträngande aktivitet. Men strax efter 5-20 minuters ansträngande träning börjar drabbade hundar gå med en vacklande, okoordinerad gång som ofta bara påverkar bakbenen. Hundar förblir mentalt medvetna och har inga smärtor under episoder av EIC. Under vissa omständigheter kan symtomen på EIC påverka hela kroppen med låg muskeltonus (slapp förlamning), förvirring, medvetslöshet, anfall och mycket sällan död. Anfallen varar vanligtvis 5-10 minuter och de flesta hundar kommer att återhämta sig helt inom 15-30 minuter. Sjukdomen har en autosomal recessiv arvsång *

Ektodermal dysplasi Berörda hundar kan inte producera ett protein som är viktigt för att hudcellerna ska hålla fast vid varandra. Hundarna visar tecken på sjukdom vid födseln, inklusive ömtålig, blek hud som verkar genomskinlig på öron, tassar, näsa och mun. Denna hud släpper lätt när den gnuggas torr eller slickas av tiken. Berörda hundar dör ofta inom några timmar eller dagar efter födseln. Valpar som överlever den nyfödda perioden kommer fortsätta att uppleva hudtapp på öronen, trampdynorna, friktionsställena (t.ex. armhålor och ljumskar) och vid korsningar mellan slemhinnor och hud, såsom runt munnen, näsan och ögon. Berörda hundar har ofta oregelbundet förtjockade trampdynor och små, missformade klor. Vid 3 månaders ålder är drabbade hundar ofta synligt mindre än kullkamrater och har en gles behåring med områden av Alopecia. Valpar som överlever avlivs ofta i ung ålder på grund av dålig livskvalitet. Sjukdomen har en autosomal recessiv arvsång *

Progressiv retinalatrofi, progressiv rod-con degeneration (PRA-prcd) är en ärftlig ögonsjukdom . PRA-prcd uppstår som ett resultat av degenerering av både stav- och kon-typ fotoreceptorceller i näthinnan, som är viktiga för syn i svagt och starkt ljus. Sjukdomen kan upptäckas först vid cirka 1,5 års ålder, men de flesta drabbade hundar visar inte tecken på synförlust förrän 3 till 5 år eller senare. Stavcellerna påverkas först och drabbade hundar kommer initialt att ha synunderskott i svagt ljus (nattblindhet) . Med tiden fortsätter drabbade hundar att förlora nattsyn och börja visa synunderskott även i starkt ljus. Sjukdomen kommer så småningom ge fullkomlig blindhet hos de flesta hundar. Andra ärftliga störningar i ögat kan se ut som PRA-prcd. Genetisk testning kan hjälpa till att klargöra om en hund påverkas av PRA-prcd eller ett annat ärftligt tillstånd i ögat. Sjukdomen har en autosomal recessiv arvsång * Defekter ;

Information gällande genetiska sjukdomar / defekter är hämtad från Pawprints Genetics
Arvsången fungerar enligt följande:

	Clear	Carrier	Affected
Clear	clear	50% clear / 50 % carrier	100% carrier
Carrier	50% clear/50 % carrier	25% clear/ 50 % carrier/ 25 % affected	25% carrier / 75 % affected
Affected	100% carrier	25% affected / 75 % affected	100 % affected

Bilaga 5 - Fördjupning funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)

Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) ska ge en bredare bas för arbetet med att stärka och bevara apportörens egenskaper i kommande generationer. Beskrivningen består av sammanlagt 11 moment som alla beskriver hundens agerande i olika apporteringssituationer. Exempelvis hundens förmåga att självständigt finna lösning på ett problem eller hundens reaktioner i situationer där förväntad aktivitet uteblir. Beskrivningens moment syftar till att observera hundens beteende och agerande i situationer som utmärker en apportrande jakthund.

Moment 1: Dummy

Syfte: Att beskriva hundens vilja att springa efter, gripa och bära en dummy samt hundens lust att bära mot sin förare.

Material: Dummy 450 - 500 g utan handtag

Genomförande: Funktionären/kastaren hälsar på föraren vid startplatsen, ger hunden tillfälle att hälsa, testledaren överlämnar dummin till föraren. Föraren ger dummin till funktionären/kastaren som därefter backar 1 m bort från hunden, stannar vänd mot hunden, håller dummin i midjehöjd och klappar med dummin i handflatan tre gånger.

Funktionären/kastaren går ytterligare 20 m, håller dummin ovanför huvudet, klappar med dummin i handflatan tre gånger, kastar dummin i en hög snäv båge ett par m åt sidan.

Moment 2: Stort föremål

Syfte: Att beskriva hundens hantering av ett stort, tyngre föremål, motsvarande en gås/hare.

Material: Stor, tung dummy, ca 3,5 kg, med påsytt handtag. Längden är ca 40 cm, diametern ca 10 cm, mörk färg.

Genomförande: Testledaren instruerar föraren att koppla loss hunden, men att hålla hunden i halsbandet, samt att skapa intresse för föremålet genom att svepa det med korta knäckiga rörelser mot marken 2 gånger och sedan lämna över det till funktionären/kastaren.

Funktionären/kastaren förflyttar sig därefter ca 10 m bort, kastar föremålet ett par meter åt sidan, dröjer kvar ett par sekunder, går sedan tillbaka. Testledaren ber föraren släppa hunden. Föraren ska sedan vara passiv och invänta instruktioner från testledaren.

Moment 3: Långt föremål

Syfte: Att beskriva hundens hantering av ett långt, otympligt och sladdrigt föremål, motsvarande en fågel med långa vingar.

Material: Lång dummy, ca 120 cm. Med 5 st apportliknande "kuddar" med ca 7 cm diameter och längd 15-20 cm, mörk färg, hopsydd till en lång flerdelad apport.

Genomförande: Testledaren instruerar föraren att koppla loss hunden, men att hålla hunden i halsbandet, samt att skapa intresse för föremålet genom att svepa det med korta knäckiga rörelser mot marken 2 gånger och sedan lämna över det till funktionären/kastaren.

Funktionären/kastaren förflyttar sig därefter ca 10 m bort, kastar föremålet ett par meter åt sidan, dröjer kvar ett par sekunder, går sedan tillbaka. Testledaren ber föraren släppa hunden. Föraren ska sedan vara passiv och invänta instruktioner från testledaren.

Moment 4: Passivitet

Syfte: Att beskriva hundens reaktioner i en situation där förväntad aktivitet uteblir.

Utformning/Miljö: På platsen ska kvistar, pinnar, stenar och dylikt finnas. I övrigt ska området vara fritt från störningar. Förare och hund ska passera förbi ev publik och funktionärer och därefter stanna på anvisad plats ca 10 m från gruppen. Tid 2 min.

Moment 5: Rörligt föremål

Syfte Att beskriva hundens reaktion på ett föremål som oväntat sätts i rörelse precis då hunden kommer fram för att undersöka/gripa föremålet, motsvarande ett skadskjutet vilt.

Material/Utformning: Rörlig dummy, en dummy klädd med tyg och med ett totalt 30 cm långa remsor påsydda som en svans. Till dummin fästs ett ca 50 meter långt tunt snöre.

Linan läggs ut runt lämpligt träd, stolpe etc. så att den funktionär som ska dra kan befinna sig ca 5 meter snett bakom hundens startplats. Linans vinkel ska vara sådan att den del som dras bakåt inte hamnar för nära hunden (vinkeln bör vara minst 45°). Föremålet måste hamna minst 10 meter från stolpen/trädet och svansen ska vara vänd mot hunden. Det ska vara möjligt att se föremålet samt gripandet under hela momentet.

Genomförande En funktionär går ut minst 15 m från hund och förare. Funktionären har föremålet med sig, dolt för hunden i t ex en ryggticka. Funktionären sätter fast föremålet i linan. Vänder sig mot hunden och håller i föremålet. När hunden har uppmärksamheten riktad mot funktionären klappar denne 3 gånger på föremålet, droppar föremålet framför sig, ser till att föremålets svans är vänd mot hunden, dröjer kvar ett par sekunder, går sedan tillbaka.

Testledaren ber föraren släppa hunden. Föraren ska sedan vara passiv och invänta instruktioner från testledaren. Precis innan hunden är framme vid föremålet springer funktionären snabbt åt motsatt håll så att föremålet dras ca 5 m bort från hunden.

Moment 6: Passivitet/Retning

Syfte Att beskriva hundens reaktion på förväntad aktivitet.

Material/Miljö: Momentet utförs i direkt anslutning till moment 7 (Sök). På platsen ska kvistar, pinnar, stenar och dylikt finnas. I övrigt ska området vara fritt från störningar.

Genomförande Förare och hund placeras ca 5 m bakom startplatsen för sök (Mom. 7) och står kvar där under tiden sök läggs ut. Momentet ska bedömas under 2 minuter, oavsett hur lång tid det tar att lägga ut sök. Tiden startar när funktionären/kastaren tar emot dummin. Testledaren meddelar ljudlöst beskrivaren när momentet startar samt när 1 och 2 minuter passerat.

Moment 7: Sök

Syfte Att beskriva hundens engagemang, effektivitet samt uthållighet i och under ett längre självständigt arbete.

Material/Miljö Sökrutans utformning beskrivs i bilaga 2.

Genomförande Funktionären/kastaren hälsar på föraren vid passivetsplatsen, ger hunden tillfälle att hälsa, testledaren överlämnar dummin till föraren. Föraren ger dummin till funktionären/kastaren som därefter backar 1 m bort från hunden, stannar vänd mot hunden och klappar med dummin i handflatan tre gånger. Funktionären/kastaren går ut till lega 1 isökområdet (se skiss i bilaga 2). Vid varje uppmärkt hörn samt vid lega nummer 1 & 6 klappar funktionären/kastaren 3 gånger och kastar dummin i en hög snäv båge ett par meter åt sidan och plockar upp dummin igen. Efter lega nr 6 återvänder funktionären/kastaren till passivetsplatsen. Dummin ska då förvaras så att den inte syns för hunden. När testledare och förare går till sökets startplats ansluter funktionären/kastaren till publikgruppen. När funktionären/kastaren kommer tillbaka ska förare och hund förflytta sig ca 5 m framåt, från passivetspunkten, till angiven startplats för sökmomentet. Testledaren ber föraren att släppa hunden, som får arbeta fritt i området. Föraren ska vara passiv och invänta Copyright © 2023 SSRK. Alla rättigheter reserverade 9(13) instruktioner från testledaren. Om så behövs får föraren skicka om/uppmuntra hunden efter uppmaning av testledaren. Momentet pågår i 3 minuter. Testledaren anger (ljudlöst) när 1, 2 och 3 minuter har förflutit.

Moment 8: Lådan

Syfte: Att beskriva hundens förmåga att självständigt finna lösning på ett problem, motsvarande vilt som kryper undan och gömmer sig.

Material/Miljö: Kattbur i hårdplast placerad ca 10 m från startplatsen i överskådlig terräng. Lådan ska vara täckt av granris, lövbeklädda kvistar, gräs eller liknande. Lådan ska bindas fast så att hunden inte kan bära iväg den. Linan ska vara så kort att hunden inte kan trassla in sig i den.

Genomförande: Funktionären/kastaren hälsar på föraren vid passivitetsplatsen, ger hunden tillfälle att hälsa, testledaren överlämnar dummy till föraren. Föraren ger dummy till funktionären/kastaren som därefter backar 1 m bort från hunden, stannar vänd mot hunden och klappar med dummy i handflatan tre gånger. Funktionären/kastaren går till lådan och gör hunden uppmärksam på dummy genom att klappa på den 3 ggr och kasta dummy i en hög och snäv båge invid lådan, dröjer kvar ett par sekunder, går sedan tillbaka. Hunden släpps för att apportera dummy, föraren ska instrueras av testledaren att agera fritt då denna del av momentet inte beskrivs. Momentet görs om med skillnaden att när dummy är kastad, vänds hunden bort från lådan och funktionären/kastaren gömmer dummy i lådan. När funktionären/kastaren är klar vänds hunden, funktionären/kastaren dröjer kvar ett par sekunder och går sedan tillbaks. Testledaren ber föraren släppa hunden. Föraren ska sedan vara passiv och invänta instruktioner från testledaren. Hunden får arbeta fritt i området. Momentet är slut efter 2 min. Tiden tas från det att hunden har lokaliserat dummy i lådan. Testledaren anger (ljudlöst) när 1 respektive 2 minuter har förflutit. När 2 minuter har passerat ska hunden ges möjlighet att få tag på dummy. Testledaren går fram, öppnar lådan, drar fram dummy till kanten så att hunden kan nå den. Beskrivaren ska ha möjlighet att se hundens reaktion i samband med att den går fram till den öppna lådan.

Moment 9: Viltintresse

Syfte: Att beskriva hundens reaktion på och intresse för vilt. Material Lämpligt vilt är i första hand and eller annan matfågel men även t ex statsduva eller kråka får användas.

Genomförande: Funktionären/kastaren står placerad ca 15 m från hundens startplats innan ekipaget anländer. Då hund och förare är på plats klappar funktionären/kastaren 3 ggr och kastar viltet i en hög och snäv båge ca 1 meter bredvid sig, dröjer kvar ett par sekunder, går sedan tillbaks.

Testledaren ber föraren att släppa hunden. Föraren ska sedan vara passiv och invänta instruktioner från testledaren. - Om hunden griper, avvakta ca 5 sekunder. - Om hunden inte griper efter ca 5 sekunder från att viltet lokaliserats, får hunden uppmuntras av föraren 9med rösten, sedan tyst. - Om hunden inte griper efter ytterligare 5 sek, får föraren tillsammans med testledaren gå fram till viltet. Testledaren tar viltet, drar det framför hunden och kastar det till anvisad plats. Föraren får stödja hunden med rösten under 15 sekunder.

Moment 10: Passivitet

Syfte Att beskriva hundens reaktioner i en situation där förväntad aktivitet uteblir. Utformning/Miljö Momentet utförs i direkt anslutning till moment 11 (Skott). På platsen ska kvistar, pinnar, stenar och dylikt finnas. I övrigt ska området vara fritt från störningar. Alternativ plats ska finnas att tillgå om tidigare hund har rastat sig under passivitetstiden. Genomförande Publik ska vara på anvisad plats innan hunden kommer fram. Förare och hund ska passera förbi publik och funktionärer och därefter stanna på anvisad plats ca 10 m från gruppen. Testledaren ställer sig vid beskrivare eller publikgruppen beroende av platsens beskaffenhet. Om publiken inte har förflyttat sig sedan föregående moment behöver hunden inte passera förbi gruppen. Tid 2 min. Testledaren anger (ljudlöst) när momentet startar, när 1 minut passerat, samt när momentet är slut.

Moment 11: Skott

Syfte: Att beskriva hundens eaktion vid skottlossning. Material/Miljö Vapen och ammunition kan vara:

Laddde hagelpatroner Hylsor med tändhatt

6 mm startpistolsammunion

9 mm startpistolsammunion.

Skytten ska utgå från publiken och förflytta sig ca 20 m från hunden. Skytten ska vara väl synlig för hunden. Vinden får inte vara sådan att ev. krutrök distraherar hunden.

Genomförande Ekipaget förflyttar sig minst 3 meter från passivitetsplatsen. Föraren håller hunden i långt koppel utan att påverka den med kommandon. Skytten går från publiken och intar sin position efter att ekipaget intagit platsen för momentet. Två skott avlossas med ca 10 sek mellanrum på beskrivarens signal. Testledaren instruerar föraren att se till att hunden inför skotten inte har bakdelen vänd mot skytten. Efter sista skottet uppmanas föraren att göra en kort förflyttning med hunden. Hunden ska ges möjlighet att undersöka skytten/platsen efter sista skott om så anses behövas.

	tik	tik	hane	tik	tik	tik	tik	hane	tik
1a1 Intresse utlägg	4	3	4	4	3	4	3	3	2

1a2 vägen ut	4	4	4	4	4	4	4	4	3
1a3 gripande	4	1	3	3	3	3	3	4	3
1a4 grepp	3	1	2	2	3	2	3	2	2
1a5 bärande	5	1	5	3	5	4	5	5	5
1a6 vägen in	5	1	2	2	1	2	5	1	5
1b1 intresse utlägg	3	3	3	3	4	4	3	3	3
1b2 vägen ut	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1b3 gripande	4	4	3	3	3	3	4	4	3
1b4 grepp	3	3	2	3	3	2	3	2	2
1b5 bärande	5	4	5	5	5	5	5	5	5

1b6 vägen in	5	2	1	3	1	2	5	1	3
2a Grip/förarstöd	5	3	5	2	4	4	4	4	5
2b gripande/omtag	3	3	4	4	4	4	3	4	3
2c grepp	4	3	3	3	1	1	3	2	3
2d vägen in	5	3	3	3	1	1	3	1	5
2e lek med föremålet	2	4	4	3	2	4	3	4	2

3a Grip/förarstöd	5	3	5	4	5	4	4	5	4
3b gripande/omtag	3	3	2	4	4	3	4	4	3
3c grepp	4	4	3	3	3	3	4	2	3
3d vägen in	5	3	5	4	1	1	4	1	4
3e lek med föremålet	4	3	2	4	4	4	2	2	2
4a aktivitet	3	2	2	1	3	2	2	1	4
4b ljud	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5a Förföljande	5	4	4	3	4	4	4	4	5
5b nyfikenhet	5	4	5	4	4	4	5	5	5

5c grip/förarstöd	5	3	5	3	4	4	4	2	4
5d lek med föremål	4	4	4	4	2	4	2	1	2
6a intresse	4	3	5	3	4	3	3	3	5
6b ljud	1	1	1	1	1	1	1	1	3
7a uthållighet/tid	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7b marktäckning	3	5	3	5	4	5	4	5	5

7c fart	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7d engagemang	5	4	4	4	5	5	5	5	4
7e kontakt förare	1	1	2	2	1	2	2	1	2
8a respekt	3	1	1	3	3	2	1	2	1
8b engagemang	4	5	5	2	4	5	1	4	3
8c uthållighet/tid	5	5	5	2	4	5	1	5	4
8d fysiska försök	4	2	1	2	2	2	1	2	2
8e kontakt förare	3	4	2	3	2	4	2	2	2
9a nyfikenhet	5	2	5	5	5	5	4	5	5

9b gripande/omtag	2	1	3	1	4	1	1	3	3
9c grepp	4	1	3	1	3	1	1	3	3
10a aktivitet	3	2	2	1	3	1	2	2	4
10b ljud	1	2	1	1	1	1	1	1	2
11a intresse	2	2	2	1	3	2	2	2	4
11b rädsla	1	1	2	1	1	1	1	1	1

Bilaga 6 – Fördjupning exteriör

Långhår

Även om långhår är diskvalificerande för rasen, dyker det fortfarande upp på till synes osannolika platser. De flesta fall kan förklaras genom att studera längre bak i stamtavlorna då ett flertal populära hanar ifrån mitten av 1900-talet var långhåriga.

Defekten har en autosomal recessiv arvgång.

Utställningsresultat

2011 infördes en ny skala för kvalitetspriser på utställning, därför redvisas resultaten 2008-2011 i en tabell och resultaten 2011 – 2020.

Utställningsresultat 2008 -2010

År	Kön	Totalt antal starter	0:a	3:a	2:a	1:a	HP	CK	CACIB	R-CACIB	CERT	R-CERT	NORDIC CERT	R-NORDIC CERT	SUFF
2008	Hane	128	2	2	35	86	7	47	11	3	25	2	0	0	1
2008	Tik	95	0	2	20	73	3	32	7	1	16	1	0	0	0
2009	Hane	73	0	0	8	61	8	44	5	3	22	0	0	0	0
2009	Tik	47	1	0	3	41	5	32	3	1	15	0	0	0	0
2010	Hane	66	0	6	0	61	5	45	12	5	16	0	0	0	0
2010	Tik	47	0	3	2	45	2	36	11	3	8	0	0	0	0

Totalt antal 2008-2010

Hane	267	2	8	43	208	20	136	28	11	63	2	0	0	1
Tik	189	1	5	25	159	10	100	21	5	39	1	0	0	0

Utställningsresultat 2011 -2020

ÅR	Kön	Totalt antal starter	SUFF	GOOD	VERY GOOD	EXCELLENT	CK	CACIB	R-CACIB	CERT	R-CERT	NORDIC	R-NORDIC	KEP	Disq code A
2011	Hane	74	0	5	11	46	57	8	4	14	5	0	0	1	1
2011	Tik	36	0	2	4	30	21	3	1	10	1	0	0	0	0
2012	Hane	54	0	0	3	37	51	10	3	8	4	0	0	0	0
2012	Tik	36	0	0	6	29	24	7	0	12	2	0	0	0	0
2013	Hane	68	0	1	11	42	56	11	5	11	1	0	0	0	0
2013	Tik	34	1	3	8	21	14	3	0	7	1	0	0	0	0
2014	Hane	38	2	0	6	27	29	6	2	7	2	0	0	0	1
2014	Tik	53	0	0	5	47	35	7	2	15	1	0	0	0	0
2015	Hane	55	0	1	6	43	48	8	3	14	4	0	0	0	0
2015	Tik	46	0	1	1	44	37	5	1	18	4	0	0	0	0
2016	Hane	55	0	1	6	43	48	8	3	14	4	0	0	0	0
2016	Tik	66	0	2	10	54	37	9	2	16	3	0	0	0	0
2017	Hane	47	1	1	7	31	38	7	2	13	2	0	0	0	0
2017	Tik	50	1	1	5	43	36	9	3	19	5	0	0	0	0
2018	Hane	39	0	1	3	25	35	1	0	11	1	4	3	0	0
2018	Tik	52	0	0	5	47	34	3	1	16	5	7	1	0	0
2019	Hane	20	0	0	1	14	18	1	0	8	1	5	3	1	0
2019	Tik	70	0	0	2	25	19	1	0	9	4	7	5	0	0
2020	Hane	6	0	0	0	4	5	1	1	2	0	0	0	1	0
2020	Tik	11	0	0	4	7	5	1	1	1	1	0	0	0	0
2021	Hane	8	0	0	0	5	8	1	1	0	0	2	1	0	0
2021	Tik	22	1	0	4	18	14	2	1	8	2	3	2	0	0
2022	Hane	53	0	0	3	40	48	6	4	18	4	6	2	0	0
2022	Tik	70	0	1	9	58	47	5	3	21	8	6	2	0	0

Totalt antal 2011-2022

Hane	517	3	10	57	357	441	68	28	120	28	17	9	3	2
Tik	546	3	10	63	423	323	55	15	152	37	23	10	0	0