

Nationellt antidopingreglemente för hund

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

Gäller från 2025 / 10 / 01



Denna förteckning är organisationernas eget regelverk
och en del av Nationellt antidopingreglemente för hund

Svenska Kennelklubben
Svenska Hundkapplöpningssportens Centraförbund
Svenska Draghundsportförbundet

Innehållsförteckning

A/QA	Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	4
B/QB	Blod och blodbildande organ	14
C/QC	Hjärta och kretslopp	20
D/QD	Hud	28
G/QG	Urin- och könsorgan samt könshormoner	34
H/QH	Hormoner, exkl könshormoner och insulin	40
QI	Immunologiska medel	44
J/QJ	Infektionssjukdomar	47
L/QL	Tumörer och rubbningar i immunsystemet	56
M/QM	Rörelseapparaten	62
N/QN	Nervsystemet	67
P/QP	Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	77
R/QR	Andningsorgan	82
S/QS	Ögon och öron	87
V/QV	Varia	92
Ö	Exempel på övriga ämnesklasser och/eller substanser med restriktioner som inte finns upptagna i ATC-registret	95

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid
Preparat med 14 dygns karenstid
Preparat med 28 dygns karenstid
Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

A/QA

Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

A01	Medel vid mun- och tandsjukdomar
A01A	Medel vid mun- och tandsjukdomar
A01A A	Medel mot karies
A01A A01	Natriumfluorid (Dentan, Dentirol, Duraphat, Fludent, Fluorette, Top Dent Fluor)
A01A A30	Kombinationer (Bifluorid 12, Xerodent)
A01A B	Kemoterapeutika och antiseptika för lokal behandling i munhålan
A01A B03	Klorhexidin (Corsodyl, Hexident, Periochip)
A01A B04	Amfotericin (Fungizone)
	<i>Nystatin se A07A A02</i>
A01A B09	Mikonazol (Loramyc)
A01A B17	Metronidazol (Elyzol)
A01AB 22	Doxycyklin (Atridox)
A01A C	Glukokortikoider för lokal behandling i munhålan
A01A C01	Triamcinolon (Kenacort-T)
A01A D	Andra medel för lokal behandling i munhålan
A01A D02	Benzydamin (Andolex, Zyx)
A02	Medel vid syrelaterade symptom
QA02	Medel vid hyperaciditet, ulcus mm
A02A	Antacida
A02A D	Kombination av och komplexa aluminium-, kalcium- och magnesiumföreningar
A02A D01	Aluminium-, kalcium och magnesiumsalter (Link, Novalucol, Novaluzid, Rennie)
A02A H	Antacida med natriumvätekarbonat
A02A H00	Natriumbikarbonat (ej indikation som antacidum i Sverige)
A02B/QA02B	Medel mot magsår och gastroesofageal refluxsjukdom
A02B A	Histamin-2-receptorantagonister
A02B A01	Cimetidin (Acinil, Tagamet)
A02B A02	Ranitidin (Artonil, Inside, Rani-Q, Ranitidin, Zantac)
A02B A03	Famotidin (Famotidin, Pepcid, Pepcidin)
A02B A53	Famotidin, kombinationer (Pepcid Duo)
Karenstider:	7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån <i>Kommentarer</i>

A02B B	Prostaglandiner
A02B B01	Misoprostol (Cytotec)
A02B C/QA02B C	Protonpumpshämmare
A02B C01	Omeprazol (Losec, Losec MUPS, Omeprazol)
QA02B C01	Omeprazol (GastroGard)
A02B C02	Pantoprazol (Pantoloc)
A02B C03	Lansoprazol (Gastrex, Lansoprazol, Lanzo)
A02B C04	Rabeprazol (Pariet)
A02B C05	Esomeprazol (Nexium)
A02B D	Kombinationer med antibiotika för eradikering av Helicobacter pylori
A02B D06	Esomeprazol, amoxicillin och klaritromycin (Nexium HP)
A02B X	Övriga medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom
A02B X02	Sukralfat (Andapsin)
A02B X13	Alginsyra (Gaviscon)

A03 Medel vid funktionella mag-tarmsymtom

QA03 Antikolinergika, spasmolytika och motilitetsstimulerande medel

A03A/QA03A	Medel vid funktionella tarmsymtom
A03A A	Antikolinergika med tertiär aminogrupp <i>Atropin, hyoscyamin, se A03B A</i>
A03A B	Antikolinergika, kvartära ammoniumföreningar <i>se även A03B B</i>
A03A B02	Glycopyrron (Robinul)
A03A D	Spasmolytika av papaverintyp
A03A D01	Papaverin (Papaverin)
A03A X/QA03A X	Övriga medel vid funktionella tarmsymtom
A03A X13	Silikoner (Dimetikon, Minifom)
QA03A X13	Silikoner (Minifom)
A03B	Belladonnaalkaloider och derivat
A03B A	Antikolinergika med tertiär aminogrupp
A03B A01	Atropin (Atropin)
A03B A03	Hyoscyamin (Egazil Duretter)
A03B B	Antikolinergika, kvartära ammoniumföreningar <i>se även A03A B</i>
A03B B01	Butylskopolamin (Buscopan)
A03D/QA03D	Spasmolytika i kombination med analgetika
QA03D B	Belladonna i kombination med analgetika
QA03D B04	Butylskopalam och analgetika (Spasium vet.)

A03F**Motilitetsstimulerande medel****A03F A/QA03F A Motilitetsstimulerande medel**

A03F A01 Metoklopramid (Metomotyl, Primperan)

QA03F A01 Metoklopramid (Vomend vet.)

A04/QA04 Antiemetika**A04A/QA04A Antiemetika***Antihistaminer se R06A, Neuroleptika se N05A***A04A A Serotonin (5HT3) receptorantagonister**

A04A A01 Ondansetron (Ondansetron, Zofran, Zotrix)

A04A A02 Granisetron (Granisetron, Kytril)

A04A A03 Tropisetron (Navoban)

A04A A05 Palonosetron (Aloxi)

A04A D/QA04A D Övriga antiemetika

A04A D01 Skopolamin (Scopoderm)

Metoklopramid se A03F A01

A04A D12 Aprepitant (Emend)

QA04A D90 Maropitant (Cerenia, Prevomax, Vetemex vet., Vominil, Elmaro)

A05 Gallsyror och koleretika**A05A Gallsyror och koloretika****A05A A Gallsyror**

A05A A02 Ursodeoxycholsyra (Ursofalk)

A06/QA06 Laxantia**A06A/QA06A Laxantia****A06A B Tarmirriterande medel**

A06A B02 Bisakodyl (Dulcolax, Toilax)

A06A B06 Sennaglykosider (Pursennid Ex-Lax)

A06A B08 Natriumpikosulfat (Cilaxoral, Laxoberal)

A06A C Bulkmedel

A06A C01 Ispaghula (Lunelax, Vi-Siblin)

A06A C03 Sterkuliagummi (Inolaxol)

A06A C07 Kostfiber (Fiberform)

A06A C51 Isphagula, kombinationer (Agiolax)

A06A D Osmotiskt aktiva medel

A06A D00 Movprep

A06A D02 Magnesiumoxid (Salilax)

A06A D10 Mineralsalter i kombination
(Laxabon, Movicol, Phosphoral)

A06A D11 Laktulos (Duphalac, Laktipex, Laktulos)

A06A D12 Laktitol (Importal Ex-Lax)

A06A D15	Makrogol (Forlax)
A06A D65	Makrogol, kombinationer (Laxabon, Movicol, Moxalole)
A06A G/QA06A G	Klyksma
A06A G02	Bisakodyl (Toilax)
A06A G07	Sorbitol (Resulax)
A06A G10	Natriumdokusat, inkl kombinationer (Klyx)
A06A G11	Laurylsulfat, inkl kombinationer (Microlax)
QA06A G11	Laurylsulfat, inkl kombinationer (Microlax)
A06A H	Perifera opioidreceptorantagonister
A06A H01	Metylnaltrexon (Relistor)
A06A X	Övriga medel
A06A X02	Koldioxidutvecklande medel (Relaxit)

A07/QA07 Antidiarroika och medel vid intestinala infektioner och inflammationer

A07A/QA07A Medel vid tarminfektioner

A07A A/QA07A A Antibiotika

A07A A02	Nystatin (Mycostatin)
A07A A09	Vankomycin (Vancocin, Vancomycin)
QA07A A10	Colistin (Colicol.vet)
QA07A A90	Dihydrostreptomycin (Dihydrostreptomycin vet.)

QA07A B Sulfonamider

se även QP51A G04 Sulfaklozin

QA07A B90	Formosulfatiazol (sulfatiazolformaldehyd) (Socaryl vet., Socatil)
-----------	--

A07B Antidiarroika

A07B A Adsorberande medel

A07B A01	Kol (Carbo medicinalis, Carbomix, kolsuspension, Medikol)
----------	--

A07D Propulsionsdämpande medel

A07D A Propulsionsdämpande medel

A07D A03	Loperamid (Dimor, Imodium, Loperamid, Travello)
A07D A05	Loperamidoxid (Primodium)
A07D A53	Loperamid, kombinationer (Imodium Plus)

A07E Medel vid intestinala inflammationer

A07E A Glukokortikoider för lokal behandling

A07E A01	Prednisolon (Pred-Clyksma)
A07E A02	Hydrokortison (Colifoam)
A07E A06	Budesonid (Budenofalk, Entocort)

A07E B Antiallergika, exkl kortikosteroider

A07E B01	Natriumkromoglikat (Lomudal G.I.)
----------	-----------------------------------

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

A07E C Aminosalicylsyra och liknande medel

A07E C01 Sulfasalazin (Salazopyrin)

A07E C02 Mesalazin (Asacol, Mesasal, Pentasa, Salofalk)

A07E C03 Olsalazin (Dipentum)

A07E C04 Balsalazid (Colazid)

A07F Antidiarroika, mikroorganismer

A07F A Antidiarroika, mikroorganismer

A07F A02 Saccharomyces boulardii (Precosa)

A08 /QA08 Antiobesitasmedel

A08A/QA08A Antiobesitasmedel, exkl dietprodukter

A08A A Antiobesitasmedel, centralt verkande

A08A A10 Sibutramin (Reductil)

A08A B/QA08A B Antiobesitasmedel, perifert verkande

A08A B01 Orlistat (Xenical)

QA08A B90 Mitratapid (Yarvitan)

A09 Digestionsmedel, inkl enzymer

A09 A Digestionsmedel, inkl enzymer

A09A A Digestionsenzymer

A09A A02 Kombinationer (Combizym, Creon, Pancrease, Pankreatin)

A09A B Saltsyraersättningsmedel

A09A B01 Aciglumin (Hypochoylin)

A10/QA10 Diabetesmedel

A10A /QA10A Insuliner och analoger

A10A B Insuliner och analoger för injektion, snabbverkande

A10A B01 Insulin (humant) (Actrapid, Humulin Regular, Insuman Insufat & Rapid)

A10A B04 Insulin lispro (Humalog)

A10A B05 Insulin aspart (NovoRapid)

A10A B06 Insulin glulisin (Apidra)

A10A C Insulin och analoger för injektion, medellångverkande

A10A C01 Insulin (humant)
(Humulin NPH, Insulatard, Insuman Basal, Monotard)

QA10A C Insulin och analoger, medellångverkande

QA10A C03 Insulin (gris) (Caninsulin vet.)

A10A D Insuliner och analoger för injektion, medellångverkande med snabb insättande verkan

A10A D01	Insulin (humant) (Humulin Mix, Insuman Comb, Mixtard)
A10A D04	Insulin lispro (Humalog Mix)
A10A D05	Insulin aspart (NovoMix)

A10A E Insuliner och analoger för injektion, långverkande

A10A E01	Insulin (humant) (Ultratard)
A10A E04	Insulin glargin (Lantus)
A10A E05	Insulin detemir (Levemir)

A10B

Blodglukossänkande medel, exkl insuliner

A10B A Biguanidderivat

A10B A02	Metformin (Glucophage, Metformin)
----------	-----------------------------------

A10B B Sulfonureider

A10B B01	Glibenklamid (Daonil, Euglucon, Glibenklamid)
A10B B07	Glipizid (Mindiab)
A10B B12	Glimepirid (Amaryl, Glimepirid)

A10B D Perorala diabetesmedel, kombinationer

A10B D03	Metformin och rosiglitazon (Avandamet)
A10B D04	Glimepirid och rosiglitazon (Avaglim)
A10B D05	Metformin och pioglitazon (Competact)
A10B D07	Metformin och sitagliptin (Janumet)
A10B D08	Metformin och vildagliptin (Eucrease)

A10B F Alfa-glukosidashämmare

A10B F01	Akarbos (Glucobay)
----------	--------------------

A10B G Tiazolidindioner

A10B G02	Rosiglitazon (Avandia)
A10B G03	Pioglitazon (Actos)

A10B H Dipeptidylpeptidas-4-hämmare

A10B H01	Sitagliptin (Januvia)
A10B H02	Vildagliptin (Galvus)

A10B X Övriga blodglukossänkande medel, exkl insuliner

A10B X02	Repaglinid (NovoNorm)
A10B X03	Nateglinid (Starlix)
A10B X04	Exenatid (Byetta)

A11/QA11 Vitaminer

A11A Multivitaminer, kombinationer

A11A A Multivitaminer och mineralämnen

A11A A01	Multivitaminer + järn (kosttillskott) <i>se även B03A E10</i> (Dulcivit Comp)
----------	--

A11A B	Multivitaminer, övriga kombinationer <i>se även A11J C</i>
A11A B00	(Vitatonin, Vitatonin forte)
A11B	Multivitaminer, utan annan tillsats
QA11B	Multivitaminer utan annan tillsats <i>se QA11J A Vitaminer, kombinationer</i>
A11B A	Multivitaminer, utan annan tillsats <i>se även A11J C</i>
A11B A00	(Dulcivit, Minorplex)
A11C/QA11C	Vitamin A och D, inkl kombinationer av A+D
A11C A	Vitamin A
A11C A01	Retinol (Arovit)
A11C B	Vitamin A + D (AD-vitamin Olja, AD-vitamin Vatten)
QA11C B	Vitamin A och D <i>se QA11J A Vitaminer, kombinationer</i>
A11C C	Vitamin D och analoger
A11C C00	D-vitamin olja, D-vitamin vatten
A11C C02	Dihydrotakysterol (Dygratyl)
A11C C03	Alfakalcidol (Etalpha)
A11C C04	Kalcitriol (Calcijex, Rocaltrol)
A11C C05	Kolecalciferol (Devitre)
A11C C07	Parikalcitol (Zemplar)
A11D	Vitamin B1, inkl kombinationer med B6 + B12
A11D A	Vitamin B1
A11D A01	Tiamin (Benerva, Betabion)
A11D B	Vitamin B1 + B6 + B12
A11D B00	(Neurobion)
A11E/QA11E	Vitamin B-komplex, inkl kombinationer
A11E A/QA11E A	Vitamin B-komplex, inkl kombinationer
A11E A00	(Becozym, Beviplex forte, B-kombin forte N, TrioBe)
QA11E A00	(Beviplex vet.)
A11E B	Vitamin B-komplex + vitamin C
A11E B00	(Bevitotal comp., Oralovite)
A11E X	Vitamin B-komplex, andra kombinationer
A11E X00	(Malvitona)
A11G	Vitamin C, inkl kombinationer med kalcium
A11G A	Askorbinsyra
A11G A01	Askorbinsyra (C-vimin, C-vitamin, Ido-C)
A11H	Övriga vitaminer, exkl vitamin K och P
A11H A	Övriga vitaminer, exkl vitamin K och P
A11H A02	Pyridoxin (vitamin B6) (Benadon, Pyridoxin)
A11H A03	Tokoferol (vitamin E) (E-vidon, E-vimin, Ido-E)

A11J/QA11J Övriga kombinationer med vitaminer**QA11J A Vitaminer, kombinationer**

QA11J A00 (Ultraplex vet., Ultrasan vet.)

A11J B Vitaminer och mineralämnen

A11J B00 (Calcevita)

A11J C Vitaminer, övriga kombinationer*se även A11B A*

A11J C00 (Lixir)

A11J C00 (Lixir S)

A12/QA12 Mineralämnen**A12A/QA12A Kalcium****A12A A/QA12A A Kalcium**

A12A A02 Kalciumglubionat (Calcium-Sandoz inj.)

A12A A04 Kalciumkarbonat
(Calcitugg, Kalcidon, Kalcipos, Kalcitena)

A12A A06 Kalciumlaktoglukonat (Calcium-Sandoz bryst)

A12A A12 Kalciumacetat (Phos-Ex)

QA12A A20 Kalcium, kombinationer (Bovikalc vet.)

A12A X/QA12A X Kalcium, kombinationer

A12A X00 (Calcichew-D3, Cal-D-Vita, Ideos, Kalcipos-D)

QA12A X00 (Calphon vet., Hipracal-FM)

A12B Kalium**A12B A Kalium**

A12B A01 Kaliumklorid (Kaleorid, Kalitabs, Kalium Retard)

A12B A02 Kaliumcitrat (Kajos)

A12C/QA12C Övriga mineralämnen**A12C B Zink**

A12C B01 Zinksulfat (Solvezink)

A12C C Magnesium**QA12C C Magnesium *se QA12A X Kalcium, kombinationer***

A12C C30 Magnesiumsalter (Magnesium)

QA12C E SelenQA12C E99 Selen, kombinationer (+ vitamin E)
(Selevitan vet., Tokosel vet.)**A14/QA14 Anabola steroider****A14A/QA14A Anabola steroider****A14A B/QA14A B Estrenderivat**

A14A B01 Nandrolon (Deca-Durabol)

QA14A B01 Nandrolon (Myodine vet.)

A16 Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning**QA16 Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning för veterinärt bruk****A16A Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning****A16A A Aminosyror och derivat**

A16A A04 Cysteamin (Cystagon)

A16A A06 Betain (Cystadane)

A16A B Enzymer

A16A B02 Imiglukeras (Cerezyme)

A16A B03 Agalsidas alfa (Replagal)

A16A B04 Agalsidas beta (Fabrazyme)

A16A B05 Laronidas (Aldurazyme)

A16A B07 Alglukosidas alfa (Myozyme)

A16A B09 Idursulfas (Elaprase)

A16A X Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning

A16A X03 Natriumfenylbutyrat (Ammonaps)

A16A X04 Nitisinon (Orfadin)

A16A X06 Miglustat (Zavesca)

A16A X07 Sapropterin (Kuvan)

QA16Q A Medel vid acetonemi se QH02A B Glukokortikoider

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid
Preparat med 14 dygns karenstid
Preparat med 28 dygns karenstid
Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

B/QB

Blod och blodbildande organ

B01	Antikoagulantia
B01A	Antikoagulantia
B01A A	Vitamin K-antagonister
B01A A03	Warfarin (Waran)
B01A B	Heparingruppen
B01A B01	Heparin (Heparin)
B01A B02	Antitrombin III (Antithrombin III, Atenativ, Atryn)
B01A B04	Dalteparin (Fragmin)
B01A B05	Enoxaparin (Klexane)
B01A B09	Danaparoid (Orgaran)
B01A B10	Tinzaparin (Innohep)
	<i>Heparin och heparinoida substanser för lokalt bruk se C05B A01</i>
B01A C	Trombocytaggregationshämmande medel, exkl heparin
B01A C00	(Pletal)
B01A C04	Klopidogrel (Plavix)
B01A C05	Tiklopidin (Ticlid)
B01A C06	Acetylsalicylsyra (Trombyl)
B01A C07	Dipyridamol (Persantin Depot)
B01A C11	Iloprost (Ilomedin, Ventavis)
B01A C13	Abciximab (ReoPro)
B01A C16	Eptifibatid (Integrilin)
B01A C17	Tirofiban (Aggrastat)
B01A C21	Treprostinil (Remodulin)
B01A C30	Kombinationer (Asasantin Retard) innehåller acetylsalicylsyra)
B01A D	Enzymer
B01A D01	Streptokinas (Streptase)
B01A D02	Alteplas (Actilyse)
B01A D07	Reteplas (Rapilysin)
B01A D10	Drotrecogin alfa (Xigris)
B01A D11	Tenekteplas (Metalyse)
B01A D12	Protein C (Ceprotin)

B01A E	Direkt trombinhämmande medel
B01A E02	Lepirudin (Refludan)
B01A E03	Argatroban (Novastan)
B01A E04	Melagatran (Melagatran)
B01A E05	Ximelagatran (Exarta)
B01A E06	Bivalirudin (Angiox)
B01A E07	Dabigatranetexilat (Pradaxa)
B01A X	Övriga antitrombotiska medel
B01A X05	Fondaparinux (Arixtra)
B01A X06	Rivaroxaban (Xarelto)

B02 Hemostatika

B02A Fibrinolyshämmande medel

B02A A	Aminosyror
B02A A02	Tranexamsyra (Cyklo-F, Cyklokapron, Cyklonova, Tranon)
B02A B	Proteinashämmande medel
B02A B01	Aprotinin (Trasylol)
B02A B02	Alfa-1-antitrypsin (Prolastina)

B02B Vitamin K och andra koagulationsfaktorer

B02B A	Vitamin K
B02B A01	Fytomenadion (Konakion)
B02B C	Lokala hemostatika
B02B C00	(Evicel)
B02B C10	Fibrinogen, humant (Quixil, Tissel Duo Quick)
B02B C30	Lokala hemostatika, kombinationer (Tachosil)
B02B D	Koagulationsfaktorer
B02B D01	Koagulationsfaktor IX, II, VII och X i kombination (Confidex, Ocplex)
B02B D02	Koagulationsfaktor VIII (Advate, Helixate NexGen, Immunate, Kogenate, Octanate, Recombinate, ReFacto)
B02B D03	Aktiverat protrombinkomplex mot faktor VIII-antikroppar (Feiba)
B02B D04	Koagulationsfaktor IX (Benefix, Immunine, Mononine, Nanotiv)
B02B D06	von Willebrandfaktor och koagulationsfaktor VIII i kombination (Haemate, Wilate)
B02B D08	Koagulationsfaktor VIIa (NovoSeven)
B02B D09	Nonacog alfa (BeneFIX)

B03	Medel vid anemier
QB03	Medel vid anemier
B03A/QB03A	Medel vid järnbristanemier
B03A A	Tvåvärt järn, perorala preparat
B03A A01	Ferroglycinsulfat (Niferex)
B03A A02	Ferrofumarat (Erco-fer)
B03A A03	Ferroglukonat (Fexim)
B03A A06	Ferrosuccinat (Ferromyn S)
B03A A07	Ferrosulfat (Duroferon)
B03A C/QB03A C	Trevärt järn, parenterala preparat
B03A C01	Dextriferron (Ferinject)
B03A C02	Järnsackaros (Venofer)
B03A C06	Järnoxid dextranskomplex (Cosmofer)
QB03A C90	Järndextran (Pigeron vet.)
QB03A C91	Gleptoferron (Gleptosil vet., Ursoferran vet.)
B03A E	Järn, kombinationer
	<i>Järnhaltiga vitaminpreparat avsedda som kosttillskott se A11A A01</i>
B03A E10	Övriga kombinationer med järn (Ferritamin)
B03B	Medel vid megaloblastanemier
B03B A	Vitamin B12
B03B A01	Cyanokobalamin (Behepan tabl, Betolvex tabl, Betolvidon)
B03B A02	Cyanokobalamin-tanninkomplex (Betolvex inj)
B03B A03	Hydroxokobalamin (Behepan inj.)
B03B B	Folsyra och derivat
B03B B01	Folsyra (Folacin)
B03X	Övriga medel vid anemier
B03X A	Övriga medel vid anemier
B03X A01	Erytropoietin (Binocrit, Eprex, Neo Recormon, Retacrit)
B03X A02	Darbepoetin alfa (Aranesp)
B03X A03	Metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta (Mircera)

B05	Blodsubstitut och infusionsvätskor
QB05	Blodsubstitut och infusionsvätskor mm

se även QV07A B

B05A/QB05A Plasmaproteiner och andra plasmasubstitut

B05 A A/QB05A A Blodsubstitut och plasmaproteiner

B05A A01	Albumin (Albuminativ, Albumin, Flexbumin)
B05A A02	Plasmaproteiner, övriga (Octaplas)
B05A A05	Dextran (Macrodex, Plasmodex, Promiten, RescueFlow, Rheomacrodex)
B05A A06	Gelatinpreparat (Gelofusine)
B05A A07	Hydroxietylstärkelse (Hesra, Haes-steril, Trespan, Volulyte, HyperHAES, Venofundin, Voluven)
QB05A A90	Hemaglobin glutamer (Oxyglobin)

B05B/QB05B Infusionsvätskor

B05B A/QB05B A Lösningar för parenteral nutrition

B05B A01	Aminosyror (Aminess, Glavamin, Vamin olika varianter, Vaminolac)
B05B A02	Fettemulsioner (Clinoleic, Intralipid, Lipoplus, Omegaven, SMOFlipid, Structolipid, Vasolipid)
B05B A03	Kolhydrater (Glucos olika styrkor och fabrikat, Rehydrex)
QB05B A03	Kolhydrater (Glukos Fresenius Kabi)
B05B A10	Lösningar för parenteral nutrition, kombinationer (Clinimix, Kabiven, Nutriflex varianter, Oliclinomel, SmofKabiven, StructoKabiven)

B05B B Lösningar som påverkar elektrolytbalansen

QB05B B Lösningar som påverkar elektrolytbalansen

se QA12 Mineralämnen

B05B B01	Elektrolyter (Aqualec, Dicalys 17, Infusolec, Natriumbikarbonat, Natriumklorid, Plasmalyte, Ringer-Acetate, Ringerfundin)
QB05B B01	Elektrolyter (Natriumklorid Animalcare)
B05B B02	Elektrolyter + kolhydrater (Dicalys 11, Glucos med Na+K olika styrkor och fabrikat, Haemovex, Hemofiltrazol, Hemofiltrationslösning 401, HF-BIC35+HF-EL010 och 210, Nutradex med glucos, Plasmolyte, Ringer-Glucos)
B05B B03	Trometamol (Tribonat)

B05B C Lösningar som framkallar osmotisk diures

Infusionskoncentrat se B05X

QB05B C Lösningar som framkallar osmotisk diures

se QB05B A03 Kolhydrater

B05B C01	Mannitol (Mannitol)
----------	---------------------

B05D	Peritonealdialysvätskor
B05D A	Isotona lösningar
	B05D A00 (Dianeal, Extraneal, Gambrosol)
B05D B	Hypertona lösningar
	B05D B00 (balance, bicaNova, bicaVera, Dianeal, Nutrineal, Physioneal)
B05X	Infusionskoncentrat
B05X A	Elektrolytlösningar
	B05X A01 Kaliumklorid (Addex-Kaliumklorid, Kaliumklorid)
	B05X A03 Natriumklorid (Addex-Natriumklorid, Natriumklorid)
	B05X A04 Ammoniumklorid (Addex-Ammoniumklorid)
	B05X A05 Magnesiumsulfat (Addex-Magnesium)
	B05X A06 Kaliumsalter, kombinationer (Addex-Kalium)
	B05X A14 Natriumglycerofosfat (Glycophos)
	B05X A31 Elektrolyter i kombination med andra medel (Decan, Peditrace, Tracel)
B05X B	Aminosyror
	B05X B02 Alanylglutamin (Dipeptiven)
B05X C	Vitaminer
	B05X C00 (Cernevit, Soluvit, Vitalipid Adult och Infant)
B05X X	Övriga infusionskoncentrat
	B05X X02 Trometamol (Addex-THAM)
B05Z	Hemodialysvätskor och hemofiltrationsvätskor
B05Z B	Hemofiltrationsvätskor
	B05Z B00 (Accusol, Hemolactol, Hemosol B0, Lactasol, Multibic, PrismaSol, Schiwalys hemofiltrat)
B06	Övriga hematologiska medel
B06A	Övriga hematologiska medel
B06A A	Enzymer
	B06A A55 Streptokinas, kombinationer (Varidase)
B06A B	Övriga hematologiska medel
	B06A B01 Hematin (Normosang)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid
Preparat med 14 dygns karenstid
Preparat med 28 dygns karenstid
Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

C/QC

Hjärta och kretslopp

C01	Medel vid hjärtsjukdomar
QC01	Medel vid hjärtsjukdomar
C01A	Hjärtglykosider
C01A A	Digitalisglykosider
C01A A05	Digoxin (Digoxin, Lanacrist, Lanoxin)
C01B	Antiarytmika
C01B A	Antiarytmika klass IA
C01B A01	Kinidin (Kinidin Duretter)
C01B A03	Disopyramid (Durbis, Durbis Retard)
C01B B	Antiarytmika klass IB
C01B B01	Lidokain (Xylocard)
C01B C	Antiarytmika klass IC
C01B C03	Propafenon (Rytmonorm)
C01B C04	Flekainid (Flekainid, Tambocor)
C01B D	Antiarytmika klass III
C01B D01	Amiodaron (Amiodaron, Cordarone)
C01B D05	Ibutilid (Corvert)
	Antiarytmika klass II <i>Beta-receptorblockerare se C07</i>
C01B G	Antiarytmika klass IV
	<i>Verapamil se C08D A01</i>
C01C/QC01C	Hjärtstimulerande medel exkl hjärtglykosider
C01C A	Adrenerga och dopaminerga medel
C01C A01	Etilefrin (Effortil)
C01C A04	Dopamin (Abbodop, Giludop)
C01C A07	Dobutamin (Dobutrex)
C01C A24	Epinefrin (Adrenalin, Anapen, EpiPen)
C01C E/QC01C E	Fosfodiesterashämmare
C01C E02	Milrinon (Corotrop)
QC01C E90	Pimobendan (Vetmedin vet., Cardisure vet., Pimotab, Pimobendan Vetmedica, Pimovita vet., Zelys vet.)

C01C X	Övriga hjärtstimulerande medel
	C01C X08 Levosimendan (Simdax)
	<i>Dihydroergotamin se N02C A01</i>
C01D	Kärlvidgande medel vid hjärtsjukdomar
	C01D A Organiska nitrater
	<i>Beta-receptorblockerande medel se C07</i>
	<i>Kalciumantagonister se C08</i>
	C01D A02 Glyceryltrinitrat (Glytrin, Minitran, Nitroglycerin, Nitrolingual, Nitromex, Perlinganit, Suscard, Transiderm-Nitro)
	C01D A08 Isosorbiddinitrat (Sorbangil)
	C01D A14 Isosorbidmononitrat (IImdur, Ismo, Isodur, Isosorbidmononitrat, Monoket)
C01E	Övriga medel vid hjärtsjukdomar
	C01E A Prostaglandiner
	C01E A01 Alprostadil (Prostivas)
	C01E B Övriga medel vid hjärtsjukdomar
	C01E B10 Adenosin (Adenosin Life)
	C01E B17 Ivabradin (Procoralan)
	C01E B19 Ikatibant (Firazyr)
C02 Antihypertensiva medel	
	<i>Beta-receptorblockerande medel se C07, Diuretika se C03</i>
	<i>Kalciumantagonister se C08</i>
C02A	Sympatikusdämpande medel med central verkan
	C02A B Metyldopa
	C02A B01 Metyldopa (L-form) (Aldomet)
	C02A C Imidazolinreceptoragonister
	C02A C01 Klonidin (Catapresan)
	C02A C05 Moxonidin (Moxonidin, Physiotens)
C02C	Sympatikusdämpande medel med perifer verkan
	C02C A Alfa-1-receptorblockerande medel
	C02C A04 Doxazosin (Alfadil, Doxazosin)
C02D	Medel som påverkar glatt muskulatur i perifera kärl
	C02D B Hydrazinoftalazinderivat
	C02D B02 Hydralazin (Apresolin)
C02K	Övriga antihypertensiva medel
	C02K X Övriga antihypertensiva medel
	C02K X01 Bosentan (Tracleer)
	C02K X02 Ambrisentan (Volibris)

C03/QC03		Diuretika
C03A	Tiazider	
	C03A A	Tiazider
		C03A A01 Bendroflumetiazid (Salures)
		C03A A03 Hydroklortiazid (Esidrex)
	C03A B	Tiazider + kalium
		C03A B01 Bendroflumetiazid + kalium (Centyl K mite)
C03C/QC03C		Loop-diuretika
	C03C A/QC03C A Sulfonamider	
		C03C A01 Furosemid (Furix, Furosemid, Impugan, Lasix)
		QC03C A01 Furosemid (Furosol vet., Libeo vet.)
		C03C A02 Bumetanid (Burinex)
		C03C A04 Torasemid (Torasemid, Torem)
		QC03C A04 Torasemid (UpCard, Isemid)
C03D/QC03D		Kaliumsparande diuretika
	C03D A/QC03D A Aldosteronantagonister	
		C03D A01 Spironolakton (Aldactone, Spironolakton)
		QC03D A01 Spironolakton (Prilactone)
		C03D A04 Eplerenon (Inspra)
	C03D B	Övriga kaliumsparande diuretika
		C03D B01 Amilorid (Amilorid)
C03E		Diuretika i kombination med kaliumsparande medel
	C03E A	Tiazider + kaliumsparande medel
		C03E A01 Hydroklortiazid + kaliumsparande medel (Amiloferm, Moduretic, Normorix, Sparkal)
C04/QC04		Medel vid perifera kärlsjukdomar
C04A/QC04A		Perifera vasodilatorer
	C04A B	Imidazolinderivat
		<i>Ergoloid mesylat se C04A E01</i>
	QC04A D	Purinderivat
		QC04A D03 Pentoxifylline (Trental)
		QC04A D90 Propentofyllin (Canergy vet., Vitofyllin)
	C04A E	Mjöldrygealkaloider
		C04A E01 Ergoloid mesylat (Hydergin)

C05	Medel vid hemorrojder och varicer
C05A	Utvärtes medel vid hemorrojder och analfissurer <i>.....om kortikosteroider lokalt dvs 7 dagar</i>
C05A A	Medel innehållande kortikosteroider
C05A A01	Hydrokortison (Proctosedyl, Xyloproct)
C05A A04	Prednisolon (Scheriproct N)
C05A E	Muskelavslappande medel
C05A E01	Glyceryltrinitrat (Rectogesic)
C05A X	Övriga utvärtes medel vid hemorrojder och analfissurer
C05A X03	Övriga kombinationer (Alcosanal)
C05B	Medel för varixbehandling <i>Zinkbandage se D09A B</i>
C05B A	Heparin eller heparinoida substanser för utvärtes bruk
C05B A01	Heparin och heparinoida substanser (Hirudoid)
C05B B	Medel för sklerosering
C05B B02	Polidokanol (Aethoxysklerol)
C07	Beta-receptorblockerande medel
C07A	Beta-receptorblockerande medel
C07A A	Beta-receptorblockerare, icke-selektiva
C07A A03	Pindolol (Pindolol, Viskén)
C07A A05	Propranolol (Inderal, Propranolol)
C07A A06	Timolol (Blocadren)
C07A A07	Sotalol (Sotacor, Sotalol)
C07A B	Beta-receptorblockerare, selektiva
C07A B02	Metoprolol (Metoprolol, Seloken, Seloken ZOC)
C07A B03	Atenolol (Atenolol, Tenormin)
C07A B07	Bisoprolol (Bisomerck, Bisoprolol, Emconcor)
C07A B09	Esmolol (Brevibloc)
C07A G	Alfa- och beta-receptorblockerande medel
C07A G01	Labetalol (Trandate)
C07A G02	Karvedilol (Carvedilol, Kredex)
C07F	Betablockerare och andra antihypertensiva medel
C07F B	Selektiva beta-receptorblockerare och andra antihypertensiva medel
C07F B02	Metoprolol och andra antihypertensiva medel (Logimax)

C08 Kalciumantagonister

C08C Kalciumantagonister med övervägande kärlselektiv effekt

C08C A Dihydropyridinderivat

C08C A01	Amlodipin (Amlobesyl, Amlodipin, Amloratio, Norvasc)
C08C A02	Felodipin (Felodipin, Felodipsin, Plendil)
C08C A03	Isradipin (Lomir, Lomir SRO)
C08C A05	Nifedipin (Adalat, Adalat Oros)
C08C A06	Nimodipin (Nimotop)

C08D Kalciumantagonister med direkt hjärtselektiv effekt

C08D A Fenylalkylaminderivat

C08D A01	Verapamil (Isoptin, Verapamil)
----------	--------------------------------

C08D B Bensotiazepinderivat

C08D B01	Diltiazem (Cardizem, Coramil)
----------	-------------------------------

C09/QC09 Medel verkande på renin-angiotensinsystemet

C09A/QC09A ACE-hämmare

C09A A/QC09A A ACE-hämmare

C09A A01	Kaptopril (Capoten, Captopril)
C09A A02	Enalapril (Enalapril, Linatil, Renitec)
QC09A A02	Enalapril (Enacard vet.)
C09A A03	Lisinopril (Lisinopril, Zestril)
C09A A05	Ramipril (Pramace, Ramipril, Triatec)
C09A A06	Kinapril (Accupro, Quinapril)
QC09A A07	Benazepril (Fortekor vet., Actikor, Benacard vet.)
C09A A08	Cilazapril (Inhibace)
C09A A09	Fosinopril (Fosinopril, Monopril)
C09A A10	Trandolapril (Gopten)

C09B/QC09B ACE-hämmare, kombinationer

C09B A/QC09B A ACE-hämmare och diuretika

C09B A02	Enalapril och diuretika (Enalapril Comp, Linatril comp, Renitec comp, Synepril)
C09B A03	Lisinopril och diuretika (Lisinopril/Hydrochlorthiazid, Zestoretic)
C09B A05	Ramipril och diuretika (Ramipril/Hydroklortiazid, Triatec comp)
C09B A06	Kinapril och diuretika (Accupro Comp, Quinapril/Hydrochlorothiazid)
QC09B A07	Benazeprilhydroklorid och Spironolaktan (Cardalis)
C09B A08	Cilazapril och diuretika (Inhibace comp)

C09B B	ACE-hämmare och kalciumantagonister	
	C09B B10	Trandolapril och verapamil (Tarka)
QC09B X	ACE-hämmare, övriga kombinationer	
	QC09B X90	Pimobendan och benazepril (Fortekor Plus)
C09C	Angiotensin II-antagonister	
C09C A	Angiotensin II-antagonister	
	C09C A01	Losartan (Cozaar)
	C09C A02	Eprosartan (Teveten)
	C09C A03	Valsartan (Diovan)
	C09C A04	Irbesartan (Aprovel)
	C09C A06	Kandesartan (Atacand)
	C09C A07	Telmisartan (Micardis)
C09D	Angiotensin II-antagonister, kombinationer	
C09D A	Angiotensin II-antagonister och diuretika	
	C09D A01	Losartan och diuretika (Cozaar comp)
	C09D A02	Eprosartan och diuretika (Teveten Comp)
	C09D A03	Valsartan och diuretika (Diovan Comp)
	C09D A04	Irbesartan och diuretika (CoAprovel)
	C09D A06	Kandesartan och diuretika (Atacand Plus)
	C09D A07	Telmisartan och diuretika (MicardisPlus)
C09D B	Angiotensin II-antagonister och kalciumantagonister	
	C09D B01	Valsartan och amlodipin (Exforge)
C09X	Övriga medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	
C09X A	Renin-hämmare	
	C09X A02	Aliskiren (Rasilez)
C10	Medel som påverkar serumlipidnivåerna	
C10A	Medel som påverkar serumlipidnivåerna	
	C10A	(Tredaptive)
C10A A	HMG-CoA reductashämmare	
	C10A A01	Simvastatin (Simvastatin, Zocord)
	C10A A03	Pravastatin (Pravachol, Pravastatin)
	C10A A04	Fluvastatin (Canef, Lescol)
	C10A A05	Atorvastatin (Lipitor)
	C10A A07	Rosuvastatin (Crestor)
C10A B	Fibrater	
	C10A B02	Bezafibrat (Bezalip)
	C10A B04	Gemfibrozil (Gemfibrozil, Lopid)
	C10A B05	Fenofibrat (Lipanthyl)

C10A C	Resiner	
	C10A C01	Kolestyramin (Questran)
	C10A C02	Kolestipol (Lestid)
	C10A C04	Kolesevelam (Cholestagel)
C10A D	Nikotinsyra och -derivat	
	C10A D02	Nikotinsyra (Niaspan, Nicangin)
C10A X	Övriga medel som påverkar serumlipidnivåerna	
	C10A X09	Ezetimib (Ezetrol)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid
Preparat med 14 dygns karenstid
Preparat med 28 dygns karenstid
Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

D/QD

Hud

D01/QD01 Antimykotika

D01A/QD01A Utvärtes medel vid hudmykoser

se QS02C A Glukokortikoider och antiinfektiva medel i kombination

D01A A Antibiotika

D01A A01 Nystatin (Mycostatin)

D01A C Imidazol- och triazolderivat

D01A C01 Klotrimazol (Canesten, Klotrimazol)

D01A C02 Mikonazol (Daktar, Mikonazol)

D01A C03 Ekonazol (Pevaryl)

D01A C08 Ketokonazol (Fundan, Fungoral, Kezol, Ketokonazol, Ketoson)

D01A C10 Bifonazol (Mycosporan)

D01A C20 Kombinationer (Cortimyk, Daktacort, Pevisone)

D01A C52 Mikonazol, kombinationer (Daktacort)

D01A E Övriga utvärtes medel vid hudmykoser

D01A E14 Ciklopirox (Sebiprox)

D01A E15 Terbinafin (Funginix, Lamisil, Terbinafin, Terbisil)

D01A E16 Amorolfin (Loceryl)

Flukonazol se J02A C01

D01B Invärtes medel vid hudmykoser

QD01B Invärtes medel vid hudmykoser

se QI02A P01 Vaccin mot ringorm (Trichophyton)

D01B A Invärtes medel vid hudmykoser

D01B A02 Terbinafin (Lamisil, Terbinafin)

D02 Hudskyddande och uppmjukande medel

D02A Hudskyddande och uppmjukande medel

D02A A Silikonpreparat

D02A A00 (Silon)

D02A E Karbamidpreparat

D02A E01 Karbamid (Calmuril, Canodem, Caress, Fenuril, Karbasal, Monilen)

D02A F	Salicylsyrapreparat
	D02A F00 (Salsyvase)
D02A X	Övriga hudskyddande och uppmjukande medel
	D02A X00 (Locobase, Miniderm, Propyderm, Propyless, Propysal)

D03 Medel vid sår- och brännskador

D03 A	Medel vid sår- och brännskador
	<i>Medel vid bakteriella och virala infektioner se D06</i>
	<i>Antiseptika och sårmedel se D08</i>
	<i>Medicinska förband se D09</i>
	<i>Övriga hematologiska medel se B06A</i>
D03A X	Övriga medel vid sår- och brännskador
	D03A X01 Cadexomerjod (Iodosorb)

D04/QD04 Klådstillande medel

D04A	Klådstillande medel
QD04A	Klådstillande medel
	<i>Antihistaminer för systemiskt bruk se R06A</i>
	<i>Glukokortikoider för utvärtes bruk se D07</i>
D04A B/QD04A B	Lokalanestetika för utvärtes bruk
	D04A B01 Lidocain (Xylocain)
	QD04A B01 Lidocain (Xylocain salva)

D05 Medel vid psoriasis

D05A	Medel vid psoriasis för utvärtes bruk
D05A A	Tjärar
	D05A A00 (Inotyol)
D05A C	Antracenderivat
	D05A C01 Ditranol (Micanol)
D05A X	Övriga medel vid psoriasis för utvärtes bruk
	D05A X02 Kalcipotriol (Daivonex)
	D05A X52 Kalcipotriol, kombinationer (Daivobet, Xamiol)
D05B	Medel vid psoriasis till systemiskt bruk
D05B B	Retinoider
	D05B B02 Acitretin (Neotigason)

D06/QD06 Medel vid bakteriella och virala infektioner

D06A/QD06A	Antibiotika
D06A A	Tetracyklin och derivat
	D06A A03 Oxitetracyklin (Terramycin-polymyxin B)

D06A X/QD06A X Övriga antibiotika

D06A X01	Fusidinsyra (Fucidin kräm, salva)
QD06A X01	Fusidinsyra (Fucidin salva)
D06A X07	Gentamycin (Garamycin kräm)
QD06A X07	Gentamycin (Garamycin kräm)
D06A X09	Mupirocin (Bactroban, Bactroban Nasal)
D06A X13	Retapamulin (Altargo)

D06B/QD06B Kemoterapeutika

QD06B A Sulfonamider se QA07A B90 Formosulfatiazol

D06B B Antivirala medel

D06B B03	Aciklovir (Anti, Zovirax)
D06B B04	Podofyllotoxin (Condylone, Wartec)
D06B B06	Penciklovir (Vectavir)
D06B B10	Imikvimod (Aldara)
D06B B11	Docosanol (Healip)

D06B X Övriga kemoterapeutika

D06B X01	Metronidazol (Metronidazol, Rozex)
----------	------------------------------------

D07/QD07 Glukokortikoider för utvärtes bruk**D07A/QD07A Glukokortikoider**

D07A A Milt verkande

D07A A02	Hydrokortison (Ficortril, Hyderm, Hydrokortison, Mildison, Uniderm)
----------	---

D07A B Medelstarkt verkande

QD07A B Medelstarkt verkande (grupp II)

D07A B01	Klobetason (Emovat)
D07A B02	Hydrokortisonbutyrat (Locoid)
QD07A B02	Hydrokortisonbutyrat (Locoid)
D07A B09	Triamcinolon (Kenacort-T)

D07A C Starkt verkande *se även D07A D*

QD07A C Starkt verkande (grupp III)

D07A C01	Betametason (Betnoderma, Betnovat, Bettamousse, Celeston valerat, Diproderm, Diprolen)
QD07A C01	Betametason (Celeston valerat)
D07A C04	Fluocinolon (Synalar)
D07A C13	Mometason (Elocon)
QD07A C16	Hydrokortisonaceponat (Cortavance, Hydrocortisone aceponate Ecuphar)
D07A C17	Flutikason (Flutivate)

D07A D Extra starkt verkande

D07A D01	Klobetasol (Clobex, Dermovat)
----------	-------------------------------

Betametason se D07A C01

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

D07B/QD07B Glukokortikoider i kombination med antiseptika**D07B A Milda glukokortikoider***se QS02C A01 Prednisolon och antiinfektiva medel***D07B B Medelstarka glukokortikoider****D07B B03 Triamcinolon + antiseptika (Kenacutan)****D07B C/QD07B C Starka glukokortikoider****D07B C01 Betametason + antiseptika (Betnovat med chionoform, Celeston valerat med chionoform)****QD07B C01 Betametason + antiseptika (Celeston valerat med chionoform kräm)****D07C/QD07C Glukokortikoider i kombination med antibiotika****D07C A Milda glukokortikoider****D07C A01 Hydrokortison + antibiotika (Fucidin-Hydrokortison, terracortril)****D07C C/QD07C C Starka glukokortikoider****D07C C01 Betametason + antibiotika (Betnovat med neomycin, Celeston valerat med gentamicin)****QD07C C01 Betametason + antibiotika (Celeston valerat comp, Celeston valerat med gentamicin, Fuciderm vet., Isaderm vet., Betafuse vet.)****D07X/QD07X Glukokortikoider i kombination med andra medel****D07X A Milda glukokortikoider + andra medel****D07X A01 Hydrokortison (Fenuril-Hydrokortison)****D07X B/QD07X B Medelstarka glukokortikoider + andra medel****D07X B02 Triamcinolon (Kenacombin Novum, Kenacort-T comp)****QD07X B02 Triamcinolon (Dermanolon vet., Recicort vet.)****D07X C Starka glukokortikoider + andra medel****D07X C01 Betametason (Betafuse vet., Diprosalic)****D07X C03 Mometason (Elosalic)****D08/QD08 Antiseptika och sårmedel***se även D03***D08A/QD08A Antiseptika och sårmedel****D08A C/QD08A C Biguanider och amidiner****D08A C02 Klorhexidin (Descutan, Hibiscrub, Hibitane, Klorhexidin, Klorhexidinsprit)****QD08A C02 Klorhexidin (Clearium vet.)****QD08A C52 Klorhexidinkombination (Adaxio vet., Malaseb vet.)****D08A X Övriga antiseptika och sårmedel****D08A X01 Väteperoxid (Microcid)**

D09/QD09		Medicinska förband
D09A/QD09A Medicinska förband		
	D09A A/QD09A A	Salvkompresser med antiinfektiva medel
	D09A A02	Fusidinsyra (Fucidin salvkompress)
	QD09A A02	Fusidinsyra (Fucidin salvkompress)
	D09A B	Zinkbandage
	D09A B01	Zinklim (Mezinc, Zipzoc Salvstrumpa)
D10		Medel mot akne
D10A Medel mot akne för utvärtes bruk		
	D10A D	Vitamin A och derivat
	D10A D01	Tretinoin (Aberela, Retinova)
	D10A D03	Adapalen (Differin)
	D10A D53	Adapalen, kombinationer (Epiduo)
	D10A E	Peroxider
	D10A E01	Bensoylperoxid (Basiron, Brevoxyl, Stioxyl)
	D10A E51	Bensoylperoxid, kombinationer (Duac)
	D10A F	Antiinfektiva medel mot akne
	D10A F01	Klindamycin (Dalacin, Myclin)
	D10A F51	Klindamycin, kombinationer (Duac)
	D10A X	Övriga medel mot akne för utvärtes bruk
	D10A X03	Azelainsyra (Finacea, Skinoren)
D11/QD11		Övriga dermatologiska medel, inkl medicinska schampon
D11A/QD11A Övriga dermatologiska medel, inkl medicinska schampon		
	D11A C	Medicinska schampon
	D11A C03	Selensulfid (Selsun, Selukos)
	D11A C08	Svavelkombinationer (Sevorex)
	D011A H/QD11A H	Medel vid dermatit, exkl kortikosteroider
	QD11A H90	Oklacitinib (Apoquel)
	QD11A H91	Lokivetmab (Cytoint)
	QD11A H92	Ilunocitinib (Zenrelia)
	QD11A H93	Atinvcitinib (Numelvi)
	D11A X	Övriga dermatologiska medel
	D11A X01	Minoxidil (Recrea, Revexan, Rogaine)
	D11A X10	Finasterid (Propecia)
	D11A X14	Takrolimus (Protopic)
	D11A X15	Pimekrolimus (Elidel)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid
Preparat med 14 dygns karenstid
Preparat med 28 dygns karenstid
Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

G/QG

Urin- och könsorgan samt könshormoner

G01/QG01 Antiinfektiva och antiseptiska medel för gynekologiskt bruk

G01A/QG01A Antiinfektiva/antiseptiska medel exkl kombinationer med glukokortikoider

G01A A/QG01A A Antibiotika

QG01A A07 Oxitetracyklin (Terramycin vet)

G01A A10 Klindamycin (Dalacin)

G01A F Imidazolderivat

G01A F01 Metronidazol (Flagyl, Zidoval)

se även J01X D01

G01A F02 Klotrimazol (Canesten)

G01A F05 Ekonazol (Pevaryl, Pevaryl Depot)

G01A G Triazolderivat

Flukonazol se J02A C01

G02/QG02 Övriga gynekologiska medel

G02A/QG02A Uteruskontraherande medel

Oxytocin och analoger se H01B B/QH01B B

G02A B Mjöldrygealkaloider

G02A B01 Metylergometrin (Methergin)

G02A D/QG02A D Prostaglandiner

G02A D02 Dinoprost (Minprostin, Propess)

QG02A D01 Dinoprost (Dinolytic vet.)

G02A D03 Gemeprost (Cervagem)

G02A D04 Karboprost (Prostinfenem)

		QG02A D90 Kloprostenol (Estrumat vet.)
		QG02A D91 Luprostinol (Prosolvin vet.)
G02B	Antikonceptionella medel för utvärtes bruk	
	G02B B Intravaginala preventivmedel	
		G02B B (Gynol-Plus)
	Vaginalring med progesteron + östrogen	
		G02B B01 (Nuva Ring)
G02C/QG02C	Övriga gynekologiska medel	
	G02C B/QG02C B Prolaktinhämmare	
		G02C B01 Bromokriptin (Pravidel)
		G02C B03 Kabergolin (Dostinex, Kabergolin, Kelactin)
		QG02C B03 Kabergolin (Galastop vet., Fnillac vet.)
		G02C B04 Kinagolid (Norprolac)
	G02C X Övriga medel för gynekologiskt bruk	
		G02C X00 (Replens vaginalgel)
		G02C X01 Atosiban (Tractocile)
G03/QG03	Könshormoner	
	<i>se även L02</i>	
<i>Kommentar:</i>	<i>Generell dispens för permanent uppskjutande av löptid på tik gäller endast om detta sker med hjälp av gestagener genom injektion.</i>	
G03A/QG03A	Antikonceptionella medel	<i>se QG03D Gestagener (progestogener)</i>
	G03A A Gestagener + estrogener	
		G03A A03 Lynestrenol + estrogen (Restovar)
		G03A A05 Noretisteron + estrogen (Orthonett Novum)
		G03A A07 Levonorgestrel + estrogen (Follimin, Follinett, Neovletta)
		G03A A09 Desogestrel + estrogen (Desolett, Mercilon)
		G03A A11 Norgestimat + estrogen (Cilest)
		G03A A12 Drospirenon + estrogen (Yasmin, Yasminelle, Yas)
		G03A A13 Norelgestromin + estrogen (Evra)
	G03A B Gestagener + estrogener, sekvenspreparat	
		G03A B03 Levonorgestrel + estrogen (Trinordiol, Trionetta, Triregol)
		G03A B04 Noretisteron + estrogen (Synfase, Trinovum)
		G03A B05 Desogestrel + estrogen (Trimiron 28)
	G03A C Gestagener	
		G03A C01 Noretisteron (Mini-Pe)
		G03A C02 Lynestrenol (Exlutena)
		G03A C03 Levonorgestrel (Follistrel, Jadelle, Mirena, Levonova, NorLevo, Postinor) ”
		G03A C06 Medroxyprogesteron (Depo-Provera)

		G03A C08	Etonogestrel (Implanon)
		G03A C09	Desogestrel (Cerazette)
G03B	Androgener		
	G03B A	3-Oxandrostenderivat	
		G03B A03	Testosteron (Atmos, Intrinsa, Nebido, Testim, Testogel, Testoviron-Depot, Tostrex, Undestor Testocaps)
G03C/QG03C	Östrogener/Estrogener		
	G03C A/QG03C A	Naturliga och halvsyntetiska östrogener	
		G03C A03	Estradiol se även L02A A02 (Climara, Divigel, Estradot, Evorel, Femanest, FemSeven, Oesclim, Oestring, Progynon, Vagifem)
		G03C A04	Estriol (Oestriol, Ovesterin)
		QG03C A04	Östriol (Incurin vet.)
	G03C X	Övriga estrogener	
		G03C X01	Tibolon (Livial)
G03D/QG03D	Gestagener (progestogener)		
	G03D A	Pregnenderivat	
		G03D A02	Medroxyprogesteron (Gestapuran, Provera)
	QG03D A	Pregnenderivat	
		QG03D A02	Medroxyprogesteron (Perlutex vet, Promon vet)
		G03D A04	Progesteron (Crinone)
		QG03D A90	Proligeston (Covinan)
	G03D B	Pregnadienderivat	
		G03D B01	Dydrogesteron (Duphaston)
	G03D C	Estrenderivat	
		G03D C02	Noretisteron (Primolut-Nor)
		G03D C03	Lynestrenol (Orgametril)
G03F	Gestagener i kombination med estrogener		
	G03F A	Gestagener i kombination med estrogener	
		G03F A01	Noretisteron + estrogen (Activelle, Cliovelle, Estalis, Evorel Micronor, Femanor, Kliogest)
		G03F A12	Medroxyprogesteron + estrogen (Indivina)
		G03F A15	Dienogest + estrogen (Climodien)
		G03F A17	Drospirenon + estrogen (Angemin)
	G03F B	Gestagener i kombination med estrogener, sekvenspreparat	
		G03F B05	Noretisteron + estrogen (Estalis Sekvens, Femasekvens, Novofem, Sequidot, Trisekvens)
		G03F B06	Medroxyprogesteron + estrogen (Divina Plus, Trivina)
		G03F B09	Levonorgestrel + estrogen (Cyclabil)
G03G/QG03G	Gonadotropiner och andra ovulationsstimulerande medel		
		G03G	(Pergoveris)
	G03G A/QG03G A	Gonadotropiner	

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

	G03G A01	Koriongonadotropin (Pregnyl)
	G03G A02	Menopausgonadotropin (Menopur)
	G03G A04	Urofollitropin (Bravelle, Fostimon)
	G03G A05	Follitropin alfa (Gonal-F)
	G03G A06	Follitropin beta (Puregon)
	G03G A07	Lutropin alfa (Luveris)
	G03G A08	Koriongonadotropin alfa (Ovitrelle)
	QG03G A99	Gonadotropiner, kombinationer (Suigonan)
G03G B	Övriga ovalutionsstimulerande medel	
	G03G B02	Klomifen (Pergotime)
G03H	Antiandrogener	
G03H A	Antiandrogener	
	G03H A01	Cyproteron (Androcur, Cyproteron)
G03H B	Antiandrogener och estrogener	
	G03H B01	Cyproteron + estrogen (Diane, Zyrona)
G03X/QG03X	Övriga könshormoner	
G03X B/QG03X B	Progesteronhämmare	
	G03X B01	Mifepriston (Mifegyne)
	QG03X B90	Aglepriston (Alizin vet.)
G03X C	Selektiva estrogenreceptormodulatorer	
	G03X C01	Raloxifen (Evista)
G04/QG04	Urologiska medel	
G04B/QG04B	Övriga urologiska medel	
G04B C	Medel för upplösning av urinsyrskonkrement	
	G04B C00	(Renapur granulat)
G04B D	Urologiska spasmolytika	
	G04B D04	Oxybutynin (Ditropan, Kentera, Oxybutynin)
	G04B D07	Tolterodin (Detrusitol)
	G04B D08	Solifenacin (Vesicare)
	G04B D10	Darifenacin (Emselex)
	G04B D11	Festoterodin (Toviaz)
G04B E	Medel vid erektil dysfunktion	
	G04B E01	Alprostadil (Bondil, Caverject)
	G04B E03	Sildenafil (REVATIO, Viagra)
	G04B E07	Apomorfin (Uprima)
	G04B E08	Tadalafil (Cialis)
	G04B E09	Vardenafil (Levitra)
G04B X/QG04B X	Inkontinens, medel vid	
	G04B X01	Magnesiumhydroxid (Emgesan)
	G04B X16	Tioprolin (Thiola)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

QG04B X90 Efedrin (Caniphedrin)

QG04B X91 Fenylpropanolamin (Propaline Vet, Uridale Vet)

G04C/QG04C Medel vid benign prostatahyperplasi

Doxazosin se C02C A04

G04C A Alfa-adrenoceptorantagonister

G04C A01 Alfuzosin (Alfuzosin, Lafunomyl, Xatral OD)

G04C A03 Terazosin (Hytrinex, Sinalfa, Terazosin)

G04C B Testosteron-5-alfa-reduktashämmare

G04C B01 Finasterid (Finasterid, Proscar)

G04C B02 Dutasterid (Avodart)

QG04C X Övriga medel vid benign prostatahyperplasi

QG04C X90 Osateron (Ypozane)

QG51 Antiinfektiva och antiseptiska medel för intrauterint bruk

QG51A Antiinfektiva och antiseptiska medel för intrauterint bruk

se QG01A A

QG52 Produkter för spenar och juver

QG52X Olika produkter för spenar och juver

QG52X Vismutsubnitrat (Boviseal vet.)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid
Preparat med 14 dygns karenstid
Preparat med 28 dygns karenstid
Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

H/QH

Hormoner, exkl könshormoner och insulin

H01 Hypofys- och hypotalamushormoner samt analoger

Gonadotropiner se G03G

QH01 Hypofys- och hypotalamushormoner och analoger

H01A/QH01A Hypofysframlobens hormoner samt analoger

H01A A/QH01A A ACTH

H01A A02 Tetrakosaktid (Synacthen)

QH01A A02 Tetrakosaktid (Cosacthen vet.)

H01A B Tyrotropin, TSH

H01A B01 Tyrotropin (Thyrogen)

H01A C Somatropin, GH, samt somatropinagonister

H01A C01 Somatropin (Genotropin, Humatrope, Norditropin, Nutropin, Omnitrope, Saizen click easy, Zomacton)

H01A C03 Mekasermin (Increlex)

H01A X Övriga hypofysframlobens hormoner samt analoger

H01A X01 Pegvisomant (Somavert)

H01B/QH01B Hypofysbaklobens hormoner

H01B A Antidiuretiskt hormon, ADH

H01B A02 Desmopressin (Desmopressin, Minirin, Nocutil, Octostim)

H01B A04 Terlipressin (Glypressin)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

H01B B/QH01B B Oxytocin och analoger

H01B B02	Oxytocin (Syntocinon)
QH01B B02	Oxytocin (Hipracin, Partoxin vet.)
H01B B03	Carbetocin (Pabal)

H01C/QH01C Hypotalamushormoner

H01C A/QH01C A Gonadotropinfrisättande hormoner

H01C A01	Gonadorelin (Lutrelf)
H01C A02	Nafarelin (Synarela)
QH01C A90	Buserelin (Receptal vet.)
QH01C A93	Deslorelin (Suprelorin) *

* Implantatet Suprelorin förekommer i två olika styrkor. Karenstid 6 månader *efter* utgång av den verkningstid som tillverkaren anger i sin produktinformation för respektive styrka (6 resp 12 mån).

H01C B Tillväxthormonhämmare

H01C B02	Oktreotid (Oktreotide, Sandostatin)
H01C B03	Lanreotid (Somatuline)

H01C C Gonadotropinantagonister

H01C C01	Ganirelix (Orgalutran)
H01C C02	Cetrorelix (Cetrotide)

H02/QH02 Kortikosteroider för systemiskt bruk

H02A Kortikosteroider

QH02A Kortikosteroider

H02A A/QH02A A Mineralkortikoider

H02A A02	Fludrokortison (Florinef)
QH02A A03	Desoxikorton (Zycortal)

H02A B/QH02A B Glukokortikoider

H02A B01	Betametason (Betapred, Celeston) (Dock i depåform ex Celeston bifas)
H02A B02	Dexametason (Dexacortal)
QH02A B02	Dexametason (Dexadreson vet., Dexacortone vet., Dexaject, Dexafort vet., Opticorten vet., Vorenvet vet.)
H02A B04	Metylprednisolon (Medrol, Solu-Medrol) (Dock i depåform ex Depo-Medrol, Depo-Medrolo cum lidocain)
H02A B06	Prednisolon (Precortalon aquosum, Prednisolon)
QH02A B06	Prednisolon (Dermipred vet., Hedlylon, Prednicortone vet.)
H02A B07	Prednison (Deltison)
H02A B08	Triamcinolon (Dock i depåform ex Kenacort-T, Lederspan)
H02A B09	Hydrokortison (Hydrokortison, Solu-Cortef)

QH02C	Antiadrenerga preparat
QH02C A	Antikortikosteroider
QH02C A01	Trilostan (Vetoryl, Trilotab vet.)
H03/QH03	Tyreoideahormoner och antityreoida substanser
H03A/QH03A	Tyreoideahormoner
H03A A/QH03A A	Tyreoideahormoner
H03A A01	Levotyroxin, T4 (Euthyrox, Levaxin)
QH03A A01	Levotyroxin (Forthyron vet., Leventa vet., Thyroxanil vet.)
H03A A02	Liotyronin, T3 (Liothyronin)
H03B/QH03B	Antityreoida substanser, tyreostatika
H03B A	Tiouraciler
H03B A02	Propyltiouracil (Tiotil)
H03B B/QH03B B	Svavelhaltiga imidazolderivat
H03B B02	Tiamazol (Thacapzol)
QH03B B02	Tiamazol (Felimazole vet.)
H04	Pankreashormoner
	<i>Insuliner se A10A</i>
H04A	Glukogenolytiskt hormon
H04A A	Glukogenolytiskt hormon
H04A A01	Glukagon (Glucagon)
H05	Medel som reglerar kalciumomsättningen se även M05B
H05A	Paratyreoideahormoner och analoger
H05A A	Paratyreoideahormoner och analoger
H05A A02	Teriparatid (Forsteo)
H05A A03	Paratyroidhormon (Preotact)
H05B	Antiparatyreoideahormoner
H05B A	Kalcitoninpreparat
H05B A01	Laxkalcitonin (Miacalcic)
H05B X	Övriga antiparatyreoida medel
H05B X01	Cinakalcet (Mimpara)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid
Preparat med 14 dygns karenstid
Preparat med 28 dygns karenstid
Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

QI

Immunologiska medel

QI01 Immunologiska medel för aves

QI01A	Höna
QI01A A	Inaktiverade virala vacciner
QI01A D	Levande virala vacciner
QI01A N	Levande parasitära vacciner

QI02 Immunologiska medel för bovidae

QI02A	Nötkreatur
QI02A L	Inaktiverade virala+inaktiverade bakteriella vacciner
QI02A P	Levande fungorala vacciner
QI02A T	Kolostrum preparat och ersättare

QI05 Immunologiska medel för equidae

QI05A	Häst
QI05A A	Inaktiverade virala vacciner, se QI07A A02 rabiesvaccin
QI05A B	Inaktiverade bakteriella vacciner (inkl. Mycoplasma-, Toxoid- och Chlamydia)
QI05A D	Levande virala vacciner
QI05A E	Levande bakterievaccin
QI05A I	Levande virala och inaktiverade bakteriella vacciner
QI05A L	Inaktiverade virala och inaktiverade bakteriella vacciner
QI05A Q	Inaktiverade fungorala vacciner

QI06 Immunologiska medel för felidae

QI06A	Katt
QI06A A	Inaktiverade virala vacciner

QI06A D	Levande virala vacciner
QI06A F	Levande bakteriella och virala vacciner
QI06A H	Levande och inaktiverade virala vacciner
QI06A J	Levande och inaktiverade virala och bakteriella vacciner
QI05A L	Inaktiverade virala och inaktiverade bakteriella vacciner
QI06A X	Övriga immunologiska medel

QI07 Immunologiska medel för canidae

Karenstid 0 dygn omfattar inte behandling via hyposensibilisering, vilket kräver dispensförfarande och har karenstid.

QI07A

Hund

QI07A A	Inaktiverade virala vacciner
QI07A A02	Rabies (Nobivac Rabies vet., Rabisin vet.)
QI07A A06	Herpes (Eurican Herpes 205)
QI07A B	Inaktiverade bakteriella vacciner (inkl Mycoplasma, Toxoid och Chlamydia)
QI07A B01	Leptospira vacciner (Nobivac Lepto vet, Versican Plus L4)
QI07A B03	Bordetella (Nobivacc Respira Bb Vet)
QI07A B04	Borrelia vaccin (Trilyme)
QI07A D	Levande virala vacciner
QI07A D01	Parvovirus vaccin (Nobivac Parvo live vet., Primodog vet.)
QI07A D02	Valpsjuka – hepatit – parvovirusinfektion (Nobivac DHP live vet., Eurican vet.)
QI07A D03	Valpsjuka – parvovirusinfektion (Versican Plus DHP)
QI07A D04	Valpsjuka – hepatit – parvovirusinfektion – parainfluensa (Eurican DAPPi, Eurican DHPPi2 vet. Nobivac DHPPi vet.)
QI07A D08	Parainfluensavaccin (Nobivac Pi vet, Duramune Pi vet.)
QI07A D09	Parvovirusinfektion – parainfluensa (Nobivac Ppi vet.)
QI07A E	Levande virala vacciner
QI07A E01	Bordetellavaccin (Duramune Bb vet., Versican Plus Bb Oral)
QI07A F	Levande bakteriella och virala vacciner
QI07A F00	Bordetella - parainfluensa (Nobivac KC vet.)

QI09 Immunologiska medel för suidae

QI09A

Svin

QI09A A	Inaktiverade virala vacciner
QI09A B	Inaktiverade bakteriella vacciner (inkl. Mycoplasma-, Toxoid- och Chlamydia)
QI09A E	Levande bakteriella vacciner
QI09A L	Inaktiverade virala och inaktiverade bakteriella vacciner

QI20 Immunologiska medel, övriga djurarter

QI20C

Mink

QI20C L	Inaktiverade virala och inaktiverade bakteriella vacciner
---------	---

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid
Preparat med 14 dygns karenstid
Preparat med 28 dygns karenstid
Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

J/QJ

Infektionssjukdomar

se även QA07A, QD06 och QS01A

J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk

QJ01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk

se även QJ51 Antibakteriella medel för intramammärt bruk

J01A/QJ01A Tetracykliner

J01A A/QJ01A A Tetracykliner

J01A A02	Doxycyklin (Doxyferm, Vibramycin, Vibranord)
QJ01A A02	Doxycyklin (Ronaxan Vet., Doxivet vet., Doxybactin vet., Doxycare vet., Doxytab vet.)
J01A A04	Lymecyklin (Tetralysal)
J01A A06	Oxitetracyklin (Oxytetral)
QJ01A A06	Oxitetracyklin (Engemycin vet., Terramycin vet., Tetroxy prolongatum vet.)
J01A A07	Tetracyklin (Tetracyklin)
J01A A12	Tigecyklin (Tygacil)

J01B Amfenikoler

J01B A Amfenikoler

J01B A01	Kloramfenikol (Kloramfenikol-succinat)
----------	--

J01C/QJ01C Antibakteriella betalaktamer, penicilliner

J01C A/QJ01C A Penicilliner med utvidgat spektrum

J01C A 01	Ampicillin (Doktacillin)
QJ01C A01	Ampicillin (Ampivet vet.)
J01C A02	Pivampicillin (Pondocillin)
J01C A04	Amoxicillin (Amimox, Amoxicillin, Imacillin)
QJ01C A04	Amoxicillin (Amoxibactin vet., Bimoxyl vet., Vetrिमoxin vet.,

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

	Amoxival vet., Trymox vet.)
J01C A08	Pivmecillam (Penomax, Selexid tabl)
J01C A11	Mecillinam (Selexid inj)

J01C E/QJ01C E Betalaktamaskänsliga penicilliner

J01C E01	Bensylpenicillin (=penicillin G) (Bensylpenicillin)
QJ01C E01	Bensylpenicillin (=penicillin G) (Geepenil vet.)
J01C E02	Fenoximetylpenicillin (=penicillin V) (Kåvepenin, Peceve, Tikacillin)
QJ01C E09	Prokainpenicillin (BAN) (Ethacilin vet., Penovet vet.)
QJ01C E90	Penetamathydrojodid (Mamyzin vet)

J01C F Betalaktamasresistenta penicilliner

J01C F01	Dikloxacillin (Diclocil, Dikloxacillin)
J01C F02	Kloxacillin (Cloxacillin, Ekvacillin)
J01C F05	Flukloxacillin (Flukloxacillin, Heracillin)

J01C R/QJ01C R Kombinationer av penicilliner, inkl betalaktashämmare

J01C R02	Amoxicillin och enzymhämmare (Biocladid, Spektramox)
QJ01C R02	Amoxicillin, med enzymhämmare (Clavobay vet., Noroclav vet., Synulox vet., Clavaseptin, Clavudale vet., Veclavam vet., Kesium vet)
J01C R05	Piperacillin och enzymhämmare (Piperacillin/Tazobactam, Tazocin)

J01D/QJ01D Övriga antibakteriella betalaktamer

J01D A/QJ01D A Cefalosporiner och liknande antibakteriella medel

J01D A33	Cefpodoxim (Orelox)
----------	---------------------

J01D B/QJ01D B Cefalosporiner, första generationen

J01D B01	Cefalexin (Keflex)
QJ01D B01	Cefalexin (Cefaseptin vet, Cefabactin vet., Kefavet vet., Therios Vet., Tsefalen)
J01D B05	Cefadroxil (Cefadroxil, Cefamox)
QJ01D B05	Cefadroxil (Bayocef vet.)

J01D C Cefalosporiner, andra generationen

J01D C02	Cefuroxim (Cefuroxim, Zinacef, Zinnat)
J01D C08	Lorakarbef (Lorabid)

J01D D/QJ01D D Cefalosporiner, tredje generationen

J01D D01	Cefotaxim (Cefotaxim, Claforan)
J01D D02	Ceftazidim (Ceftazidim, Fortum)
J01D D04	Ceftriaxon (Cefonova, Ceftriaxon, Rocephalin)
J01D D13	Cefpodoxim (Orelox)
J01D D14	Ceftibuten (Cedax)
J01D D54	Ceftriaxon, kombinationer (Rocephalin med lidokain)

	QJ01D D90	Ceftiofur (Excenel vet)
	QJ01D D91	Cefovecin (Convenia)
J01D E	Cefalosporiner, fjärde generationen	
	J01D E01	Cefepim (Maxipime)
J01D F	Monobaktamer	
	J01D F01	Aztreonam (Azactam)
J01D H	Karapenemer	
	J01D H02	Meropenem (Meronem)
	J01D H03	Ertapenem (Invanz)
	J01D H04	Doripenem (Doribax)
	J01D H51	Imipenem med enzyminhämmare (Tienam)
J01E	Sulfonamider och trimetoprim	
QJ01E	Sulfonamider och trimetoprim <i>se även QP51A G04 Sulfaklozin</i>	
J01E A	Trimetoprim och derivat	
	J01E A01	Trimetoprim (Idotrim, Trimetoprim)
J01E E	Sulfonamider + trimetoprim, kombinationer	
	J01E E01	Sulfametoxazol + trimetoprim (Bactrim, Eusaprim)
QJ01E W	Kombinationer av sulfonamider och trimetoprim, inkl derivat	
	QJ01E W10	Sulfadiazin + trimetoprim (Hippotrim vet., Tribissen vet., Trimediazin vet.)
	QJ01E W13	Sulfadoxin + trimetoprim (Bimotrim vet., Borgal vet.)
J01F/QJ01F	Makrolider, linkosamider och streptograminer	
J01F A/QJ01F A	Makrolider	
	J01F A01	Erytromycin (Abbotcin, Ery-Max)
	QJ01F A02	Spiramycin (Spiramycin vet.)
	J01F A06	Roxitromycin (Surlid)
	J01F A09	Klaritromycin (Clarithromycin, Klacid, Klaritromycin)
	J01F A10	Azitromycin (Azithromycin, Azitromax)
	J01F A15	Telitromycin (Ketek)
	QJ01F A90	Tylosin (Tylan vet.)
	QJ01F A94	Tulatromycin (Draxxin)
J01F F/QJ01F F	Linkosamider	
	J01F F01	Klindamycin (Clindamycin, Dalacin)
	QJ01F F01	Klindamycin (Antirobe vet., Clinacin vet., Clindabuc vet., Clindaseptin, Givix vet.)
J01G/QJ01G	Antibakteriella aminoglykosider	
QJ01G A	Streptomyciner	
	<i>se QJ01R A Antibakteriella medel, kombinationer och QJ51 Antibakteriella medel för intramammärt bruk</i>	
J01G B/QJ01G B	Övriga aminoglykosider	
	J01G B01	Tobramycin (Nebcina, Tobii)

J01G B03	Gentamicin (Garamycin, Gensumycin)
QJ01G B03	Gentamicin (Garamycin, Gentaject vet.)
J01G B06	Amikacin (Biklin)
J01G B07	Netilmicin (Netilyn)

J01M/QJ01M Antibakteriella kinolonderivat

J01M A/QJ01M A Fluorokinoloner

J01M A01	Ofloxacin (Tarivid)
J01M A02	Ciprofloxacin (Ciprofloxacin, Ciproxin)
J01M A06	Norfloxacin (Lexinor, Norfloxacin)
J01M A12	Levofloxacin (Tavanic)
J01M A14	Moxifloxacin (Avelox)
QJ01M A90	Enrofloxacin (Baytril vet, Xeden vet., Zobuxa)
QJ01M A92	Danafloxacin (Advocin 180 vet., Advocin vet.)
QJ01M A93	Marbofloxacin (Marbocyl vet., Quiflox vet., Efex vet.)
QJ01M A94	Difloxacin (Dicural)
QJ01M A95	Orbifloxacin (Orbax vet.)
QJ01M A96	Ibafloxacin (Ibaflin)

QJ01R Antibakteriella medel, kombinationer

QJ01R A Antibakteriella medel, kombinationer

QJ01R A01	Penicilliner, kombination med andra antibakteriella medel (Ethacilin Comp vet., Streptocillin vet.)
-----------	---

J01X/QJ01X Övriga antibakteriella medel

J01X A Antibakteriella glykopeptider

J01X A01	Vankomycin (Vancocin, Vancomycin)
J01X A02	Teikoplanin (Targocid)

J01X C Antibakteriella steroider

J01X C01	Fusidinsyra (Fucidin)
----------	-----------------------

J01X D/QJ01X D Imidazolderivat *se även G01A F*

J01X D01	Metronidazol (Flagyl, Metronidazol)
QJ01X D01	Metronidazol (Eradia)
J01X D02	Tinidazol (Fasigyn)

J01X E Nitrofuranderivat

J01X E01	Nitrofurantoin (Furadantin)
----------	-----------------------------

J01X X Övriga antibakteriella medel

J01X X05	Metenamin (Hiprex)
J01X X08	Linezolid (Zyvoxid)

	J01X X09	Daptomycin (Cubicin)
QJ01X Q	Pleuromutiliner	
	QJ01X Q01	Tiamulin (Denagard vet., Tiamutin vet.)
	QJ01X Q02	Valnemulin (Econor)

J02/QJ02 Antimykotika för systemiskt bruk

J02A/QJ02A Antimykotika för systemiskt bruk

J02A A	Antibiotika	
	J02A A01	Amfotericin B (Abelcet, AmBisome, Amphocil, Fungizone)
J02A B	Imidazolderivat	
	J02A B02	Ketokonazol (Fungal)
J02A C/QJ02A C	Triazolderivat	
	J02A C01	Flukonazol (Diflucan, Fluconazol)
	J02A C02	Itrakonazol (Itrakonazol, Sporanox)
	QJ02A C02	Itrakonazol (Itrafungol vet)
	J02A C03	Vorikonazol (Vfend)
	J02A C04	Posakonazol (Noxafil)
J02A X	Övriga antimykotika för systemiskt bruk	
	J02A X01	Flucytocin (Ancotil)
	J02A X04	Caspofungin (Cancidas)
	J02A X05	Micafungin (Mycamine)
	J02A X06	Anidulafungin (Ecalta)

J04 Medel mot mykobakterier

J04A Medel mot tuberkulos

J04A B	Antibiotika	
	J04A B02	Rifampicin (Rifadin, Rimactan)
	J04A B04	Rifabutin (Ansatispin)
J04A C	Hydrazider	
	J04A C01	Isoniazid (Tibinide)
J04A K	Övriga medel mot tuberkulos Ciklosporin (Ciklosporin, Sandimmun)	
	J04A K02	Etambutol (Myambutol)
J04A M	Medel mot tuberkulos, kombinationer	
	J04A M02	Rifampicin + isoniazid (Rimactazid)
	J04A M05	Rifampicin + pyrazinamid + isoniazid (Rimcure)
	J04A M06	Rifampicin + pyrazinamid + etambutol + isoniazid (Rimstar)

J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk

J05A Virushämmande medel, direkt verkande

J05A B	Nukleosider och nukleotider
--------	------------------------------------

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

	J05A B01	Aciklovir (Aciclovir, Geavir, Zovirax)
	J05A B04	Ribavirin (Copegus, Rebetol, Virazole)
	J05A B06	Ganciklovir (Cymevene)
	J05A B09	Famciklovir (Famvir)
	J05A B11	Valaciklovir (Valtrex)
	J05A B12	Cidofovir (Vistide)
	J05A B14	Valganciklovir (Valcyte)
J05A D	Fosfonsyraderivat	
	J05A D01	Foskarnet (Foscavir)
J05A E	Proteashämmare	
	J05A E01	Saquinavir (Invirase)
	J05A E02	Indinavir (Crixivan)
	J05A E03	Ritonavir (Norvir)
	J05A E04	Nelfinavir (Viracept)
	J05A E05	Amprenavir (Agenerase)
	J05A E06	Lopinavir (Kaletra)
	J05A E07	Fosamprenavir (Telzir)
	J05A E08	Atazanavir (Reyataz)
	J05A E09	Tipranavir (Aptivus)
	J05A E10	Darunavir (Prezista)
J05A F	Nukleosid- och nukleotidanaloger	
	J05A F01	Zidovudin (Retrovir)
	J05A F02	Didanosin (VidexEC)
	J05A F04	Stavudin (Zerit)
	J05A F05	Lamivudin (Epivir, Zeffix)
	J05A F06	Abakavir (Ziagen)
	J05A F07	Tenofovir disoproxil (Viread)
	J05A F08	Adefovir dipivoxil (Hepsera)
	J05A F09	Emtricitabin (Emtriva)
	J05A F10	Entekavir (Baraclude)
	J05A F11	Telbivudin (Sebivo)
J05A G	Icke nukleosidanaloger	
	J05A G01	Nevirapin (Viramune)
	J05A G03	Efavirenz (Stocrin)
	J05A G04	Etravirin (Intelence)
J05A H	Neuraminidashämmare	
	J05A H01	Zanamivir (Relenza)
	J05A H02	Oseltamivir (Tamiflu)
J05A R	Virushämmande medel mot hivinfektioner, kombinationer	
	J05A R01	Zidovudin och lamivudin (Combivir)

	J05A R02	Lamivudin och abakavir (Kivexa)
	J05A R03	Tenofovirdisoproxil och emtricitabin (Truvada)
	J05A R04	Zidovudin, lamivudin och abakavir (Trizivir)
	J05A R06	Emtricitabin, tenofovirdisoproxil och efavirenz (Atripla)
J05A X		Övriga antivirala medel
	J05A X07	Enfuvirtid (Fuzeon)
	J05A X08	Raltegravir (Isentress)
	J05A X09	Maravirok (Celsentri)

J06 Immunsera och immunglobuliner

J06B Immunglobuliner

J06B A Humant, normalt immunglobulin

J06B A01	Humant, normalt immunglobulin för extravaskulärt bruk (Beriglobin, Subcuvia, Gammanorm, Vivaglobin)
J06B A02	Humant, normalt immunglobulin för intravaskulärt bruk (Endobulin, Gammagard, Gammonativ, Kiovig, Octagam, Privigen, Xepol)

J06B B Specifika immunglobuliner

J06B B01	Immunglobulin mot Rh-immunisering (Rhesonativ, Rhyphylac)
J06B B04	Immunglobulin mot hepatit B (Aunativ)
J06B B16	Palivizumab (Synagis)

J07 Vacciner

*Endast rubriker redovisas när det gäller humant vaccin.
Ej aktuellt för hund. Vaccin till djur, se QI*

J07A Vacciner mot bakteriella infektioner

J07A E	Vaccin mot kolera
J07A G	Vaccin mot hemophilus influenzae B
J07A H	Vaccin mot meningokockinfektioner
J07A J	Vaccin mot kikhosta
J07A L	Vaccin mot pneumokockinfektioner
J07A M	Vaccin mot stelkramp
J07A N	Vaccin mot tuberkulos
J07A P	Vaccin mot tyfoid

J07B Vacciner mot virusinfektioner

J07B A	Vaccin mot encefalit
J07B B	Vaccin mot influensa
J07B C	Vaccin mot hepatit
J07B D	Vaccin mot mässling
J07B F	Vaccin mot polio
J07B G	Vaccin mot rabies
J07B H	Vaccin mot rota-diarrévirus

J07B K Vaccin mot varicella zoster-vacciner
 J07B L Vaccin mot gula febern
 J07B M Vaccin mot papillomvirusvacciner

J07C Vacciner mot bakteriella infektioner i kombination med vacciner mot virusinfektioner

J07C A Vacciner mot bakteriella infektioner i kombination med vacciner mot virusinfektioner

QJ51 Antibakteriella medel för intramammärt bruk

QJ51C Betalaktam antibiotika, penicilliner, för intramammärt bruk

QJ51C E Penicillinaskänsliga penicilliner

QJ51C E09 Bensylprokainpenicillin (Carepen vet)

QJ51F Makrolider och linkosamider för intramammärt bruk

QJ51F F Linkosamider

QJ51F F90 Pirlimycin (Pirsue)

QJ51R Antibakteriella medel för intramammärt bruk, kombinationer

QJ51R C Penicilliner, kombinationer med andra antibakteriella medel

QJ51R C23 Prokainpenicillin (BAN) + dihydrostreptomycin (Streptocillin vet.)

QJ51R C24 Bensatinbensylpenicillin + dihydrostreptomycin (Siccalactin vet.)

QJ51R C25 Penetamathydrojodid (BAN), kombinationer (Benestermycin vet., Juvanesta comp vet.)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid
Preparat med 14 dygns karenstid
Preparat med 28 dygns karenstid
Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

L/QL

Tumörer och rubbningar i immunsystemet

L01/QL01		Cytostatiska/cytotoxiska medel
L01A	Alkylerande medel	
	L01A A	Kvävesenapsgasanaloger
		L01A A01 Cyklofosfamid (Sendoxan)
		L01A A02 Klorambucil (Leukeran)
		L01A A03 Melfalan (Alkeran)
		L01A A06 Ifosfamid (Holoxan)
	L01A B	Alkylsulfonater
		L01A B01 Busulfan (Busilvex, Myleran)
	L01A D	Nitrosureaföreningar
		L01A D02 Lomustin (Lomustine Medac)
	L01A X	Övriga alkylerande medel
		L01A X03 Temozoloamid (Temodal)
		L01A X04 Dakarbazin (Dacarbazine, DTIC)
L01B	Antimetaboliter	
	L01B A	Folsyraanaloger
		L01B A01 Metotrexat (Methotrexate, Metoject, Metotab)
		L01B A04 Pemetrexed (Alimta)
	L01B B	Purinanaloger
		L01B B02 Merkaptopurin (Puri-nethol)
		L01B B03 Tioguanin (Lanvis)
		L01B B04 Kladribin (Leustatin)
		L01B B05 Fludarabin (Fludara, Fludarabin)
		L01B B06 Klofarabin (Evoltra)
		L01B B07 Nelarabin (Atriance)
	L01B C	Pyrimidinanaloger
		L01B C01 Cytarabin (Arabine, Cytarabine, DepoCyte)
		L01B C02 Fluorouracil (Fluorouracil, Flurablastin)
		L01B C03 Tegafur (UFT)

		L01B C05	Gemcitabin (Gemzar)
		L01B C06	Capecitabin (Xeloda)
L01C	Mitoshämmare		
	L01C A	Vincaalkaloider	
		L01C A01	Vinblastin (Velbe)
		L01C A02	Vinkristin (Oncovin, Vincristine)
		L01C A03	Vindesin (Eldisine)
		L01C A04	Vinorelbin (Navelbine, Vinorelbin)
	L01C B	Podofyllotoxinderivat	
		L01C B01	Etoposid (Eposin, Etopofos, Etoposid, Vepesid)
	L01C D	Taxaner	
		L01C D01	Paklitaxel (Paclitaxel, Paxene, Taxol)
		L01C D02	Docetaxel (Taxotere)
	L01C X	Övriga växtalkaloider och naturprodukter	
		L01C X01	Trabectedin (Yondelis)
L01D	Cytotoxiska antibiotika och närbesläktade substanser		
	L01D A	Aktinomyciner	
		L01D A01	Daktinomycin (Cosmegen)
	L01D B	Antracykliner och närbesläktade substanser	
		L01D B01	Doxorubicin (Adriamycin, Caelyx, Doxorubicin, Myocet)
		L01D B02	Daunorubicin (Cerubidin, DaunoXome)
		L01D B03	Epirubicin (Epirubicin, Farmorubicin)
		L01D B06	Idarubicin (Zavedos)
		L01D B07	Mitoxantron (Mitoxantron, Novantrone)
	L01D C	Övriga cytotoxiska antibiotika	
		L01D C01	Bleomycin (Bleomycin)
		L01D C03	Mitomycin (Mitomycin, Mutamycin)
QL01E	Proteinkinashämmare		
	QL01E X	Övriga Proteinkinashämmare	
		QL01E X90	Toceranib (Palladia)
L01X/QL01X	Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel		
	L01X A	Platinaföreningar	
		L01X A01	Cisplatin (Cisplatin, Platinol)
		L01X A02	Karboplatin (Carboplatin, Paraplatin)
		L01X A03	Oxaliplatin (Eloxatin, Oxaliplatin)
	L01X C	Monoklonala antikroppar	
		L01X C02	Rituximab (Mabthera)
		L01X C03	Trastuzumab (Herceptin)
		L01X C04	Alemtuzumab (MabCampath)
		L01X C06	Cetuximab (Erbix)

	L01X C07	Bevacizumab (Avastin)
	L01X C08	Panitumumab (Vectibix)
L01X D	Sensibiliserande ämnen för strålning/fotodynamisk behandling	
	L01X D02	Verteporfin (Visudyne)
	L01X D03	Metylaminolevulinat (Metvix)
L01X E	Proteinkinashämmare	
	L01X E00	(Torisel)
	L01X E01	Imatinib (Glivec)
	L01X E03	Erlotinib (Tarceva)
	L01X E04	Sunitinib (Sutent)
	L01X E05	Sorafenib (Nexavar)
	L01X E06	Dasatinib (Sprycel)
	L01X E07	Lapatinib (Tyverb)
	L01X E08	Nilotinib (Tasigna)
L01X X/QL01X X	Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel	
	L01X X01	Amsakrin (Amekrin)
	L01X X02	Asparaginas (Erwinase)
	L01X X05	Hydroxikarbamid (Hydrea, Hydroxyurea medac)
	L01X X09	Miltefosin (Miltex)
	L01X X11	Estramustin (Estracyt)
	L01X X17	Topotekan (Hycamtin)
	L01X X19	Irinotekan (Campto)
	L01X X25	Bexaroten (Targretin)
	L01X X28	Imatinib (Glivec)
	L01X X32	Bortezomib (Velcade)
	L01X X33	Celecoxib (Onsenal)
	L01X X34	Erlotinib (Tarceva)
	L01X X35	Anagrelid (Xagrid)
	QL01X X91	Tigilanoltiglat (Stelfonta)

L02 Endokrin terapi

L02A Hormoner

L02A A Estrogener *se även G03C*

L02A A02 Estradiol (Estradurin)

L02A B Gestagener

L02A B01 Megestrol (Megace)

L02A B02 Medroxiprogesteron *se även G03D A02*
(Provera)
Noretisteron *se G03D C02*

L02A E Gonadotropinfrisättande hormonanaloger

L02A E01	Buserelin (Suprecur, Suprefact)
L02A E02	Leuprorelin (Eligard, Enanton Depot, Procren, Procren depot)
L02A E03	Goserelin (Zoladex)
L02A E04	Triptorelin (Decapeptyl Depot)

L02B

Antihormoner

L02B A

Antiestrogener

L02B A01	Tamoxifen (Nolvadex, Tamoxifen)
L02B A02	Toremifen (Fareston)
L02B A03	Fulvestrant (Faslodex)

L02B B

Antiandrogener

L02B B01	Flutamid (Eulexin, Flutamid)
L02B B02	Nilutamid (Anandron)
L02B B03	Bicalutamid (Bicalutamid, Bictamid, Casodex, Nycolutamid)

L02B G

Enzymhämmare

L02B G03	Anastrozol (Arimidex)
L02B G04	Letrozol (Femar)
L02B G06	Exemestan (Aromasin)

L03/QL03 Immunstimulerande medel

L03A

Immunstimulerande medel

QL03A

Immunstimulerande medel

L03A A

Hematopoetiska tillväxtfaktorer

L03A A02	Filgrastim (Neupogen, Ratiograstim)
L03A A10	Lenograstim (Granocyte)
L03A A13	Pegfilgrastim (Neulasta)

L03A B/QL03A B Interferoner

L03A B01	Interferon alfa, naturlig (Multiferon)
L03A B03	Interferon gamma (Imukin)
L03A B04	Interferon alfa-2a (Roferon-A)
L03A B05	Interferon alfa-2b (IntronA)
L03A B07	Interferon beta-1a (Avonex, Rebif)
L03A B08	Interferon beta-1b (Betaferon, Extavia)
L03A B10	Peginterferon alfa-2b (PegIntron)
L03A B11	Peginterferon alfa-2a (Pegasys)
QL03A B90	Interferon omega felint (Virbagen Omega)

L03A X

Övriga immunstimulerande medel

L03A X03	BCG-vaccin (BCG-medac, OncoTICE)
L03A X11	Tasonermin (Beromun)
L03A X13	Glatirameracetat (Copaxone)

L04/QL 04 Immunsuppressiva medel

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

L04A/QL04A Immunsuppressiva medel

L04A A

Selektiva immunsuppressiva medel

L04A A02	Muromonab CD3 (Orthoclone OKT 3)
L04A A04	Anti-T-lymfocytglobulin (ATG-Fresenius, Thymoglobuline)
L04A A06	Mykofenolsyra (CellCept, Myfortic)
L04A A08	Daclizumab (Zenapax)
L04A A10	Sirolimus (Rapamune)
L04A A13	Leflunomid (Arava)
L04A A18	Everolimus (Certican)
L04A A21	Efalizumab (Raptiva)
L04A A23	Natalizumab (Tysabri)
L04A A24	Abatacept (Orencia)
L04A A25	Ekulizumab (Soliris)

L04A B

Tumor necrosis factor alpha (TNF- α) hämmare

L04A B01	Etanercept (Enbrel)
L04A B02	Infliximab (Remicade)
L04A B04	Adalimumab (Humira)

L04A C

Interleukinhämmare

L04A C02	Basiliximab (Simulect)
L04A C03	Anakinra (Kineret)

L04A D/QL04A D Kalcineurinhämmare

L04A D01	Ciklosporin (Ciklosporin, Sandimmun)
QL04A D01	Ciklosporin (Atopica vet., Sporimune vet., Modulis vet., Cyclance vet.)
L04A D02	Takrolimus (Advagraf, Prograf)

L04A X

Övriga immunsuppressiva medel

L04A X01	Azatioprin (Azathioprin, Imurel)
L04A X02	Talidomid (Thalidomide)
L04A X03	Metotrexat (Methotrexate)
L04A X04	Lenalidomid (Revlimid)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid
Preparat med 14 dygns karenstid
Preparat med 28 dygns karenstid
Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

M/QM

Rörelseapparaten

M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel

Glukokortikoider se H02A B Sulfasalazin se A07E C01

QM01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel

Glukokortikoider se QH02A B

M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, NSAID

Salicylsyraderivat inkl kombinationer se N02B A

QM01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)

QM01A A Butylpyrazolidinderivat

QM01A A01 Fenylbutazon (Fenylbutazon vet.)

M01A B Ättiksyra-derivat och närbesläktade substanser

M01A B01 Indometacin (Confortid, Indomee)

M01A B02 Sulindak (Clinoril)

M01A B05 Diklofenak (Diclofenac, Diklofenak, Eeze, Eezeneo, Instantin, Voltaren, Voltaren T)

M01A B15 Ketorolak (Toradol)

M01A B16 Aceklofenak (Barcan)

M01A B55 Diklofenak, kombinationer (Arthrotec, Arthrotec forte)

M01A C/QM01A C Oxikamer

M01A C01 Piroxikam (Brexidol, Piroxicam)

M01A C02 Tenoxikam (Alganex)

M01A C05 Lornoxikam (Xefo)

M01A C06 Meloxikam (Meloxicam, Mobic, RevitaCam)

QM01A C06 Meloxikam (Metacam, Flexicam, Meloxidyl, Meloxidolor, Rheumocam för hund, Inffacam, Endocam)

M01A E/QM01A E Propionsyraderivat

M01A E01 Ibuprofen (Alindrin, Brufen, Burana, Ibumetin, Ipre)

M01A E02 Naproxen (Alpoxen, Eox, Naprosyn, Naproxen, Pronaxen)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

M01A E03	Ketoprofen (Ketoprofen, Orudis, Orudis Retard, Prodon, Siduron Retard, Bovigesic vet)
QM01A E03	Ketoprofen (Comforion vet, Rifen vet., Romefen vet.)
M01A E14	Dexibuprofen (Tradil)
M01A E51	Ibuprofen, kombinationer (Ardinex)
QM01A E90	Vedaprofen (Quadrisol)
QM01A E91	Carprofen (Canidryl, Carfelican, Carprodyl, Carprox vet., Dolagis vet., Norocarp, Rimadyl vet., Rycarfa vet., Canicaral vet.)
QM01A E92	Tepoxalin (Zubrin)

M01A G/QM01A G Fenamater

QM01A G02	Tolfenaminyra (Tolfedine vet)
QM01A G90	Flunixin (Cronyxin vet., Finadyne vet., Flunixin N-vet)

M01A H/QM01A H Coxiber

M01A H01	Celecoxib (Celebra)
M01A H03	Valdecoxib (Bextra)
M01A H04	Parecoxib (Dynastat)
M01A H05	Etoricoxib (Arcoxia)
QM01A H90	Firocoxib (Previcox, Firodyl vet., Fixocil, Coxatab)
QM01A H91	Robenacoxib (Onsior, Robexera vet)
QM01A H92	Mavacoxib (Trocoxil)
QM01A H93	Cimicoxib (Cimalgex)
QM01A H95	Enflicoxib (Daxocox)

M01A X/QM01A X Övriga icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel

M01A X01	Nabumeton (Nabumeton, Relifex)
M01A X05	Glukosamin (Artrox, Comfora, Donacom, Glucomed, Glucosine, Glukosamin)
QM01A X12	Glukosaminoglykanpolysulfat (PSGAG) (Adequanin vet)
QM01A X90	Na-pentosanolysulfat (Cartrophen vet., Osteopen vet.)
QM01A X92	Grapiprant (Galliprant)

M01C

Specifika antireumatiska medel

M01C B Guldpreparat

M01C B01	Natriumaurotiomalat (Myocrisin)
----------	---------------------------------

M02 Utvärtes medel vid led- och muskelsmärter

M02A

Uvärtes medel vid led- och muskelsmärter

M02A A Antiinflammatoriska medel, icke-steroider för utvärtes bruk

M02A A10	Ketoprofen (Ketoflex, Orudis gel, Siduro, Zon)
M02A A13	Ibuprofen (Ibumetin, Ipre)
M02A A15	Diklofenak (Eeze, Flector, Solaraze, Voltaren)

M02A C Salicylsyraderivat
M02A C00 (Algesal)

M03/QM03 Muskelavslappande medel

M03A Muskelavslappande medel, perifert verkande

M03A B Kolinderivat

M03A B01 Suxameton (Celocurin)

M03A C Övriga kvartära ammoniumföreningar

M03A C01 Pankuroniumbromid (Pavulon)

M03A C03 Vekuroniumbromid (Norcuron)

M03A C04 Atrakuriumbesylat (Tracrium)

M03A C09 Rokuroniumbromid (Esmeron)

M03A C10 Mivakuriumklorid (Mivacron)

M03A C11 Cisatrakuriumbesylat (Nimbex)

M03A X Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande

M03A X01 Botulinumtoxin (Botox, Dysport, Neurobloc, Vistabel, Xeomin)

M03B/QM03B Muskelavslappande medel, centralt verkande

M03B A Karbaminsyrastrar

M03B A02 Karisoprodol (Somadril)

M03B A52 Karisoprodol, kombinationer (Somadril comp)

M03B B Oxazol-, tiazin- och triazinderivat

M03B B03 Klorzoxazon (Paraflex)

M03B C Muskelavslappande medel, övriga centralt verkande

M03B C01 Orfenadrin (Norflex)

M03B C51 Orfenadrin, kombinationer (Norgesic)

M03B X/QM03B X Muskelavslappande medel, övriga centralt verkande

M03B X01 Baklofen (Baklofen, Lioresal)

QM03B X90 Guaifenesin (Myolaxin vet. för farmakologisk kastning av häst)

(Guaifenesin för humant bruk är slemlösande R05CA, finns i Resyl och Exolyt)

M04 Giktmedel

M04A Giktmedel

M04A A Medel som hämmar produktionen av urinsyra

M04A A01 Allopurinol (Allopurinol, Zyloric)

M04A B Medel som ökar utsöndringen av urinsyra

M04A B01 Probenecid (Probecid)

M05 Medel för behandling av skelettsjukdomar

M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering

M05B A Bisfosfonater

M05B A01 Etidronat (Didronate, Etidrel)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

	M05B A02	Klodronat (Bonefos, Ostac)
	M05B A03	Pamidronat (Aredia, Pamidronat, Pamidronatdinatrium, Pamifos)
	M05B A04	Alendronsyra (Alenat, Alendronat, Fosamax)
	M05B A06	Ibandronat (Bondronat, Bonviva)
	M05B A07	Risedronat (Optinate)
	M05B A08	Zoledronsyra (Aclasta, Zometa)
M05B B	Bisfosfonater och kalcium	
	M05B B00	Risedronat (Optinate)
	M05B B01	Etidronsyra + kalcium (Didronate 400 mg + Calcium 500 mg) Etidrel Kit
	M05B B02	Risedronsyra + kalcium (Optinate Combi)
	M05B B03	Alendronsyra + kolekalciferol (Fosavance)
M05B C	Benmorfogenetiska proteiner	
	M05B C01	Diboterminalfa (InductOs)
M05B X	Övriga medel som påverkar benvävnad och mineralisering	
	M05B X03	Strontiumranelat (Protelos)

M09/QM09 Övriga medel för sjukdomar i rörelseapparaten

M09A/QM09A Övriga medel för sjukdomar i rörelseapparaten

M09A X/QM09A X Övriga medel för sjukdomar i rörelseapparaten

M09A X01	Hyaluronsyra (Artzal, Hyalgan, Synvisc)
QM09A X01	Hyaluronsyra (Hylartil vet., Hyonate vet., HY-50 vet)
QM09A X90	Häststamceller (DogStem)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid
Preparat med 14 dygns karenstid
Preparat med 28 dygns karenstid
Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

N/QN

Nervsystemet

N01/QN01

Anestetika

N01A/QN01A

Allmänanestetika

N01A B/QN01A B Halogenerade kolväten och etrar

N01A B04 Enfluran (Efrane)

N01A B06 Isofluran (Forene, Isofluran)

QN01A B06 Isofluran (Isoba vet., IsoFlo vet., Vetflurane, Attane vet., Isocare vet., Isothesia vet., Fuxien vet.)

N01A B07 Desfluran (Suprane)

N01A B08 Sevofluran (Sevofluran, Sevorane)

QN01A B08 Sevofluran (SevoFlo, Sevocalm, Petrem vet)

N01A F Barbitursyraderivat

N01A F03 Tiopental (Pentothal Natrium)

N01A H Opioidanestetika

N01A H01 Fentanyl (Fentanyl, Leptanal)

N01A H02 Alfentanil (Rapifen)

N01A H03 Sufentanil (Sufenta)

N01A H06 Remifentanil (Ultiva)

N01A X/QN01A X Övriga allmänanestetika

N01A X01 Droperidol (Dridol)

N01A X03 Ketamin (Ketalar)

QN01A X03 Ketamin (Aniketam vet., Ketador vet., Ketalar, Ketabel vet., Ketaminol vet., Ketastesic vet., Nimatek vet.)

QN01A X05 Alfaxalon (Alfaxan, Alfaxan Multidose)

N01A X10 Propofol (Diprivan, Propofol, Propolipid, Recofol, Vetofol)

QN01A X10 Propofol (PropoVet, Proposure, Propodine, Rapinovet vet., Vetofol vet., Propomea vet.)

Midazolam se N05C D08

N01A X13 Dikväveoxid (Niontix)

N01A X63 Dikväveoxid, kombinationer (Livopan)

QN01A X99 Tilletamin samt osolazepam (Zoletil)

Karenstider:

7 dygn

14 dygn

28 dygn

6 mån

Kommentarer

N01B Lokalanestetika *se även D04A B*

QN01B Lokalanestetika *se även QD04A B (till utvärtes bruk)*

QN01B A Aminosyrabensoestrar

QN01B A52 Prokain samt adrenalin (Procamidor Comp vet.)

N01B B/QN01B B Amider

N01B B01 Bupivakain (Marcain, Marcain spinal, Marcain spinal tung)

N01B B02 Lidokain (Instillagel, Versatis, Xylocain, Xylocain viskös)

QN01B B02 Lidokain (Xylocain, Xylocain viskös, Lidor vet.)

N01B B03 Mepivakain (Carbocain, Carbocain dental)

N01B B04 Prilokain (Citanest)

N01B B09 Ropivakain (Narop)

N01B B10 Levobupivakain (Chirocaine)

N01B B20 Lokalanestetika, kombinationer (EMLA, Oraqix)

N01B B51 Bupivakain, kombinationer (Marcain adrenalin)

N01B B52 Lidokain, kombinationer (Xylocain adrenalin)

QN01B B52 Lidokain, kombinationer (Xylocain adrenalin)

N01B B53 Mepivakain, kombinationer (Carbokain adrenalin)

N01B B54 Prilokain, kombinationer (Citanest Dental Octapressin)

N01B B58 Artikain, kombinationer (Ubistesin, Ubistesin forte)

N01B X Övriga lokalanestetika

N01B X04 Capsaicin (Capsina)

N02 Analgetika

QN02 Analgetika

se även QM01A A01 Fenylbutazon, QM01A G90 Flunixin, QN05C M Detomidin, Medetomidin, Romifidin, Xylazin

N02A/QN02A Opioider

N02A A Naturliga opiumalkaloider, opiater

N02A A01 Morfin (Depolan, Dolcontin, Morfin, Oramorph)

N02A A03 Hydromorfon (Palladon)

N02A A05 Oxikodon (OxyContin, OxyNorm)

N02A A59 Kodein, kombinationer (Citodon, Panocod, Treo comp)

N02A B/QN02A B Fenylpiperidinderivat

N02A B01 Ketobemidon (Ketogan Novum)

N02A B02 Petidin (Petidin)

N02A B03 Fentanyl (Abstral, Actiq, Durogesic, Fentanyl, Ionsys, Matrifen)

QN02A B03 Fentanyl (Fentadon vet.)

N02A C/QN02A C Difenylpropylaminderivat

N02A C04 Dextropropoxifen (Dexofen, Doloxene)

QN02A C52 Metadon (Insistor vet., Semfortan vet., Synthadon vet.)

Metadon. Se även N07B C02.

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

N02A E/QN02A E Oripavinderivat (tebainderivat)

N02A E01 Buprenorfin (Norspan, Temgesic)

QN02A E01 Buprenorfin (Bupaq.vet, Bupredine vet., Vetergesic, Buprenodale)

N02A F/QN02A F Morfinderivat

QN02A F01 Butorfanol (Butador vet., Dolorex vet., Torbugesic vet., Butomidol, Butorgesic vet., Alvegesic vet.)

Butorfanol:

7 dygn i de fall där butorfanol vid undersökning av friskt och symptomfritt djur används i låg dos i kombination med annat sedativum. Med undersökning av friska djur avses t ex röntgenundersökning av armbågsleder, höftleder.

Vid andra indikationer kvarstår 28 dygn.

N02A G

N02A F02 Nalbufin (Nalpain)

Opiater och opioider i kombination med spasmolytika

N02A G01 Morfin + spasmolytika (Morfin-Skopolamin, Spasmofen)

N02A G02 Ketobemidon + spasmolytika (Ketogan suppositorier)

N02A G04 Hydromorfon + spasmolytika (Dilaudid-Atropin, Palladon Comp)

N02A X/QN02A X Övriga opioider

N02A X02 Tramadol (Gemadol, Nobligan, Tiparol, Tradolan, Tramadol, Tramuno)

QN02A X02 Tramadol (Tralieve vet., Tramvetol)

N02B**Lätta analgetika och antipyretika****QN02B****Övriga analgetika och antipyretika****N02B A/QN02B A Salicylsyraderivat inkl kombinationer**

Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, NSAID se M01A

N02B A01 Acetylsalicylsyra (Albyl minor, Alka-Seltzer, Aspirin, Bamy, Magnecyl)

QN02B A01 Acetylsalicylsyra (Magnecyl)

N02B A11 Diflunisal (Donobid)

N02B A51 Acetylsalicylsyra, kombinationer (Bamy koffein, Magnecyl-koffein, Migpriv, Treo)

N02B B/QN02B B Pyrazolonderivat

QN02B B02 Dipyrone (=metamizol) (Vetalgine vet.)

N02B B51 Fenazon, kombinationer (Koffazon N)

N02B E**Anilider, inkl kombinationer**

N02B E01 Paracetamol (Alvedon, Curadon, Pamol, Panodil, Perfalgan, Reliv)

N02B E51 Paracetamol, kombinationer (Citodon minor)

Karenstider:

7 dygn

14 dygn

28 dygn

6 mån

Kommentarer

QN02B G Övriga analgetika och antipyretika

QN02B G91 Bedinvetmab (Librela)

N02C

Medel vid migrän

Beta-receptorblockerande medel se C07

N02C A Mjöldrygealkaloider

N02C A01 Dihydroergotamin (Orstanorm)

N02C A52 Ergotamin, kombinationer (Cafergot)

N02C A72 Ergotamin, kombinationer (Anervan)

N02C C Selektiva 5-HT₁-receptoragonister

N02C C01 Sumatriptan (Imigran, Oripitan, Sumatriptan, Zumo)

N02C C02 Naratriptan Naramig)

N02C C03 Zolmitriptan (Zomig)

N02C C04 Rizatriptan (Maxalt)

N02C C05 Almotriptan (Almogran)

N02C C06 Eletriptan (Relpax)

N02C X Övriga migränmedel

N02C X01 Pizotifen (Sandomigrin)

Cyproheptadin se R06A X02

N03/QN03

Antiepileptika

N03A/QN03A

Antiepileptika

N03A A/QN03A A Barbitursyraderivat

N03A A02 Fenobarbital (Fenemal)

QN03A A02 Fenobarbital (Epirepress, Phenoleptil, Epibarb vet., Epityl)

N03A B Hydantoinderivat

N03A B02 Fenytoin (Epanutin, Fenantoin, Lehydan)

N03A B05 Fosfenytoin (Pro-Epanutin)

N03A D Pyrrolidindionderivat

N03A D01 Etosuximid (Suxinutin)

N03A E Bensodiazepinderivat

N03A E01 Klonazepam (Iktorivil)

Nitrazepam se N05C D02

Diazepam se N05B A01

N03A F Karboxamidderivat

N03A F01 Karbamazepin (Hermolepsin, Tegretol, Trimonil)

N03A F02 Oxkarbazepin (Oxcarbazepin, Trileptal)

N03A F03 Rufinamid (Inovelon)

N03A G Fettsyraderivat

N03A G01 Valproinsyra (Absenor, Ergenyl, Orfril)

N03A G04 Vigabatrin (Sabrillex)

N03A X/QN03A X Övriga antiepileptika

N03A X09 Lamotrigin (Lamictal, Lamotrigin)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

N03A X10	Felbamat (Taloxa)
N03A X11	Topiramat (Topimax)
N03A X12	Gabapentin (Gabapentin, Neurontin)
N03A X14	Levetiracetam (Keppra)
N03A X15	Zonisamid (Zonegran)
N03A X16	Pregabalin (Lyrica)
N03A X18	Lacosamid (Vimpat)
QN03A X90	Imepitoin (Pexion)

N04/QN04 Medel vid parkinsonism

N04A Medel vid parkinsonism

N04A A Antikolinergika, tertiära aminer

N04A A01	Trihexyfenidyl (Pargitan)
N04A A02	Biperiden (Akineton)

N04B/QN04B

Dopaminerga medel

N04B A Dopa, inkl kombinationer med dekarboxylashämmare

N04B A02	Levodopa + dekarboxylashämmare (Duodopa, Levocar, Levodopa/Carbidopa, Madopark, Sinemet)
N04B A03	Levodopa, dekarboxylashämmare + COMT-hämmare (Stalevo)

N04B C/QN04B C Dopaminagonister

N04B C01	Bromokriptin (Pravidel)
N04B C04	Ropinirol (Adartrel, Requip, Ropinirol)
QN04B C04	Ropinirol (Clevor)
N04B C05	Pramipexol (Sifrol)
N04B C06	Kabergolin (Cabaser, Cabargolin Hexal)
N04B C07	Apomorfin (Apo-go Pen)
QN04B C07	Apomorfin (Apovomin)
N04B C09	Rotigotin (Neupro)

N04B D MAO-B-hämmare

N04B D01	Selegilin (Eldepryl, Selegelin)
N04B D02	Rasagilin (Azilect)

N04B X Övriga dopaminerga medel

N04B X01	Tolkapon (Tasmar)
N04B X02	Entakapon (Comtess)

N05/QN05 Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel

N05A/QN05A Neuroleptika

N05A A Fentiazinderivat med dimetylaminoethylkedja

QN05A A Fentiazinderivat med alifatisk sidokedja

N05A A01	Klorpromazin (Hibernal)
N05A A02	Levomepromazin (Nozinan)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

QN05A A04 Acepromazin (Plegicil vet., Tranquigel vet., Temprace vet.,
Sedanine vet.)

Alimemazin se R06A D01

N05A B Fentiazinderivat med piperazinring

N05A B01 Dixyrazin (Esucos)

N05A B02 Flufenazin (Pacinol, Siqualone decanoat)

N05A B03 Perfenazin (Trilafon)

N05A B04 Proklorperazin (Stemetil)

N05A D Butyrofenonderivat

N05A D01 Haloperidol (Haldol)

N05A D03 Melperon (Buronil)

Droperidol se N01A X01

N05A E Indolderivat

N05A E03 Sertindol (Serdolect)

N05A E04 Ziprasidon (Zeldox)

N05A F Tioxantenderivat

N05A F01 Flupentixol (Fluanxol)

N05A F03 Klorprotixen (Truxal)

N05A F05 Zuklopentixol (Cisordinol)

N05A H Dibensodiazepiner, dibensoxazepiner och dibensotiazepiner

N05A H02 Klozapin (Clozapine, Leponex)

N05A H03 Olanzapin (Zyprexa)

N05A H04 Quetiapin (Seroquel)

N05A N Litium

N05A N01 Litium (Lithionit)

N05A X Övriga neuroleptika

N05A X08 Risperidon (Risperdal, Risperidon)

N05A X12 Aripiprazol (Abilify)

N05A X13 Paliperidon (Invega)

N05B

Lugnande medel, ataraktika

N05B A Bensodiazepinderivat se även N05C D

N05B A01 Diazepam (Diazepam, Stesolid)

QN05B A01 Diazepam (Diazedor vet., Solupam)

N05B A04 Oxazepam (Oxascand, Sobril)

N05B A06 Lorazepam (Temesta)

N05B A12 Alprazolam (Alprazolam, Xanor)

N05B B Difenylmetylpiperazinderivat

N05B B01 Hydroxizin (Atarax)

N05B E Azaspironderivat

N05B E01 Buspiron (Buspar, Buspiron)

N05B X Övriga lugnande medel
Valeriana se N05C M09
Prometazin se R06A D02

N05C/QN05C Sömnmedel och lugnande medel

N05C D Bensodiazepinderivat

N05C D02 Nitrazepam (Apodorm, Mogadon, Nitrazepam)
 N05C D03 Flunitrazepam (Flunitrazepam, Fluscand)
 N05C D05 Triazolam (Halcion, Triazolam)
 N05C D08 Midazolam (Dormicum, Midazolam)

N05C F Bensodiazepinbesläktade medel

N05C F01 Zopiklon (Imovane, Zopiclone, Zopiklon)
 N05C F02 Zolpidem (Stilnoct, Zolpidem)
 N05C F03 Zaleplon (Sonata)

N05C H Melatoninreceptoragonister

N05C H01 Melatonin (Circadin)

N05C M Övriga sömnmedel och lugnande medel

N05C M02 Klometiazol (Heminevrin)
 N05C M06 Propiomazin (Propavan)
 N05C M09 Valeriana (Baldrian-Dispert Forte, Neurol, Neurol forte, Valerecen)

QN05C M Övriga sömnmedel och lugnande medel

QN05CM11 Kaliumbromid (Libromide)
 QN05CM18 Dexmedetomidin (Dexdomitor, Dexmopet vet., Sedadex, Sileo)
 QN05CM90 Detomidin (Cepesedan vet., Domodin vet., Domosedan vet.)
 QN05CM91 Medetomidin (Cepetor vet., Domitor vet., Dorbene vet., Sedator vet.)
 QN05CM92 Xylazin (Narcoxyl vet., Nerfasin vet., Rompun vet., Xylavet, Xysol vet., Sedachen vet.)
 QN05CM93 Romifidin (Sedivet vet.)
 QN05CM96 Tasipimidin (Tessie)
 QN05CM99 Medetomidin samt Vatinoxan (Zenalpha)

N06/QN06 Psykoanaleptika

N06A/QN06A Antidepressiva medel

N06A A/QN06A A Icke-selektiva monoaminoåterupptagshämmare

N06A A04 Klomipramin (Anafranil, Klomipramin)
 QN06A A04 Klomipramin (Clomicalm)
 N06A A06 Trimipramin (Surmontil)
 N06A A09 Amitriptylin (Saroten, Tryptizol)
 N06A A10 Nortriptylin (Sensaval)
 N06A A21 Maprotilin (Ludiomil, Maprotilin)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

N06A B/QN06A B Selektiva serotoninåterupptagshämmare

N06A B03 Fluoxetin (Fluoxetin, Fontex)

QN06A B03 Fluoxetin (Reconcile)

N06A B04 Citalopram (Cipramil, Citalopram)

N06A B05 Paroxetin (Paroxetin, Paroxiflex, Seroxat)

N06A B06 Sertralin (Sertralin, Zoloft)

N06A B08 Fluvoxamin (Fevarin)

N06A B10 Escitalopram (Cipralex)

N06A G MAO-hämmare, selektiva typ A-hämmare

N06A G02 Moklobemid (Aurorix, Moclobemid)

N06A X Övriga antidepressiva medel

N06A X03 Mianserin (Mianserin, Tolvon)

N06A X05 Trazodon (Trittico)

N06A X11 Mirtazapin (Miramerck, Mirtazapin, Mirtin, Remeron)

N06A X12 Bupropion (Voxra, Zyban)

N06A X16 Venlafaxin (Efexor, Venlafaxin)

N06A X18 Reboxetin (Edronax)

N06A X21 Duloxetine (Cymbalta, Yentreve)

N06B**Psykostimulantia, medel vid ADHD och nootropika****N06B A Centralt verkande sympatomimetika**

N06B A04 Metylfenidat (Concerta, Equasym, Medikinet, Ritalin)

N06B A07 Modafinil (Modiodal)

N06B A09 Atomoxetin (Strattera)

N06B C Xantinderivat

N06B C01 Koffein (Koffein Recip)

N06B X Övriga psykostimulantia

N06B X03 Piracetam (Nootropil)

N06D**Medel vid demenssjukdomar****N06D A Kolinesterashämmare**

N06D A02 Donepezil (Aricept)

N06D A03 Rivastigmin (Exelon)

N06D A04 Galantamin (Reminyl)

N06D X Övriga medel vid demenssjukdomar

N06D X01 Memantin (Ebixa)

N07**Övriga medel med verkan på nervsystemet****N07A****Parasympatomimetika****N07A A Kolinesterashämmare**

N07A A01 Neostigmin (Neostigmin)

	N07A A02	Pyridostigmin (Mestinon)
	N07A A30	Ambenon (Mytelase)
	N07A A51	Neostigmin, kombinationer (Robinul-Neostigmin)
N07A X	Övriga parasymptomimetika	
	N07A X01	Pilokarpin (Salagen)
N07B	Medel vid behandling av beroendetillstånd	
N07B A	Medel vid nikotinberoende	
	N07B A01	Nikotin (Nicorette, Nicotinell, Nikotugg, NiQuitin, Zonnic)
	N07B A03	Vareniklin (Champix)
N07B B	Medel vid alkoholberoende	
	N07B B01	Disulfiram (Antabus)
	N07B B03	Akamprosot (Campral)
	N07B B04	Naltrexon (Naltrexon, Revia)
N07B C	Medel vid opioidberoende	
	N07B C01	Buprenorfin (Subutex)
	N07B C02	Metadon (Metadon)
	<i>Se även QN02A C52.</i>	
	N07B C51	Buprenorfin, kombinationer (Suboxone)
N07X	Övriga medel	
N07X X	Övriga medel med verkan på nervsystemet	
	N07X X02	Riluzol (Rilutek)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid
Preparat med 14 dygns karenstid
Preparat med 28 dygns karenstid
Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

P/QP

Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel

P01 Medel mot protozoer

Imidazolderivat se G01A F

P01A Medel mot protozoer

P01A B Nitroimidazolderivat

P01A B01 Metronidazol (Flagyl, Metronidazol)

P01A B02 Tinidazol (Fasigyn)

P01A X Övriga medel mot protozoer

P01A X06 Atovakvon (Wellvone)

P01B Malariamedel

P01B A Aminokinoliner

P01B A01 Klorokin (Klorokinfosfat)

P01B A02 Hydroxiklorokin (Plaquenil)

P01B B Biguanider

P01B B01 Proguanil (Paludrine)

P01B B51 Proguanil, kombinationer (Malarone)

P01B C Metanolkinoliner

P01B C01 Kinin (Kinin)

P01B C02 Meflokin (Lariam)

P01B E Artemisinin och derivat

P01B E52 Artemeter, kombinationer (Riamet)

P01C Medel mot leishmaniasis och trypanosomiasis

P01C X Övriga medel mot leishmaniasis och trypanosomiasis

P01C X01 Pentamidin (Pentacarinat)

P02 Medel vid maskinfektion

P02C Medel mot nematoder

P02C A Bensimidazolderivat

P02C A01 Mebendazol (Vermox)

P02C X Övriga medel mot nematoder

P02C X01 Pyrvin (Vanquin)

P02D Medel mot cestoder

P02D A Salicylsyraderivat

P02D A01 Niklosamid (Yomesan)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

P03 Medel mot ektoparasiter, insektsdödande och repellerande medel**P03A Medel mot ektoparasiter, inkl skabbmedel**

- P03A A Svavelhaltiga preparat
P03A A54 Disulfiram, kombinationer (Tenutex)
- P03A C Pyretriner
P03A C04 Permetrin (Nix)
- P03A X Övriga medel mot ektoparasiter, inkl skabbmedel
P03A X03 Malation (Prioderm)

QP51 Medel mot protozoer**QP51A Medel mot sjukdomar orsakade av protozoer**

- QP51A A Nitroimidazolderivat
QP51A A01 Metronizadol (Metrocare, Metronivet)
- QP51A G Sulfonamider, rena och i kombinationer
QP51A G04 Sulfaklozin (Esbetre vet.)
- QP51A J Triaziner
QP51A J01 Toltrazuril (Baycox Bovis vet., Baycox vet.)
- QP51A X Övriga antiprotozoaler
QP51A X08 Halofuginon (Halocur)

QP52 Anthelmintika

*Medel mot styngflugelarver (*Gasterophilus*) se QP54A A Avermektiner och QP54A B Milbemyciner*

QP52A Medel mot trematoder, nematoder och cestoder

- QP52A A Kinolinderivat och relaterade substanser
QP52A A01 Prazikvantel (Droncit vet., Cazitel, Stantel vet.)
QP52A A51 Prazikvantel, kombinationer (Dronbits, Drontal Comp Forte vet., Drontal Comp vet., Drontal vet., Equimax vet., Exitel vet., Profender)
- QP52A B Organiska fosforföreningar *se QP53A F*
- QP52A C Bensimidazolderivat och relaterade substanser
QP52A C02 Oxfendazol (Systemex Repidose vet.)
QP52A C05 Febantel (Rintal vet.)
QP52A C 11 Albendazol (Valbazen vet.)
QP52A C12 Flubendazol (Flubenol vet.)
QP52A C13 Fenbendazol (Axilur vet.)
QP52A C55 Febantel, kombinationer (Dronbits, Veloxa vet., Welpan vet.)
- QP52A F Tetrahydropyrimidiner
QP52A F02 Pyrantel (Banminth vet., Fyrantel vet.)
- QP52A X Övriga antelmintiska medel
QP52A X01 Nitroscanat (Lopatol vet.)
QP52A X60 Emodepsid, Toltrazuril (Procox)

QP53 Medel mot ektoparasiter, insektsdödande och repellerande medel

Se även QP54A A Avermektiner och QP54A B Milbemyciner

QP53A Medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk, inkl insekticider

QP53A C Pyretriner och pyretroider

QP53A C04 Permetrin (Exspot vet.)

QP53A C05 Flumetrin (Bayticol vet.)

QP53A C11 Deltametrin (Scalibor vet.)

QP53A C54 Permetrin, kombinationer (Vectra 3D, Efficanix)

QP53A C55 Flumetrin, kombinationer (Seresto vet.)

QP53A D Amidiner

QP53A D51 Amitraz, kombinationer (ProMeris Duo)

QP53A F Organiska fosforföreningar

QP53A F01 Foxim (Sebacil vet., Sebacil pour-on vet.)

QP53A X Övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk

QP53A X15 Fipronil (Ectofend vet., Exproline vet, Fiprotec, Fleanil vet, Pestigon vet)

QP53A X17 Imidakloprid (Advantage vet., Clearspot, Midaspot)

QP53A X26 Pyriprol (Prac-Tic)

QP53A X27 Indoxakarb (Activyl)

QP53A X65 Fipronil (Fleatix vet., Fleatix Comp vet., Frontline vet., Certifect, Effipro comp)

QP53B Medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk

QP53B C Kitinhämmare

QP53B C01 Lufenuron (Program vet.)

QP53B E Isoxazoliner

QP53B E01 Afoxolaner (Nexgard, Frontpro för hund)

QP53 B E02 Fluralaner (Bravecto)

QP53B E03 Sarolaner (Simparica)

QP53B E04 Lotilaner (Credelio, AdTab)

QP53B X Övriga medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk

QP53B X02 Nitenpyram (Capstar vet)

QP53B X03 Spinosad (Comfortis)

QP53B X05 Fluralaner (Bravecto)

QP54 Endektocider

QP54A Makrocycliska laktoner

QP54A A Avermektiner

QP54A A01 Ivermektin (Bimectin vet., Eraquell vet., Ivomec vet., Ivomec pour-on vet., Noromectin vet.,

Virbamac vet.)

QP54A A03 Doramektin (Dectomax pour-on vet.,
Dectomax suis vet., Dectomax vet.)

QP54A A04 Eprinomektin (Eprinex pour on vet.)

QP54A A05 Selamektin (Stronghold)

QP54A A51 Ivermektin, kombinationer (Equimax vet.,
Ivomec Comp)

QP54A A55 Salamektin och sarolaner (Stronghold Plus)

QP54A B Milbemyciner

QP54A B01 Milbemycin (Interceptor vet)

QP54A B02 Moxidectin (Cydectin vet.)

QP54A B51 Milbemycin, kombinationer (Milbemax vet., Trifexis,
Mektix vet., Milbetab, Milprazon vet., Milpro vet.,
Nexgard Spectra)

QP54A B52 Moxidectin, kombinationer (Advocate, Cydectin comp vet.)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid
Preparat med 14 dygns karenstid
Preparat med 28 dygns karenstid
Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

R/QR

Andningsorgan

R01 Medel vid nässjukdomar	
R01A	Avsvällande och övriga medel för lokal behandling vid nässjukdomar
	<i>Avsvällande medel, perorala se R01B</i>
	<i>Antihistaminer för systemiskt bruk se R06</i>
R01A A	Adrenergika
R01A A05	Oximetazolin (Iliadin, Nasin, Nezeril)
R01A A07	Xylometazolin (Nasoferm, Otrivin, Otrivin Menthol, Zymelin)
R01A B	Adrenergika, kombinationer exkl kortikosteroider
R01A B06	Xylometazolin (Otrivin Comp)
R01A C	Antiallergika, exkl kortikosteroider
R01A C01	Natriumkromoglikat (Lomudal Nasal, Pollyferm)
R01A C02	Levokabastin (Livostin)
R01A C03	Azelastin (Lastin)
R01A D	Glukokortikoider
R01A D01	Beklometason (Becotide Nasal)
R01A D05	Budesonid (Budesonid, Rhinocort Aqua, Rhinocort Turbuhaler)
R01A D08	Flutikason (Flutide Nasal Flutikason Teva)
R01A D09	Mometason (Nasonex)
R01A D11	Triamcinolon (Nasacort)
R01A D12	Flutikasonfuroat (Avamys)
R01A X	Övriga medel vid nässjukdomar
R01A X03	Ipratropium (Atrovent Nasal)
R01B	Avsvällande medel, perorala
R01B A	Adrenergika
R01B A01	Fenylpropanolamin (Rinexin)
R01B A51	Fenylpropanolamin, kombinationer (Rinomar)
R01B A52	Pseudoefedrin, kombinationer (Disofrol)

R02	Medel vid sjukdomar i strupe och svalg	
R02A	Medel vid sjukdomar i strupe och svalg	
R02A A	Antiseptika	
	R02A A03	Diklorbensylalkohol (Strepsils)
R02A B	Antibiotika	
	R02A B30	Gramicidin (Bafucin, Bafucin mint)
R03/QR03	Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	
R03A	Adrenergika, inhalationer	
R03A C	Selektiva beta-2-stimulerande medel	
	R03A C02	Salbutamol (Aiomir, Buventol, Salbutamol, Ventoline)
	R03A C03	Terbutalin (Bricanyl)
	R03A C12	Salmeterol Serevent)
	R03A C13	Formoterol (Foradil, Oxis)
R03A K	Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar	
	R03A K04	Salbutamol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar (Combivent, Ipramol, Sapimol)
	R03A K06	Salmeterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar (Seretide)
	R03A K07	Formoterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar (Innovair, Symbicort)
R03B	Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer	
R03B A	Glukokortikoider <i>se även H02A B</i>	
	R03B A01	Beklometason (AeroBec, Beclomet, Becotide)
	R03B A02	Budesonid (Budesonid, Giona, Pulmicort)
	R03B A05	Flutikason (Flutide)
	R03B A07	Mometason (Asmanex)
R03B B	Antikolinergika	
	R03B B01	Ipratropium (Atrovent, Ipratropiumbromid)
	R03B B04	Tiotropiumbromid (Spiriva)
R03B C	Antiallergika, exkl kortikosteroider	
	R03B C01	Natriumkromoglikat (Lomudal)
R03C/QR03C	Adrenergika för systemiskt bruk	
R03C A	Alfa- och betastimulerande medel <i>se även R03A</i>	
	R03C A02	Efedrin (Efedrin)
	<i>Epinefrin se C01C A24</i>	
R03C C	Selektiva beta-2-stimulerande medel <i>se även R03A C</i>	
QR03C C	Selektiva beta-2-stimulerande medel	
	R03C C02	Salbutamol (Ventoline)
	R03C C03	Terbutalin (Bricanyl)
	R03C C12	Bambuterol (Bambec)
	QR03C C13	Klenbuterol (Ventipulmin vet.)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

R03D Övriga systemiska medel för obstruktiva lungsjukdomar**R03D A Xantinderivat**

R03D A02 Kolinteofyllinat (Teovent)

R03D A04 Teofyllin (Theo-Dur)

R03D A05 Aminofyllin (Teofyllamin)

R03D C Leukotrienreceptorantagonister

R03D C03 Montelukast (Singulair)

R03D X Övriga systemiska medel för obstruktiva lungsjukdomar

R03D X05 Omalizumab (Xolair)

R05/QR05 Hostmedel**R05C/QR05C Expektorantia, exkl kombinationer med hostdämpande medel****R05C A Expektorantia, exkl mukolytika**

R05C A03 Guajfenesin (Resyl)

OBS! se QM03B X90 centralt verkande muskelavslappande medel åt häst

R05C A10 Expektorantia, kombinationer (Desentol, Exolyt, Quilla simplex)

R05C B/QR05C B Mukolytika

R05C B01 Acetylcystein (Acetylcystein, Mucomyst, Viskoferm)

R05C B02 Bromhexin (Bisolvon, Bromhexin)

R05C B06 Ambroxol (Mucoangin)

R05C B10 Mukolytika, kombinationer (Mollipect)

R05C B13 Dornas alfa (Pulmozyme)

R05D/QR05D Hosthämmande medel, exkl kombinationer med expektorantia**R05D A/QR05D A Opiumalkaloider och derivat**

R05D A04 Kodein (Kodein Recip)

R05D A07 Noskapin (Nipaxon, Noskapin)

R05D A20 Opiumalkaloider och derivat, kombinationer (Lepheton)

R05D B Övriga hostdämpande medel

R05D B05 Pentoxiverin (Toclase)

R05F/QR05F Hosthämmande medel i kombination med expektorantia**R05F A Centralt verkande medel i kombination med expektorantia**

R05F A02 Centralt verkande medel + expektorantia exkl mukolytika (Cocillana-Etyfin)

R06 Antihistaminer för systemiskt bruk**R06A Antihistaminer för systemiskt bruk****R06A A Aminoalkyletrar**

R06A A02 Dimenhydrinat (Amosyt, Calma)

Expektorantia, exkl mukolytika, kombinationer se R05C A10

R06A A04 Klemastin (Tavegyl)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

R06A B	Alkylaminer, substituerade
R06A B02	Dexklorfeniramin (Polaramin)
R06A D	Fentiazinderivat
R06A D01	Alimemazin (Theralen)
R06A D02	Prometazin (Lergigan)
R06A D03	Tietylperazin (Torecan)
R06A D52	Prometazin, kombinationer (Lergigan comp)
R06A E	Piperazinderivat
R06A E05	Meklozin (Postafen)
R06A E07	Cetirizin (Acura, Alerid, Cetirizin, Cidron, Reactine, Zyrlex)
R06A X	Övriga antihistaminer för systemiskt bruk
R06A X02	Cyproheptadin (Periactin)
R06A X13	Loratadin (Clarityn, Loratadin, Versal)
R06A X18	Akrivastin (Semprex)
R06A X22	Ebastin (Kestine)
R06A X25	Mizolastin (Mizollen)
R06A X26	Fexofenadin (Telfast)
R06A X27	Desloratadin (Aerius)

R07 Övriga medel vid sjukdomar i andningsorganen

R07A	Övriga medel vid sjukdomar i andningsorganen
R07A A	Ytaktiva medel
R07A A02	Naturliga fosfolipider (Curosurf)
R02A X	Övriga medel vid sjukdomar i andningsorganen
R02A X00	Inomax inhalationsgas

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid
Preparat med 14 dygns karenstid
Preparat med 28 dygns karenstid
Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

S/QS

Ögon och öron

S01/QS01 Medel vid ögonsjukdomar

S01A/QS01A Antiinfektiva medel

S01A A/QS01A A Antibiotika

S01A A01 Kloramfenikol (Chloromycetin, Kloramfenikol)

QS01A A02 Klortetracyklin (Ophtaclin vet.)

S01A A12 Tobramycin (Tobrex)

S01A A13 Fusidinsyra (Fucithalmic)

QS01A A13 Fusidinsyra (Fucithalmic vet.)

QS01A A20 Kombinationer (Isopto-Biotic)

S01A D Antivirala medel

S01A D03 Aciklovir (Geavir, Zovirax)

S01A X Övriga antiinfektiva

S01A X05 Bibrokatol (Noviform)

S01A X13 Ciprofloxacin (Ciloxan)

S01A X19 Levofloxacin (Oftequix)

S01B/QS01B Antiinflammatoriska medel

S01B A/QS01B A Glukokortikoider

S01B A01 Dexametason (Isopto-Maxidex, Opnol)

QS01B A01 Dexametason (Isopto-Maxidex)

Dexametason se även S03B A01

S01B A02 Hydrokortison (Ficortril)

S01B A04 Prednisolon (Ultracortenol)

S01B A13 Rimexolon (Vexol)

S01B C Icke-steroida antiinflammatoriska medel

S01B C03 Diklofenak (Voltaren)

S01B C10 Nepafenak (Nevanac)

S01C Antiinflammatoriska medel och antiinfektiva i kombination

S01C A Glukokortikoider i kombination med antiinfektiva medel

S01C A01 Dexametason och antiinfektiva medel (Tobrasone)

S01E/QS01E Medel vid glaukom samt miotika**S01E A Sympatomimetika**

S01E A02 Dipivefrin (Propine)

S01E A03 Apraklonidin (Iopidine)

S01E A05 Brimonidin (Alphagan)

S01E B/QS01E B Parasympatomimetika

S01E B01 Pilocarpin (Isopto-Pilocarpin, Pilocarpin)

QS01E B01 Pilocarpin (Isopto-Pilocarpin)

S01E B02 Karbakol (Isopto-Karbakolin, Miostat)

S01E B09 Acetylkolin (Miochol-E)

S01E C Karbanhydrashämmare

S01E C03 Dorzolamid (Trusopt)

S01E C04 Brinzolamid (Azopt)

S01E D Beta-receptorblockerande medel

S01E D01 Timolol (Blocadren, Optimol, Timolol, Timosan)

S01E D02 Betaxolol (Betoptic)

S01E D51 Timolol, kombinationer (Combigan, Cosopt, DuoTrav, Fotil, Ganfort, Xalom)

S01E E Prostaglandinanaloger

S01E E01 Latanoprost (Xalatan)

S01E E03 Bimatoprost (Lumigan)

S01E E04 Travoprost (Travatan)

S01E E05 Tafluprost (Taflotan)

S01F/QS01F Mydriatika och cykloplegika**S01F A/QS01F A Antikolinergika**

S01F A01 Atropin (Atropin, Isopto-Atropin)

QS01F A01 Atropin (Isopto-Atropin)

S01F A04 Cyklopentolat (Cyclogyl, Cyclopentolat)

S01F A06 Tropikamid (Mydriacyl, Tropikamid)

QS01F A06 Tropikamid (Mydriacyl)

Tropikamid:*Generell dispens från karenstid i de fall där tropikamid används vid undersökning av friskt och symptomfritt djur.**Med undersökning av friska djur avses t ex ögonundersökning för ärftliga ögonsjukdomar.*

Vid andra indikationer kvarstår 7 dygn.

S01F B Sympatomimetika, exkl medel vid glaukom

S01F B01 Fenylefrin (Phenylephrine)

S01G/QS01G Avsvällande medel och antiallergika**S01G A/QS01G A Sympatomimetika som avsvällande medel**

S01G A51 Nafazolin, kombinationer (Antasten-Privin)

S01G A55 Fenylefrin, kombinationer (Zincfrin)

QS01G A55 Fenylefrin, kombinationer (Zincfrin)

S01G X Övriga antiallergika

S01G X01 Natriumkromoglikat (Lecrolyn, Lomudal)

S01G X02 Levokabastin (Livostin)

S01G X04 Nedokromil (Tilavist)

S01G X06 Emedastin (Emadine)

S01G X07 Azelastin (Lastin)

S01G X08 Ketotifen (Zaditen)

S01G X09 Olopatadin (Opatanol)

S01G X10 Epinastin (Relestat)

S01H/QS01H Lokalanestetika**S01H A/QS01H A Lokalanestetika**

S01H A02 Oxibuprokain (Oxibuprokain)

S01H A03 Tetrakain (Tetrakain)

S01H A06 Cinkokain (Cincain)

S01J**Diagnostika****S01J A Färgämnen**

S01J A01 Fluorescein (Fluoresceinnatium, Fluorescite)

S01J A51 Fluorescein, kombinationer
(Fluress, Lidokain-Fluorescein)**S01L****Medel vid vaskulära ögonsjukdomar****S01L A Antineovaskulära medel**

S01L A01 Verteporfin (Visudyne)

S01L A03 Pegaptanib (Macugen)

S01L A04 Ranibizumab (Lucentis)

S01X/QS01X Övriga medel vid ögonsjukdomar**S01X A/QS01X A Övriga medel vid ögonsjukdomar**S01X A20 Tårsubstitut och andra indifferent medel
(T.ex. Artelac, Bion Tears, Cellufluid, Celluvisc, Isopto-Plain,
Lacrisert, Oculac, Oftagel, Sincon, Viscotears, Comfort Shield)QS01X A20 Tårsubstitut och övriga indifferent medel
(T.ex. Isopto-Plain, HyPro)

QS01X A90 Ciklosporin ögondroppar (ex tempore), Optimune

S02/QS02 Medel vid öronsjukdomar**S02A****Kemoterapeutika**

S02A A	Antiinfektiva medel
	S02A A15 Ciprofloxacin (Ciloxan)
S02B/QS02B	Kortikosteorider
S02B A/QS02B A	Kortikosteorider
	QS02B A01 Hydrocortison (Cortotic vet)
	S02B A07 Betametason (Diproderm)
S02C/QS02C	Glukokortikoider i kombination med antiinfektiva
S02C A/QS02C A	Glukokortikoider i kombination med antiinfektiva medel
	QS02C A01 Prednisolon + antiinfektiva (Canaural vet=Fucidin comp.vet, Surolan vet., Saniotic vet.)
	S02C A02 Flumetason + antiinfektiva (Locacorten-Vioform)
	QS02C A03 Hydrokortison + antiinfektiva (Easotic)
	QS02C A06 Dexametason + antiinfektiva (Aurizon vet., Norotic vet., Marbofloxacin/Clotrimazole/Dexa methasone Norbrook vet.)
	QS02C A90 Betametson + antiinfektiva medel (Otomax vet., Osumnia, DuOtic)
	QS02C A91 Florfenikol + antiinfektiva medel (Neptra)
S03/QS03	Medel vid ögon- och öronsjukdomar
S03C/QS03C	Glukokortikoider i kombination med antiinfektiva medel
S03C A/QS03C A	Glukokortikoider i kombination med antiinfektiva medel
	S03C A04 Hydrokortison + antiinfektiva (Terracortril m polymyxin B)
	QS03C A04 Hydrokortison + antiinfektiva (Terracortril m Ppolymoxin B)”

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid
Preparat med 14 dygns karenstid
Preparat med 28 dygns karenstid
Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid. I så fall är det den längre karenstiden som gäller.

V/QV

Varia

V01	Allergener
V01A	Allergener
V01A A	Allergenextrakt
V03	Medel vid förgiftningar, överdoseringar mm
QV03	Medel vid förgiftningar, överdoseringar, missbruk mm se även <i>separat avsnitt "Antidoter" i FASS VET.</i>
V03A	Medel vid förgiftningar, överdoseringar mm
QV03A	Medel vid förgiftningar, överdoseringar, mm
	<i>Medel vid paracetamolförgiftning se R05C B01</i>
V03A B	Medel vid förgiftningar, <i>Kol se A07B A01</i>
QV03A B	Medel vid förgiftningar, Kol se A07B A01
V03A B13	Obidoxim (Toxogonin)
V03A B14	Protamin (Protaminsulfat)
V03A B15	Naloxon (Naloxon, Narcanti)
V03A B21	Kaliumjodid (Kaliumjodid)
V03A B24	Digitalisantitoxin (Digitalis-Antidot)
V03A B25	Flumazenil (Flumazenil, Lanexat)
V03A B33	Hydroxokobalamin (Cyanokit)
V03A B34	Fomepizol (Fomepizole)
V03A B35	Sugammadex (Bridion)
QV03A B90	Atipamezol (Antisedan vet., Revertor vet.)
V03A C	Medel vid järnförgiftning
V03A C01	Deferoxamin (Desferal)
V03A C02	Deferipron (Ferriprox)
V03A C03	Deferasirox (Exjade)
V03A E	Medel vid hyperkalemi och hyperfosfatemi
V03A E01	Polystyrensulfonat (Resonium, Resonium-Calcium, Sorbisterit)
V03A E02	Sevelamer (Renagel)
V03A E03	Lantankarbonat (Fosrenol)
V03A E04	Kalciumacetat och magnesiumkarbonat (Osvaren)
V03A F	Medel mot toxicitet vid cytostatikabehandling

V03A F01	Mesna (Uromitexan)
V03A F02	Dexrazoxan (Savene)
V03A F03	Kalciumfolinat (Calciumfolinat)
V03A F04	Kalciumlevofofolinat (Isovorin)
V03A F05	Amifostin (Ethyol)
V03A F07	Rasburikas (Fasturtec)
V03A F08	Palifermin (Kepivance)

V03A N Medicinska gaser

V03A N01	Syre (Medicinsk Oxygen)
V03A N05	Medicinsk luft (Medicinsk luft)

V04 Diagnostiska medel

V04C Övriga diagnostiska medel

V04C D Medel för hypofysfunktionsprov

V04C D01	Metyrapon (Metopiron)
V04C D03	Sermorelin (Geref)

V04C F Tuberkulosdiagnostikum

V04C F01	Tuberkulin (Tuberculin PPD RT 23)
----------	-----------------------------------

V04C X Övriga diagnostiska medel

V04C X00	(Aridol, Diabact UBT, Helicobacter, Hexvix)
----------	---

V06 Näringspreparat

V06C Näringspreparat för barn

V06C A Medel vid fenyylketonuri

V06C A00	(Aminogran)
----------	-------------

V06D Övriga näringspreparat

V06D D Aminosyror, inkl kombinationer med polypeptider

V06D D00	(Aminess N)
----------	-------------

V07/QV07 Tekniska hjälpmedel

V07A/QV07A Övrigt

V07A B/QV07A B Vehiklar

(ALK-dilutent/spädningsvätska, Natrium-klorid, Sterilt vatten, ViaSpan)

V07A Y Övriga icke terapeutiska hjälpmedel

V07A Y00	Perfadex vätska för organförvaring
----------	------------------------------------

V08 Kontrastmedel

V08A Joderade röntgenkontrastmedel

V08A A Vattenlösliga, högosmolära röntgenkontrastmedel med njuraffinitet

V08A A01	Amidotrizoinsyra (Gastrografin, Urografin)
----------	--

V08A B Vattenlösliga, lågosmolära röntgenkontrastmedel med njuraffinitet

V08A B02	Johexol (Omnipaque)
V08A B03	Joxaglinsyra (Hexabrix)
V08A B04	Jopamidol (Iopamiro)
V08A B05	Jopromid (Ultravist)
V08A B07	Joversol (Optiray)
V08A B09	Jodixanol (Visipaque)
V08A B10	Jomeprol (Iomeron)
V08A B11	Jobitridol (Xenetix)

V08B Icke joderade röntgenkontrastmedel

V08B A Bariumsulfat

V08B A01	Bariumsulfat (Mixobar Colon, Mixobar High Density)
----------	--

V08C Kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi

V08C A Paramagnetiska kontrastmedel

V08C A01	Gadopentetat (Magnevist)
V08C A02	Gadotersyra (Dotarem)
V08C A03	Gadodiamid (Omniscan)
V08C A04	Gadoteridol (ProHance)
V08C A05	Mangafodipir (Teslascan)
V08C A06	Gadoversetamid (Optimark)
V08C A08	Gadobenat (MultiHance)
V08C A09	Gadobutrol (Gadovist)
V08C A10	Gadoxetinsyra (Primovist)
V08C A11	Gadofosveset (Vasovist)

V08C B Superparamagnetiska kontrastmedel

V08C B01	Ferumoxsil (Lumiren)
V08C B03	Järnoxid, nanopartiklar (Endorem, Resovist)

V08D Kontrastmedel för ultraljudsundersökningar

V08D A Kontrastmedel för ultraljudsundersökningar

V08D A01	Humant albumin, mikrosfärer (Optison)
V08D A02	Galaktos, mikropartiklar (Echovist)
V08D A04	Mikrosfärer av fosfolipider (Luminity)
V08D A05	Svavelhexafluorid (SonoVue)

V10 Terapeutiska radiofarmaka

V10X Radiofarmaceutiska terapeutika, övriga

V10X X Radiofarmaceutiska terapeutika, diverse

V10X X02	Ibritumomabtiuxetan (Y-90) (Zevalin)
----------	--------------------------------------

Exempel på övriga ämnesklasser och/eller substanser med restriktioner som inte finns upptagna i ATC-registret

Observera att eftersom nya substanser tillkommer successivt, och då många substanser kan inhandlas i andra länder, kan denna lista aldrig betraktas som fullständig.

Karenstid

Implantat:

guldimplantat

6 månader

Medel för utvärtes bruk innehållande:

krotonolja, kloroform, kvicksilversalter, nitrofurazon, sassafrasolja

6 månader

kolloidalt silver

7 dygn

Preparat innehållande:

dimetylsulfoxid (DMSO)

6 månader

Övrig stimulantia och sederande medel:

t.ex. amfetaminer, bromantan, etilamfetamin, fenetyllin, metylefedrin, pentetrazol

6 månader

*koffein, teobromin och andra metylxantiner dock

14 dygn

Övriga substanser med anabol effekt:

t.ex. mestanolon, stanozolol, androstenediol, dihydrotestosteron, zeranol, zilpaterol

6 månader

Övriga hormoner:

antiestrogena substanser, t.ex. formestan, testolakton, cyklofenil

6 månader

Övriga betablockerande substanser:

t.ex. acebutonol, bunolol, nadolol

6 månader

Övriga diuretika och andra maskerande ämnen:

t.ex. canrenon, metolazone, mannitol (som intravenös injektion)

14 dygn

Övriga narkotikaklassade medel:

t.ex. kokain, heroin, cannabinoider

6 månader

Alkoholer

6 månader

Koffein förekommer förutom i läkemedel även i kaffe, energidryck, drycker av Cola-typ samt i vissa bakverk.

Teobromin förekommer huvudsakligen i choklad och andra kakaohaltiga produkter, men utgör även en nedbrytningsprodukt av koffein.