

Gäller från 2020-07-01

Nationellt dopingreglemente för hund

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

– Denna förteckning är organisationens eget regelverk och en del av Nationellt dopingreglemente för hund –

SVENSKA KENNELKLUBBEN
SVENSKA HUNDKAPPLÖPNINGSSPORTENS CENTRALFÖRBUND
SVENSKA DRAGHUNDSPORTFÖRBUNDET



Innehållsförteckning

A/QA	Matsmältningsorgan och ämnesomsättning	4
B/QB	Blod och blodbildande organ	14
C/QC	Hjärta och kretslopp	20
D/QD	Hud	27
G/QG	Urin- och könsorgan samt könshormoner	33
H/QH	Hormoner, exkl könshormoner och insulin	39
QI	Immunologiska medel	43
J/QJ	Infektionssjukdomar	46
L/QL	Tumörer och rubbningar i immunsystemet	55
M/QM	Rörelseapparaten	61
N/QN	Nervsystemet	66
P/QP	Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel	76
R/QR	Andningsorgan	81
S/QS	Ögon och öron	86
V/QV	Varia	91
Ö	Exempel på övriga ämnesklasser och/eller substanser med restriktioner som inte finns upptagna i ATC-registret	94

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid

Preparat med 14 dygns karenstid

Preparat med 28 dygns karenstid

Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts länge karenstid.

A/QA

Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

A01 Medel vid mun- och tandsjukdomar

A01A Medel vid mun- och tandsjukdomar

A01A A Medel mot karies

A01A A01 Natriumfluorid (Dentan, Dentirol, Duraphat, Fludent, Fluorette, Top Dent Fluor)

A01A A30 Kombinationer (Bifluorid 12, Xerodent)

A01A B Kemoterapeutika och antiseptika för lokal behandling i munhålan

A01A B03 Klorhexidin (Corsodyl, Hexident, Periochip)

A01A B04 Amfotericin (Fungizone)

Nystatin se A07A A02

A01A B09 Mikonazol (Loramyc)

A01A B17 Metronidazol (Elyzol)

A01AB 22 Doxycyklin (Atridox)

A01A C Glukokortikoider för lokal behandling i munhålan

A01A C01 Triamcinolon (Kenacort-T)

A01A D Andra medel för lokal behandling i munhålan

A01A D02 Benzydamin (Andolex, Zyx)

A02 Medel vid syrelaterade symptom

QA02 Medel vid hyperaciditet, ulcus mm

A02A Antacida

A02A D Kombination av och komplexa aluminium-, kalcium- och magnesiumföreningar

A02A D01 Aluminium-, kalcium och magnesiumsalter (Link, Novalucol, Novaluzid, Rennie)

A02A H Antacida med natriumvätekarbonat

A02A H00 Natriumbikarbonat (ej indikation som antacidum i Sverige)

A02B/QA02B Medel mot magsår och gastroesofageal refluxsjukdom

A02B A Histamin-2-receptorantagonister

A02B A01 Cimetidin (Acinil, Tagamet)

A02B A02 Ranitidin (Artonil, Inside, Rani-Q, Ranitidin, Zantac)

A02B A03 Famotidin (Famotidin, Pepcid, Pepcidin)

A02B A53 Famotidin, kombinationer (Pepcid Duo)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

A02B B	Prostaglandiner
A02B B01	Misoprostol (Cytotec)
A02B C/QA02B C	Protonpumpshämmare
A02B C01	Omeprazol (Losec, Losec MUPS, Omeprazol)
QA02B C01	Omeprazol (GastroGard)
A02B C02	Pantoprazol (Pantoloc)
A02B C03	Lansoprazol (Gastrex, Lansoprazol, Lanzo)
A02B C04	Rabeprazol (Pariet)
A02B C05	Esomeprazol (Nexium)
A02B D	Kombinationer med antibiotika för eradikering av Helicobacter pylori
A02B D06	Esomeprazol, amoxicillin och klaritromycin (Nexium HP)
A02B X	Övriga medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom
A02B X02	Sukralfat (Andapsin)
A02B X13	Alginsyra (Gaviscon)

A03 Medel vid funktionella mag-tarmsymtom

QA03 Antikolinergika, spasmolytika och motilitetsstimulerande medel

A03A/QA03A	Medel vid funktionella tarmsymtom
A03A A	Antikolinergika med tertiär aminogrupp <i>Atropin, hyoscyamin, se A03B A</i>
A03A B	Antikolinergika, kvartära ammoniumföreningar <i>se även A03B B</i>
A03A B02	Glycopyrron (Robinul)
A03A D	Spasmolytika av papaverintyp
A03A D01	Papaverin (Papaverin)
A03A X/QA03A X	Övriga medel vid funktionella tarmsymtom
A03A X13	Silikoner (Dimetikon, Minifom)
QA03A X13	Silikoner (Minifom)
A03B	Belladonnaalkaloider och derivat
A03B A	Antikolinergika med tertiär aminogrupp
A03B A01	Atropin (Atropin)
A03B A03	Hyoscyamin (Egazil Duretter)
A03B B	Antikolinergika, kvartära ammoniumföreningar <i>se även A03A B</i>
A03B B01	Butylskopolamin (Buscopan)
A03D/QA03D	Spasmolytika i kombination med analgetika
QA03D B	Belladonna i kombination med analgetika
QA03D B04	Butylskopolamin och analgetika (Spasium vet.)

A03F**Motilitetsstimulerande medel****A03F A/QA03F A Motilitetsstimulerande medel**

A03F A01 Metoklopramid (Metomotyl, Primperan)

QA03F A01 Metoklopramid (Vomend vet.)

A04/QA04 Antiemetika**A04A/QA04A Antiemetika***Antihistaminer se R06A, Neuroleptika se N05A***A04A A Serotonin (5HT3) receptorantagonister**

A04A A01 Ondansetron (Ondansetron, Zofran, Zotrix)

A04A A02 Granisetron (Granisetron, Kytril)

A04A A03 Tropisetron (Navoban)

A04A A05 Palonosetron (Aloxi)

A04A D/QA04A D Övriga antiemetika

A04A D01 Skopolamin (Scopoderm)

Metoklopramid se A03F A01

A04A D12 Aprepitant (Emend)

QA04A D90 Maropitant (Cerenia, Prevomax, Vetemex vet.)

A05 Gallsyror och koleretika**A05A Gallsyror och koloretika****A05A A Gallsyror**

A05A A02 Ursodeoxycholsyra (Ursofalk)

A06/QA06 Laxantia**A06A/QA06A Laxantia****A06A B Tarmirriterande medel**

A06A B02 Bisakodyl (Dulcolax, Toilax)

A06A B06 Sennaglykosider (Pursennid Ex-Lax)

A06A B08 Natriumpikosulfat (Cilaxoral, Laxoberal)

A06A C Bulkmedel

A06A C01 Ispaghula (Lunelax, Vi-Siblin)

A06A C03 Sterkuliagummi (Inolaxol)

A06A C07 Kostfiber (Fiberform)

A06A C51 Isphagula, kombinationer (Agiolax)

A06A D Osmotiskt aktiva medel

A06A D00 Movprep

A06A D02 Magnesiumoxid (Salilax)

A06A D10 Mineralsalter i kombination
(Laxabon, Movicol, Phosphoral)

A06A D11 Laktulos (Duphalac, Laktipex, Laktulos)

A06A D12 Laktitol (Importal Ex-Lax)

A06A D15 Makrogol (Forlax)

A06A D65	Makrogol, kombinationer (Laxabon, Movicol, Moxalole)
A06A G/QA06A G	Klyksma
A06A G02	Bisakodyl (Toilax)
A06A G07	Sorbitol (Resulax)
A06A G10	Natriumdokusat, inkl kombinationer (Klyx)
A06A G11	Laurylsulfat, inkl kombinationer (Microlax)
QA06A G11	Laurylsulfat, inkl kombinationer (Microlax)
A06A H	Perifera opioidreceptorantagonister
A06A H01	Metylnaltrexon (Relistor)
A06A X	Övriga medel
A06A X02	Koldioxidutvecklande medel (Relaxit)

A07/QA07 Antidiarroika och medel vid intestinala infektioner och inflammationer

A07A/QA07A Medel vid tarminfektioner

A07A A/QA07A A Antibiotika

A07A A02	Nystatin (Mycostatin)
A07A A09	Vankomycin (Vancocin, Vancomycin)
QA07A A10	Colistin (Colicol.vet)
QA07A A90	Dihydrostreptomycin (Dihydrostreptomycin vet.)

QA07A B Sulfonamider

se även QP51A G04 Sulfaklozin

QA07A B90	Formosulfatiazol (sulfatiazolformaldehyd) (Socatyl vet., Socatil)
-----------	--

A07B Antidiarroika

A07B A Adsorberande medel

A07B A01	Kol (Carbo medicinalis, Carbomix, kolsuspension, Medikol)
----------	--

A07D Propulsionsdämpande medel

A07D A Propulsionsdämpande medel

A07D A03	Loperamid (Dimor, Imodium, Loperamid, Travello)
A07D A05	Loperamidoxid (Primodium)
A07D A53	Loperamid, kombinationer (Imodium Plus)

A07E Medel vid intestinala inflammationer

A07E A Glukokortikoider för lokal behandling

A07E A01	Prednisolon (Pred-Clyksma)
A07E A02	Hydrokortison (Colifoam)
A07E A06	Budesonid (Budenofalk, Entocort)

A07E B Antiallergika, exkl kortikosteroider

A07E B01	Natriumkromoglikat (Lomudal G.I.)
----------	-----------------------------------

A07E C Aminosalicylsyra och liknande medel

A07E C01	Sulfasalazin (Salazopyrin)
----------	----------------------------

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

A07E C02	Mesalazin (Asacol, Mesasal, Pentasa, Salofalk)
A07E C03	Olsalazin (Dipentum)
A07E C04	Balsalazid (Colazid)

A07F Antidiarroika, mikroorganismer

A07F A	Antidiarroika, mikroorganismer
A07F A02	Saccharomyces boulardii (Precosa)

A08 /QA08 Antiobesitasmedel

A08A/QA08A Antiobesitasmedel, exkl dietprodukter

A08A A Antiobesitasmedel, centralt verkande

A08A A10	Sibutramin (Reductil)
----------	-----------------------

A08A B/QA08A B Antiobesitasmedel, perifert verkande

A08A B01	Orlistat (Xenical)
----------	--------------------

QA08A B90	Mitratapid (Yarvitan)
-----------	-----------------------

A09 Digestionsmedel, inkl enzymer

A09 A Digestionsmedel, inkl enzymer

A09A A Digestionsenzymer

A09A A02	Kombinationer (Combizym, Creon, Pancrease, Pankreatin)
----------	--

A09A B Saltsyraersättningsmedel

A09A B01	Aciglumin (Hypochoylin)
----------	-------------------------

A10/QA10 Diabetesmedel

A10A /QA10A Insuliner och analoger

A10A B Insuliner och analoger för injektion, snabbverkande

A10A B01	Insulin (humant) (Actrapid, Humulin Regular, Insuman Insufat & Rapid)
----------	---

A10A B04	Insulin lispro (Humalog)
----------	--------------------------

A10A B05	Insulin aspart (NovoRapid)
----------	----------------------------

A10A B06	Insulin glulisin (Apidra)
----------	---------------------------

A10A C Insulin och analoger för injektion, medellångverkande

A10A C01	Insulin (humant) (Humulin NPH, Insulatard, Insuman Basal, Monotard)
----------	---

QA10A C Insulin och analoger, medellångverkande

QA10A C03	Insulin (gris) (Caninsulin vet.)
-----------	----------------------------------

A10A D Insuliner och analoger för injektion, medellångverkande med snabb insättande verkan

A10A D01	Insulin (humant) (Humulin Mix, Insuman Comb, Mixtard)
----------	---

A10A D04	Insulin lispro (Humalog Mix)
----------	------------------------------

A10A D05	Insulin aspart (NovoMix)
----------	--------------------------

A10A E	Insuliner och analoger för injektion, långverkande
A10A E01	Insulin (humant) (Ultratard)
A10A E04	Insulin glargin (Lantus)
A10A E05	Insulin detemir (Levemir)
A10B	Blodglukossänkande medel, exkl insuliner
A10B A	Biguanidderivat
A10B A02	Metformin (Glucophage, Metformin)
A10B B	Sulfonureider
A10B B01	Glibenklamid (Daonil, Euglucon, Glibenklamid)
A10B B07	Glipizid (Mindiab)
A10B B12	Glimepirid (Amaryl, Glimepirid)
A10B D	Perorala diabetesmedel, kombinationer
A10B D03	Metformin och rosiglitazon (Avandamet)
A10B D04	Glimepirid och rosiglitazon (Avaglim)
A10B D05	Metformin och pioglitazon (Competact)
A10B D07	Metformin och sitagliptin (Janumet)
A10B D08	Metformin och vildagliptin (Eucrease)
A10B F	Alfa-glukosidashämmare
A10B F01	Akarbos (Glucobay)
A10B G	Tiazolidindioner
A10B G02	Rosiglitazon (Avandia)
A10B G03	Pioglitazon (Actos)
A10B H	Dipeptidylpeptidas-4-hämmare
A10B H01	Sitagliptin (Januvia)
A10B H02	Vildagliptin (Galvus)
A10B X	Övriga blodglukossänkande medel, exkl insuliner
A10B X02	Repaglinid (NovoNorm)
A10B X03	Nateglinid (Starlix)
A10B X04	Exenatid (Byetta)

A11/QA11 **Vitaminer**

A11A	Multivitaminer, kombinationer
A11A A	Multivitaminer och mineralämnen
A11A A01	Multivitaminer + järn (kosttillskott) <i>se även B03A E10</i> (Dulcivit Comp)
A11A B	Multivitaminer, övriga kombinationer <i>se även A11J C</i>
A11A B00	(Vitatonin, Vitatonin forte)
A11B	Multivitaminer, utan annan tillsats
QA11B	Multivitaminer utan annan tillsats <i>se QA11JA Vitaminer, kombinationer</i>
A11B A	Multivitaminer, utan annan tillsats <i>se även A11J C</i>
A11B A00	(Dulcivit, Minorplex)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

- A11C/QA11C Vitamin A och D, inkl kombinationer av A+D**
- A11C A Vitamin A**
A11C A01 Retinol (Arovit)
- A11C B Vitamin A + D (AD-vitamin Olja, AD-vitamin Vatten)**
- QA11C B Vitamin A och D se QA11J A Vitaminer, kombinationer**
- A11C C Vitamin D och analoger**
A11C C00 D-vitamin olja, D-vitamin vatten
A11C C02 Dihydrotakysterol (Dygratyl)
A11C C03 Alfakalcidol (Etalpa)
A11C C04 Kalcitriol (Calcijex, Rocaltrol)
A11C C05 Kolecalciferol (Devitre)
A11C C07 Parikalцитol (Zemplar)
- A11D Vitamin B1, inkl kombinationer med B6 + B12**
- A11D A Vitamin B1**
A11D A01 Tiamin (Benerva, Betabion)
- A11D B Vitamin B1 + B6 + B12**
A11D B00 (Neurobion)
- A11E/QA11E Vitamin B-komplex, inkl kombinationer**
- A11E A/QA11E A Vitamin B-komplex, inkl kombinationer**
A11E A00 (Becozym, Beviplex forte, B-kombin forte N, TrioBe)
QA11E A00 (Beviplex vet.)
- A11E B Vitamin B-komplex + vitamin C**
A11E B00 (Bevitotal comp., Oralovite)
- A11E X Vitamin B-komplex, andra kombinationer**
A11E X00 (Malvitona)
- A11G Vitamin C, inkl kombinationer med kalcium**
- A11G A Askorbinsyra**
A11G A01 Askorbinsyra (C-vimin, C-vitamin, Ido-C)
- A11H Övriga vitaminer, exkl vitamin K och P**
- A11H A Övriga vitaminer, exkl vitamin K och P**
A11H A02 Pyridoxin (vitamin B6) (Benadon, Pyridoxin)
A11H A03 Tokoferol (vitamin E) (E-vidon, E-vimin, Ido-E)
- A11J/QA11J Övriga kombinationer med vitaminer**
- QA11J A Vitaminer, kombinationer**
QA11J A00 (Ultraplex vet., Ultrasan vet.)
- A11J B Vitaminer och mineralämnen**
A11J B00 (Calcevita)
- A11J C Vitaminer, övriga kombinationer**
se även A11B A
A11J C00 (Lixir)
A11J C00 (Lixir S)

A12/QA12 Mineralämnen

A12A/QA12A Kalcium

A12A A/QA12A A Kalcium

- A12A A02 Kalciumglubionat (Calcium-Sandoz inj.)
- A12A A04 Kalciumkarbonat
(Calcitugg, Kalcidon, Kalcipos, Kalcitena)
- A12A A06 Kalciumlaktoglukonat (Calcium-Sandoz Brust)
- A12A A12 Kalciumacetat (Phos-Ex)
- QA12A A20 Kalcium, kombinationer (Bovikalc vet.)

A12A X/QA12A X Kalcium, kombinationer

- A12A X00 (Calcichew-D3, Cal-D-Vita, Ideos, Kalcipos-D)
- QA12A X00 (Calphon vet., Hipracal-FM)

A12B Kalium

A12B A Kalium

- A12B A01 Kaliumklorid (Kaleorid, Kalitabs, Kalium Retard)
- A12B A02 Kaliumcitrat (Kajos)

A12C/QA12C Övriga mineralämnen

A12C B Zink

- A12C B01 Zinksulfat (Solvezink)

A12C C Magnesium

QA12C C Magnesium *se QA12A X Kalcium, kombinationer*

- A12C C30 Magnesiumsalter (Magnesium)

QA12C E Selen

- QA12C E99 Selen, kombinationer (+ vitamin E)
(Selevitan vet., Tokosel vet.)

A14/QA14 Anabola steroider

A14A/QA14A Anabola steroider

A14A B/QA14A B Estrenderivat

- A14A B01 Nandrolon (Deca-Durabol)

- QA14A B01 Nandrolon (Myodine vet.)

A16 Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning

QA16 Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning för veterinärt bruk

A16A Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning

A16A A Aminosyror och derivat

- A16A A04 Cysteamin (Cystagon)

- A16A A06 Betain (Cystadane)

A16A B Enzymer

- A16A B02 Imiglukeras (Cerezyme)

- A16A B03 Agalsidas alfa (Replagal)

- A16A B04 Agalsidas beta (Fabrazyme)

	A16A B05	Laronidas (Aldurazyme)
	A16A B07	Alglukosidas alfa (Myozyme)
	A16A B09	Idursulfas (Elaprase)
A16A X	Övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning	
	A16A X03	Natriumfenylbutyrat (Ammonaps)
	A16A X04	Nitisinon (Orfadin)
	A16A X06	Miglustat (Zavesca)
	A16A X07	Sapropterin (Kuvan)
QA16Q A	Medel vid acetonemi se QH02A B Glukokortikoider	

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid

Preparat med 14 dygns karenstid

Preparat med 28 dygns karenstid

Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts länge karenstid.

B/QB

Blod och blodbildande organ

B01 Antikoagulantia

B01A Antikoagulantia

B01A A Vitamin K-antagonister

B01A A03 Warfarin (Waran)

B01A B Heparingruppen

B01A B01 Heparin (Heparin)

B01A B02 Antitrombin III (Antithrombin III, Atenativ, Atryn)

B01A B04 Dalteparin (Fragmin)

B01A B05 Enoxaparin (Klexane)

B01A B09 Danaparoid (Orgaran)

B01A B10 Tinzaparin (Innohep)

*Heparin och heparinoida substanser för lokalt bruk
se C05B A01*

B01A C Trombocyttaggregationshämmande medel, exkl heparin

B01A C00 (Pletal)

B01A C04 Klopido­grel (Plavix)

B01A C05 Tiklopidin (Ticlid)

B01A C06 Acetylsalicylsyra (Trombyl)

B01A C07 Dipyridamol (Persantin Depot)

B01A C11 Iloprost (Ilomedin, Ventavis)

B01A C13 Abciximab (ReoPro)

B01A C16 Eptifibatid (Integrilin)

B01A C17 Tirofiban (Aggrastat)

B01A C21 Treprostinil (Remodulin)

B01A C30 Kombinationer (Asasantin Retard)
innehåller acetylsalicylsyra

B01A D Enzymer

B01A D01 Streptokinas (Streptase)

B01A D02 Alteplas (Actilyse)

B01A D07 Reteplas (Rapilysin)

B01A D10 Drotrecogin alfa (Xigris)

B01A D11 Tenekteplas (Metalyse)

B01A D12 Protein C (Ceprotin)

B01A E Direkt trombinhämmande medel

B01A E02 Lepirudin (Refludan)

B01A E03 Argatroban (Novastan)

B01A E04 Melagatran (Melagatran)

B01A E05 Ximelagatran (Exarta)

B01A E06 Bivalirudin (Angiox)

B01A E07 Dabigatranetexilat (Pradaxa)

B01A X Övriga antitrombotiska medel

B01A X05 Fondaparinux (Arixtra)

B01A X06 Rivaroxaban (Xarelto)

B02 Hemostatika**B02A Fibrinolyshämmande medel****B02A A Aminosyror**B02A A02 Tranexamsyra
(Cyklo-F, Cyklokapron, Cyklonova, Tranon)**B02A B Proteinshämmande medel**

B02A B01 Aprotinin (Trasylol)

B02A B02 Alfa-1-antitrypsin (Prolastina)

B02B Vitamin K och andra koagulationsfaktorer**B02B A Vitamin K**

B02B A01 Fytomenadion (Konaktion)

B02B C Lokala hemostatika

B02B C00 (Evicel)

B02B C10 Fibrinogen, humant (Quixil, Tissel Duo Quick)

B02B C30 Lokala hemostatika, kombinationer (Tachosil)

B02B D KoagulationsfaktorerB02B D01 Koagulationsfaktor IX, II, VII och X i kombination
(Confidex, Ocplex)B02B D02 Koagulationsfaktor VIII (Advate, Helixate NexGen,
Immunate, Kogenate, Octanate, Recombinate, ReFacto)B02B D03 Aktiverat protrombinkomplex mot faktor
VIII-antikroppar (Feiba)B02B D04 Koagulationsfaktor IX
(Benefix, Immunine, Mononine, Nanotiv)B02B D06 von Willebrandfaktor och koagulationsfaktor
VIII i kombination (Haemate, Wilate)

B02B D08 Koagulationsfaktor VIIa (NovoSeven)

B02B D09 Nonacog alfa (BeneFIX)

B03 Medel vid anemier**QB03 Medel vid anemier****B03A/QB03A Medel vid järnbristanemier****B03A A Tvåvärt järn, perorala preparat**

B03A A01 Ferroglycinsulfat (Niferex)

B03A A02 Ferrofumarat (Erco-fer)

B03A A03 Ferroglukonat (Fexim)

B03A A06 Ferrosuccinat (Ferromyn S)

B03A A07 Ferrosulfat (Duroferon)

B03A C/QB03A C Trevärt järn, parenterala preparat

B03A C01 Dextriferron (Ferinject)

B03A C02 Järnsackaros (Venofer)

B03A C06 Järnoxid dextranskomplex (Cosmofer)

QB03A C90 Järndextran (Pigeron vet.)

QB03A C91 Gleptoferron (Gleptosil vet., Ursoferran vet.)

B03A E Järn, kombinationer*Järnhaltiga vitaminpreparat avsedda som kosttillskott
se A11A A01*

B03A E10 Övriga kombinationer med järn (Ferritamin)

B03B Medel vid megaloblastanemier**B03B A Vitamin B12**B03B A01 Cyanokobalamin
(Behepan tabl, Betolvex tabl, Betolvidon)

B03B A02 Cyanokobalamin-tanninkomplex (Betolvex inj)

B03B A03 Hydroxokobalamin (Behepan inj.)

B03B B Folsyra och derivat

B03B B01 Folsyra (Folacin)

B03X Övriga medel vid anemier**B03X A Övriga medel vid anemier**B03X A01 Erytropoietin
(Binocrit, Eprex, Neo Recormon, Retacrit)

B03X A02 Darbepoetin alfa (Aranesp)

B03X A03 Metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta (Mircera)

B05 Blodsubstitut och infusionsvätskor**QB05 Blodsubstitut och infusionsvätskor mm**

se även QV07A B

B05A/QB05A Plasmaproteiner och andra plasmasubstitut**B05 A A/QB05A A Blodsubstitut och plasmaproteiner**

B05A A01	Albumin (Albuminativ, Albumin, Flexbumin)
B05A A02	Plasmaproteiner, övriga (Octaplas)
B05A A05	Dextran (Macrodex, Plasmodex, Promiten, RescueFlow, Rheomacrodex)
B05A A06	Gelatinpreparat (Gelofusine)
B05A A07	Hydroxietylstärkelse (Hesra, Haes-steril, Trespan, Volulyte, HyperHAES, Venofundin, Voluven)
QB05A A90	Hemaglobin glutamer (Oxyglobin)

B05B/QB05B Infusionsvätskor**B05B A/QB05B A Lösningar för parenteral nutrition**

B05B A01	Aminosyror (Aminess, Glavamin, Vamin olika varianter, Vaminolac)
B05B A02	Fettemulsioner (Clinoleic, Intralipid, Lipoplus, Omegaven, SMOFlipid, Structolipid, Vasolipid)
B05B A03	Kolhydrater (Glucos olika styrkor och fabrikat, Rehydrex)
QB05B A03	Kolhydrater (Glukos Fresenius Kabi)
B05B A10	Lösningar för parenteral nutrition, kombinationer (Clinimix, Kabiven, Nutriflex varianter, Oliclinomel, SmofKabiven, StructoKabiven)

B05B B Lösningar som påverkar elektrolytbalansen**QB05B B Lösningar som påverkar elektrolytbalansen**

se QA12 Mineralämnen

B05B B01	Elektrolyter (Aqualec, Dicalys 17, Infusolec, Natriumbikarbonat, Natriumklorid, Plasmalyte, Ringer-Acetate, Ringerfundin)
QB05B B01	Elektrolyter (Natriumklorid Animalcare)
B05B B02	Elektrolyter + kolhydrater (Dicalys 11, Glucos med Na+K olika styrkor och fabrikat, Haemovex, Hemofiltrazol, Hemofiltrationslösning 401, HF-BIC35+HF-EL010 och 210, Nutradex med glucos, Plasmolyte, Ringer-Glucos)
B05B B03	Trometamol (Tribonat)

B05B C Lösningar som framkallar osmotisk diures

Infusionskoncentrat se B05X

QB05B C Lösningar som framkallar osmotisk diures

se QB05B A03 Kolhydrater

B05B C01	Mannitol (Mannitol)
----------	---------------------

B05D	Peritonealdialysvätskor
B05D A	Isotona lösningar
	B05D A00 (Dianeal, Extraneal, Gambrosol)
B05D B	Hypertona lösningar
	B05D B00 (balance, bicaNova, bicaVera, Dianeal, Nutrineal, Physioneal)
B05X	Infusionskoncentrat
B05X A	Elektrolytlösningar
	B05X A01 Kaliumklorid (Addex-Kaliumklorid, Kaliumklorid)
	B05X A03 Natriumklorid (Addex-Natriumklorid, Natriumklorid)
	B05X A04 Ammoniumklorid (Addex-Ammoniumklorid)
	B05X A05 Magnesiumsulfat (Addex-Magnesium)
	B05X A06 Kaliumsalter, kombinationer (Addex-Kalium)
	B05X A14 Natriumglycerofosfat (Glycophos)
	B05X A31 Elektrolyter i kombination med andra medel (Decan, Peditrace, Tracel)
B05X B	Aminosyror
	B05X B02 Alanylglutamin (Dipeptiven)
B05X C	Vitaminer
	B05X C00 (Cernevit, Soluvit, Vitalipid Adult och Infant)
B05X X	Övriga infusionskoncentrat
	B05X X02 Trometamol (Addex-THAM)
B05Z	Hemodialysvätskor och hemofiltrationsvätskor
B05Z B	Hemofiltrationsvätskor
	B05Z B00 (Accusol, Hemolactol, Hemosol B0, Lactasol, Multibic, PrismaSol, Schiwalys hemofiltrat)
B06	Övriga hematologiska medel
B06A	Övriga hematologiska medel
B06A A	Enzymer
	B06A A55 Streptokinas, kombinationer (Varidase)
B06A B	Övriga hematologiska medel
	B06A B01 Hematin (Normosang)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid

Preparat med 14 dygns karenstid

Preparat med 28 dygns karenstid

Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts länge karenstid.

C/QC

Hjärta och kretslopp

C01 Medel vid hjärtsjukdomar

QC01 Medel vid hjärtsjukdomar

C01A Hjärtglykosider

C01A A Digitalisglykosider

C01A A05 Digoxin (Digoxin, Lanacrist, Lanoxin)

C01B Antiarytmika

C01B A Antiarytmika klass IA

C01B A01 Kinidin (Kinidin Duretter)

C01B A03 Disopyramid (Durbis, Durbis Retard)

C01B B Antiarytmika klass IB

C01B B01 Lidokain (Xylocard)

C01B C Antiarytmika klass IC

C01B C03 Propafenon (Rytmonorm)

C01B C04 Flekainid (Flekainid, Tambocor)

C01B D Antiarytmika klass III

C01B D01 Amiodaron (Amiodaron, Cordarone)

C01B D05 Ibutilid (Corvert)

Antiarytmika klass II *Beta-receptorblockerare se C07*

C01B G Antiarytmika klass IV

Verapamil se C08D A01

C01C/QC01C Hjärtstimulerande medel exkl hjärtglykosider

C01C A Adrenerga och dopaminerga medel

C01C A01 Etilefrin (Effortil)

C01C A04 Dopamin (Abbodop, Giludop)

C01C A07 Dobutamin (Dobutrex)

C01C A24 Epinefrin (Adrenalin, Anapen, EpiPen)

C01C E/QC01C E Fosfodiesterashämmare

C01C E02 Milrinon (Corotrop)

QC01C E90 Pimobendan (Vetmedin vet., Cardisure vet., Pimotab, Pimobendan Vetmedica, Pimovita vet., Zelys vet.)

C01C X Övriga hjärtstimulerande medel

C01C X08 Levosimendan (Simdax)

Dihydroergotamin se N02CA01

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

C01D Kärilvidgande medel vid hjärtsjukdomar**C01D A Organiska nitrater***Beta-receptorblockerande medel se C07**Kalciumantagonister se C08***C01D A02** Glyceryltrinitrat (Glytrin, Minitran, Nitroglycerin, Nitrolingual, Nitromex, Perlinganit, Suscard, Transiderm-Nitro)**C01D A08** Isosorbiddinitrat (Sorbangil)**C01D A14** Isosorbidmononitrat (IImdur, Ismo, Isodur, Isosorbidmononitrat, Monoket)**C01E Övriga medel vid hjärtsjukdomar****C01E A Prostaglandiner****C01E A01** Alprostadil (Prostivas)**C01E B Övriga medel vid hjärtsjukdomar****C01E B10** Adenosin (Adenosin Life)**C01E B17** Ivabradin (Procoralan)**C01E B19** Ikatibant (Firazyr)**C02 Antihypertensiva medel***Beta-receptorblockerande medel se C07, Diuretika se C03**Kalciumantagonister se C08***C02A Sympatikusdämpande medel med central verkan****C02A B Metyldopa****C02A B01** Metyldopa (L-form) (Aldomet)**C02A C Imidazolinreceptoragonister****C02A C01** Klonidin (Catapresan)**C02A C05** Moxonidin (Moxonidin, Physiotens)**C02C Sympatikusdämpande medel med perifer verkan****C02C A Alfa-1-receptorblockerande medel****C02C A04** Doxazosin (Alfadil, Doxazosin)**C02D Medel som påverkar glatt muskulatur i perifera kärl****C02D B Hydrazinoftalazinderivat****C02D B02** Hydralazin (Apresolin)**C02K Övriga antihypertensiva medel****C02K X Övriga antihypertensiva medel****C02K X01** Bosentan (Tracleer)**C02K X02** Ambrisentan (Volibris)**C03/QC03 Diuretika****C03A Tiazider****C03A A Tiazider****C03A A01** Bendroflumetiazid (Salures)**C03A A03** Hydroklortiazid (Esidrex)Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

C03A B	Tiazider + kalium
	C03A B01 Bendroflumetiazid + kalium (Centyl K mite)
C03C/QC03C	Loop-diuretika
	C03C A/QC03C A Sulfonamider
	C03C A01 Furosemid (Furix, Furosemid, Impugan, Lasix)
	QC03C A01 Furosemid (Furosol vet., Libeo vet.)
	C03C A02 Bumetanid (Burinex)
	C03C A04 Torasemid (Torasemid, Torem)
	QC03C A04 Torasemid (UpCard)
C03D/QC03D	Kaliumsparande diuretika
	C03D A/QC03D A Aldosteronantagonister
	C03D A01 Spironolakton (Aldactone, Spironolakton)
	QC03D A01 Spironolakton (Prilactone)
	C03D A04 Eplerenon (Inspra)
	C03D B Övriga kaliumsparande diuretika
	C03D B01 Amilorid (Amilorid)
C03E	Diuretika i kombination med kaliumsparande medel
	C03E A Tiazider + kaliumsparande medel
	C03E A01 Hydroklortiazid + kaliumsparande medel (Amiloferm, Moduretic, Normorix, Sparkal)
C04/QC04 Medel vid perifer k�rlsjukdomar	
C04A/QC04A	Perifera vasodilatorer
	C04A B Imidazolinderivat
	<i>Ergoloid mesylat se C04A E01</i>
	QC04A D Purinderivat
	QC04A D03 Pentoxifylline (Trental)
	QC04A D90 Propentofyllin (Canergy vet.)
	C04A E Mj�ldrygealkaloider
	C04A E01 Ergoloid mesylat (Hydergin)
C05 Medel vid hemorrojder och varicer	
C05A	Utv�rtes medel vid hemorrojer och analfissurer
	<i>.....om kortikosteroider lokalt dvs 7 dagar</i>
	C05A A Medel inneh�llande kortikosteroider
	C05A A01 Hydrokortison (Proctosedyl, Xyloproct)
	C05A A04 Prednisolon (Scheriproct N)
	C05A E Muskelavslappande medel
	C05A E01 Glyceryltrinitrat (Rectogesic)
	C05A X �vriga utv�rtes medel vid hemorrojer och analfissurer
	C05A X03 �vriga kombinationer (Alcosanal)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 m n *Kommentarer*

C05B**Medel för varixbehandling***Zinkbandage se D09A B***C05B A** Heparin eller heparinoida substanser för utvärtes bruk

C05B A01 Heparin och heparinoida substanser (Hirudoid)

C05B B Medel för sklerosering

C05B B02 Polidokanol (Aethoxysklerol)

C07**Beta-receptorblockerande medel****C07A****Beta-receptorblockerande medel****C07A A** Beta-receptorblockerare, icke-selektiva

C07A A03 Pindolol (Pindolol, Viskén)

C07A A05 Propranolol (Inderal, Propranolol)

C07A A06 Timolol (Blocadren)

C07A A07 Sotalol (Sotacor, Sotalol)

C07A B Beta-receptorblockerare, selektiva

C07A B02 Metoprolol (Metoprolol, Seloken, Seloken ZOC)

C07A B03 Atenolol (Atenolol, Tenormin)

C07A B07 Bisoprolol (Bisomerck, Bisoprolol, Emconcor)

C07A B09 Esmolol (Brevibloc)

C07A G Alfa- och beta-receptorblockerande medel

C07A G01 Labetalol (Trandate)

C07A G02 Karvedilol (Carvedilol, Kredex)

C07F**Betablockerare och andra antihypertensiva medel****C07F B** Selektiva beta-receptorblockerare och andra antihypertensiva medel

C07F B02 Metoprolol och andra antihypertensiva medel (Logimax)

C08**Kalciumantagonister****C08C****Kalciumantagonister med övervägande kärlselektiv effekt****C08C A** Dihydropyridinderivat

C08C A01 Amlodipin (Amlobesyl, Amlodipin, Amloratio, Norvasc)

C08C A02 Felodipin (Felodipin, Felodipsin, Plendil)

C08C A03 Isradipin (Lomir, Lomir SRO)

C08C A05 Nifedipin (Adalat, Adalat Oros)

C08C A06 Nimodipin (Nimotop)

C08D**Kalciumantagonister med direkt hjärtselektiv effekt****C08D A** Fenylalkylaminderivat

C08D A01 Verapamil (Isoptin, Verapamil)

C08D B Bensotiazepinderivat

C08D B01 Diltiazem (Cardizem, Coramil)

C09/QC09 Medel verkande på renin-angiotensinsystemet

C09A/QC09A ACE-hämmare

C09A A/QC09A A ACE-hämmare

C09A A01	Kaptopril (Capoten, Captopril)
C09A A02	Enalapril (Enalapril, Linatil, Renitec)
QC09A A02	Enalapril (Enacard vet.)
C09A A03	Lisinopril (Lisinopril, Zestril)
C09A A05	Ramipril (Pramace, Ramipril, Triatec)
C09A A06	Kinapril (Accupro, Quinapril)
QC09A A07	Benazepril (Fortekor vet., Actikor, Benacard vet.)
C09A A08	Cilazapril (Inhibace)
C09A A09	Fosinopril (Fosinopril, Monopril)
C09A A10	Trandolapril (Gopten)

C09B/QC09B ACE-hämmare, kombinationer

C09B A/QC09B A ACE-hämmare och diuretika

C09B A02	Enalapril och diuretika (Enalapril Comp, Linatril comp, Renitec comp, Synepril)
C09B A03	Lisinopril och diuretika (Lisinopril/Hydrochlorthiazid, Zestoretic)
C09B A05	Ramipril och diuretika (Ramipril/Hydroklortiazid, Triatec comp)
C09B A06	Kinapril och diuretika (Accupro Comp, Quinapril/Hydrochlorothiazid)
QC09B A07	Benazeprilhydroklorid och Spironolaktan (Cardalis)
C09B A08	Cilazapril och diuretika (Inhibace comp)

C09B B ACE-hämmare och kalciumantagonister

C09B B10	Trandolapril och verapamil (Tarka)
----------	------------------------------------

QC09B X ACE-hämmare, övriga kombinationer

QC09B X90	Pimobendan och benazepril (Fortekor Plus)
-----------	---

C09C Angiotensin II-antagonister

C09C A Angiotensin II-antagonister

C09C A01	Losartan (Cozaar)
C09C A02	Eprosartan (Teveten)
C09C A03	Valsartan (Diovan)
C09C A04	Irbesartan (Aprovel)
C09C A06	Kandesartan (Atacand)
C09C A07	Telmisartan (Micardis)

C09D Angiotensin II-antagonister, kombinationer

C09D A Angiotensin II-antagonister och diuretika

C09D A01	Losartan och diuretika (Cozaar comp)
C09D A02	Eprosartan och diuretika (Teveten Comp)
C09D A03	Valsartan och diuretika (Diovan Comp)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

	C09D A04	Irbesartan och diuretika (CoAprovel)
	C09D A06	Kandesartan och diuretika (Atacand Plus)
	C09D A07	Telmisartan och diuretika (MicardisPlus)
C09D B	Angiotensin II-antagonister och kalciumantagonister	
	C09D B01	Valsartan och amlodipin (Exforge)
C09X	Övriga medel som påverkar renin-angiotensinsystemet	
	C09X A	Renin-hämmare
	C09X A02	Aliskiren (Rasilez)
C10	Medel som påverkar serumlipidnivåerna	
C10A	Medel som påverkar serumlipidnivåerna	
	C10A	(Tredaptive)
	C10A A	HMG-CoA reductashämmare
	C10A A01	Simvastatin (Simvastatin, Zocord)
	C10A A03	Pravastatin (Pravachol, Pravastatin)
	C10A A04	Fluvastatin (Canef, Lescol)
	C10A A05	Atorvastatin (Lipitor)
	C10A A07	Rosuvastatin (Crestor)
	C10A B	Fibrater
	C10A B02	Bezafibrat (Bezalip)
	C10A B04	Gemfibrozil (Gemfibrozil, Lopid)
	C10A B05	Fenofibrat (Lipanthyl)
	C10A C	Resiner
	C10A C01	Kolestyramin (Questran)
	C10A C02	Kolestipol (Lestid)
	C10A C04	Kolesevelam (Cholestagel)
	C10A D	Nikotinsyra och -derivat
	C10A D02	Nikotinsyra (Niaspan, Nicangin)
	C10A X	Övriga medel som påverkar serumlipidnivåerna
	C10A X09	Ezetimib (Ezetrol)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid

Preparat med 14 dygns karenstid

Preparat med 28 dygns karenstid

Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts länge karenstid.

D/QD

Hud

D01/QD01 Antimykotika

D01A/QD01A Utvärtes medel vid hudmykoser

se QS02C A Glukokortikoider och antiinfektiva medel i kombination

D01A A Antibiotika

D01A A01 Nystatin (Mycostatin)

D01A C Imidazol- och triazolderivat

D01A C01 Klotrimazol (Canesten, Klotrimazol)

D01A C02 Mikonazol (Daktar, Mikonazol)

D01A C03 Ekonazol (Pevaryl)

D01A C08 Ketokonazol (Fundan, Fungoral, Kezol, Ketokonazol, Ketoson)

D01A C10 Bifonazol (Mycosporan)

D01A C20 Kombinationer (Cortimyk, Daktacort, Pevisone)

D01A C52 Mikonazol, kombinationer (Daktacort)

D01A E Övriga utvärtes medel vid hudmykoser

D01A E14 Ciklopirox (Sebiprox)

D01A E15 Terbinafin (Funginix, Lamisil, Terbinafin, Terbisil)

D01A E16 Amorolfi (Loceryl)

Flukonazol se J02A C01

D01B Invärtes medel vid hudmykoser

QD01B Invärtes medel vid hudmykoser

se QI02A P01 Vaccin mot ringorm (Trichophyton)

D01B A Invärtes medel vid hudmykoser

D01B A02 Terbinafin (Lamisil, Terbinafin)

D02 Hudskyddande och uppmjukande medel

D02A Hudskyddande och uppmjukande medel

D02A A Silikonpreparat

D02A A00 (Silon)

D02A E Karbamidpreparat

D02A E01 Karbamid (Calmuril, Canodem, Caress, Fenuril, Karbasal, Monilen)

D02A F Salicylsyrapreparat

D02A F00 (Salsyvase)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

- D02A X Övriga hudskyddande och uppmjukande medel
 D02A X00 (Locobase, Miniderm, Propyderm, Propyless, Propysal)

D03 Medel vid sår- och brännskador

- D03 A Medel vid sår- och brännskador**
Medel vid bakteriella och virala infektioner se D06
Antiseptika och sårmedel se D08
Medicinska förband se D09
Övriga hematologiska medel se B06A

- D03A X Övriga medel vid sår- och brännskador
 D03A X01 Cadexomerjod (Iodosorb)

D04/QD04 Klådstillande medel

- D04A Klådstillande medel**

- QD04A Klådstillande medel**
Antihistaminer för systemiskt bruk se R06A
Glukokortikoider för utvärtes bruk se D07

- D04A B/QD04A B Lokalanestetika för utvärtes bruk

D04A B01 Lidocain (Xylocain)

QD04A B01 Lidocain (Xylocain salva)

D05 Medel vid psoriasis

- D05A Medel vid psoriasis för utvärtes bruk**

- D05A A Tjöror

D05A A00 (Inotyol)

- D05A C Antracenderivat

D05A C01 Ditranol (Micanol)

- D05A X Övriga medel vid psoriasis för utvärtes bruk

D05A X02 Kalcipotriol (Daivonex)

D05A X52 Kalcipotriol, kombinationer (Daivobet, Xamiol)

- D05B Medel vid psoriasis till systemiskt bruk**

- D05B B Retinoider

D05B B02 Acitretin (Neotigason)

D06/QD06 Medel vid bakteriella och virala infektioner

- D06A/QD06A Antibiotika**

- D06A A Tetracyklin och derivat

D06A A03 Oxitetracyklin (Terramycin-polymyxin B)

- D06A X/QD06A X Övriga antibiotika

D06A X01 Fusidinsyra (Fucidin kräm, salva)

QD06A X01 Fusidinsyra (Fucidin salva)

D06A X07 Gentamycin (Garamycin kräm)

QD06A X07 Gentamycin (Garamycin kräm)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

D06A X09 Mupirocin (Bactroban, Bactroban Nasal)

D06A X13 Retapamulin (Altargo)

D06B/QD06B Kemoterapeutika

QD06B A Sulfonamider se QA07A B90 Formosulfatiazol

D06B B Antivirala medel

D06B B03 Aciklovir (Anti, Zovirax)

D06B B04 Podofyllotoxin (Condyline, Wartec)

D06B B06 Penciklovir (Vectavir)

D06B B10 Imikvimod (Aldara)

D06B B11 Docosanol (Healip)

D06B X Övriga kemoterapeutika

D06B X01 Metronidazol (Metronidazol, Rozex)

D07/QD07 Glukokortikoider för utvärtes bruk

D07A/QD07A Glukokortikoider

D07A A Milt verkande

D07A A02 Hydrokortison (Ficortril, Hyderm, Hydrokortison, Mildison, Uniderm)

D07A B Medelstarkt verkande

QD07A B Medelstarkt verkande (grupp II)

D07A B01 Klobetason (Emovat)

D07A B02 Hydrokortisonbutyrat (Locoid)

QD07A B02 Hydrokortisonbutyrat (Locoid)

D07A B09 Triamcinolon (Kenacort-T)

D07A C Starkt verkande *se även D07A D*

QD07A C Starkt verkande (grupp III)

D07A C01 Betametason (Betnoderm, Betnovat, Bettamousse, Celeston valerat, Diproderm, Diprolen)

QD07A C01 Betametason (Celeston valerat)

D07A C04 Fluocinolon (Synalar)

D07A C13 Mometason (Elocon)

QD07A C16 Hydrokortisonaceponat (Cortavance)

D07A C17 Flutikason (Flutivate)

D07A D Extra starkt verkande

D07A D01 Klobetasol (Clobex, Dermovat)

Betametason se D07A C01

D07B/QD07B Glukokortikoider i kombination med antiseptika

QD07B A Milda glukokortikoider

se QS02C A01 Prednisolon och antiinfektiva medel

D07B B Medelstarka glukokortikoider

D07B B03 Triamcinolon + antiseptika (Kenacutan)

D07B C/QD07B C Starka glukokortikoider

D07B C01 Betametason + antiseptika (Betnovat med chionoform, Celeston valerat med chionoform)

QD07B C01 Betametason + antiseptika (Celeston valerat med chionoform kräm)

D07C/QD07C Glukokortikoider i kombination med antibiotika

D07C A Milda glukokortikoider

D07C A01 Hydrokortison + antibiotika (Fucidin-Hydrokortison, terracortril)

D07C C/QD07C C Starka glukokortikoider

D07C C01 Betametason + antibiotika (Betnovat med neomycin, Celeston valerat med gentamicin)

QD07C C01 Betametason + antibiotika (Celeston valerat comp, Celeston valerat med gentamicin, Fuciderm vet., Isaderm vet., Betafuse vet.)

D07X/QD07X Glukokortikoider i kombination med andra medel

D07X A Milda glukokortikoider + andra medel

D07X A01 Hydrokortison (Fenuril-Hydrokortison)

D07X B/QD07X B Medelstarka glukokortikoider + andra medel

D07X B02 Triamcinolon (Kenacombin Novum, Kenacort-T comp)

QD07X B02 Triamcinolon (Dermanolon vet., Recicort vet.)

D07X C Starka glukokortikoider + andra medel

D07X C01 Betametason (Betafuse vet., Diprosalic)

D07X C03 Mometason (Elosalic)

D08/QD08 Antiseptika och sårmedel

se även D03

D08A/QD08A Antiseptika och sårmedel

D08A C/QD08A C Biguanider och amidiner

D08A C02 Klorhexidin (Descutan, Hibiscrub, Hibitane, Klorhexidin, Klorhexidinsprit)

QD08A C02 Klorhexidin (Clearium vet.)

QD08A C52 Klorhexidinkombination (Adaxio vet., Malaseb vet.)

D08A X Övriga antiseptika och sårmedel

D08A X01 Väteperoxid (Microcid)

D09/QD09 Medicinska förband

D09A/QD09A Medicinska förband

D09A A/QD09A A Salvkompresser med antiinfektiva medel

D09A A02 Fusidinsyra (Fucidin salvkompress)

QD09A A02 Fusidinsyra (Fucidin salvkompress)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

D09A B Zinkbandage
D09A B01 Zinklim (Mezinc, Zipzoc Salvstrumpa)

D10 Medel mot akne

D10A Medel mot akne för utvärtes bruk

D10A D Vitamin A och derivat
D10A D01 Tretinoin (Aberela, Retinova)
D10A D03 Adapalen (Differin)
D10A D53 Adapalen, kombinationer (Epiduo)

D10A E Peroxider
D10A E01 Besoylperoxid (Basiron, Brevoxyl, Stioxyl)
D10A E51 Bensoylperoxid, kombinationer (Duac)

D10A F Antiinfektiva medel mot akne
D10A F01 Klindamycin (Dalacin, Myclin)
D10A F51 Klindamycin, kombinationer (Duac)

D10A X Övriga medel mot akne för utvärtes bruk
D10A X03 Azelainsyra (Finacea, Skinoren)

D11/QD11 Övriga dermatologiska medel, inkl medicinska schampon

D11A/QD11A Övriga dermatologiska medel, inkl medicinska schampon

D11A C Medicinska schampon
D11A C03 Selensulfid (Selsun, Selukos)
D11A C08 Svavelkombinationer (Sevorex)

D011A H/QD11A H Medel vid dermatit, exkl kortikosteroider
QD11A H90 Oklacinib (Apoquel)
QD11A H91 Lokivetmab (Cytopoint)

D11A X Övriga dermatologiska medel
D11A X01 Minoxidil (Recrea, Revexan, Rogaine)
D11A X10 Finasterid (Propecia)
D11A X14 Takrolimus (Protopic)
D11A X15 Pimekrolimus (Elidel)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid

Preparat med 14 dygns karenstid

Preparat med 28 dygns karenstid

Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

G/QG

Urin- och könsorgan samt könshormoner

G01/QG01 Antiinfektiva och antiseptiska medel för gynekologiskt bruk

G01A/QG01A Antiinfektiva/antiseptiska medel exkl kombinationer med glukokortikoider

G01A A/QG01A A Antibiotika

QG01A A07 Oxitetracyklin (Terramycin vet)

G01A A10 Klindamycin (Dalacin)

G01A F Imidazolderivat

G01A F01 Metronidazol (Flagyl, Zidoval)

se även J01X D01

G01A F02 Klotrimazol (Canesten)

G01A F05 Ekonazol (Pevaryl, Pevaryl Depot)

G01A G Triazolderivat

Flukonazol se J02A C01

G02/QG02 Övriga gynekologiska medel

G02A/QG02A Uteruskontraherande medel

Oxytocin och analoger se H01B B/QH01B B

G02A B Mjöldrygealkaloider

G02A B01 Metylergometrin (Methergin)

G02A D/QG02A D Prostaglandiner

G02A D02 Dinoprost (Minprostin, Propess)

QG02A D01 Dinoprost (Dinolytic vet.)

G02A D03 Gemeprost (Cervagem)

G02A D04 Karboprost (Prostinfenem)

QG02A D90 Kloprostenol (Estrumat vet.)

QG02A D91 Luprostinol (Prosolvlin vet.)

G02B Antikonceptionella medel för utvärtes bruk

G02B B Intravaginala preventivmedel

G02B B (Gynol-Plus)

Vaginalring med progesteron + östrogen

G02B B01 (Nuva Ring)

G02C/QG02C Övriga gynekologiska medel

G02C B/QG02C B Prolaktinhämmare

G02C B01	Bromokriptin (Pravidel)
G02C B03	Kabergolin (Dostinex, Kabergolin, Kelactin)
QG02C B03	Kabergolin (Galastop vet., Fnilac vet.)
G02C B04	Kinagolid (Norprolac)

G02C X Övriga medel för gynekologiskt bruk

G02C X00	(Replens vaginalgel)
G02C X01	Atosiban (Tractocile)

G03/QG03 Könshormoner

se även L02

Kommentar: *Generell dispens för permanent uppskjutande av löptid på tik gäller endast om detta sker med hjälp av gestagener genom injektion.*

G03A/QG03A Antikonceptionella medel *se QG03D Gestagener (progestogener)*

G03A A Gestagener + estrogener

G03A A03	Lynestrenol + estrogen (Restovar)
G03A A05	Noretisteron + estrogen (Orthonett Novum)
G03A A07	Levonorgestrel + estrogen (Follimin, Follinett, Neovletta)
G03A A09	Desogestrel + estrogen (Desolett, Mercilon)
G03A A11	Norgestimät + estrogen (Cilest)
G03A A12	Drospirenon + estrogen (Yasmin, Yasminelle, Yas)
G03A A13	Norelgestromin + estrogen (Evra)

G03A B Gestagener + estrogener, sekvenspreparat

G03A B03	Levonorgestrel + estrogen (Trinordiol, Trionetta, Triregol)
G03A B04	Noretisteron + estrogen (Synfase, Trinovum)
G03A B05	Desogestrel + estrogen (Trimiron 28)

G03A C Gestagener

G03A C01	Noretisteron (Mini-Pe)
G03A C02	Lynestrenol (Exlutena)
G03A C03	Levonorgestrel (Follistrel, Jadelle, Mirena, Levonova, NorLevo, Postinor) ”
G03A C06	Medroxiprogesteron (Depo-Provera)
G03A C08	Etonogestrel (Implanon)
G03A C09	Desogestrel (Cerazette)

G03B Androgener

G03B A 3-Oxandrostenderivat

G03B A03	Testosteron (Atmos, Intrinsa, Nebido, Testim, Testogel, Testoviron-Depot, Tostrex, Undestor Testocaps)
----------	---

G03C/QG03C Östrogener/Estrogener

G03C A/QG03C A Naturliga och halvsyntetiska östrogener

G03C A03 Estradiol se även L02A A02
(Climara, Divigel, Estradot, Evorel, Femanest,
FemSeven, Oesclim, Oestring, Progynon, Vagifem)

G03C A04 Estriol (Oestriol, Ovesterin)

QG03C A04 Östriol (Incurin vet.)

G03C X Övriga estrogener

G03C X01 Tibolon (Livial)

G03D/QG03D Gestagener (progestogener)

G03D A Pregnenderivat

G03D A02 Medroxyprogesteron (Gestapuran, Provera)

QG03D A Pregnenderivat

QG03D A02 Medroxyprogesteron (Perlutex vet, Promon vet)

G03D A04 Progesteron (Crinone)

QG03D A90 Proligeston (Covinan)

G03D B Pregnadienderivat

G03D B01 Dydrogesteron (Duphaston)

G03D C Estrenderivat

G03D C02 Noretisteron (Primolut-Nor)

G03D C03 Lynestrenol (Orgametril)

G03F Gestagener i kombination med estrogener

G03F A Gestagener i kombination med estrogener

G03F A01 Noretisteron + estrogen (Activelle, Cliovelle,
Estalis, Evorel Micronor, Femanor, Kliogest)

G03F A12 Medroxyprogesteron + estrogen (Indivina)

G03F A15 Dienogest + estrogen (Climodien)

G03F A17 Drospirenon + estrogen (Angemin)

G03F B Gestagener i kombination med estrogener, sekvenspreparat

G03F B05 Noretisteron + estrogen (Estalis Sekvens,
Femasekvens, Novofem, Sequidot, Trisekvens)

G03F B06 Medroxyprogesteron + estrogen (Divina Plus, Trivina)

G03F B09 Levonorgestrel + estrogen (Cyclabil)

G03G/QG03G Gonadotropiner och andra ovulationsstimulerande medel

G03G (Pergoveris)

G03G A/QG03G A Gonadotropiner

G03G A01 Koriongonadotropin (Pregnyl)

G03G A02 Menopausgonadotropin (Menopur)

G03G A04 Urofollitropin (Bravelle, Fostimon)

G03G A05 Follitropin alfa (Gonal-F)

G03G A06 Follitropin beta (Puregon)

G03G A07 Lutropin alfa (Luveris)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

	G03G A08	Koriogonadotropin alfa (Ovitrelle)
	QG03G A99	Gonadotropiner, kombinationer (Suigonan)
G03G B		Övriga ovalutionsstimulerande medel
	G03G B02	Klomifen (Pergotime)
G03H		Antiandrogener
G03H A		Antiandrogener
	G03H A01	Cyproteron (Androcur, Cyproteron)
G03H B		Antiandrogener och estrogener
	G03H B01	Cyproteron + estrogen (Diane, Zyrona)
G03X/QG03X		Övriga könshormoner
G03X B/QG03X B		Progesteronhämmare
	G03X B01	Mifepriston (Mifegyne)
	QG03X B90	Aglepriston (Alizin vet.)
G03X C		Selektiva estrogenreceptormodulatorer
	G03X C01	Raloxifen (Evista)

G04/QG04 Urologiska medel

G04B/QG04B		Övriga urologiska medel
G04B C		Medel för upplösning av urinsyrskonkrement
	G04B C00	(Renapur granulat)
G04B D		Urologiska spasmolytika
	G04B D04	Oxybutynin (Ditropan, Kentera, Oxybutynin)
	G04B D07	Tolterodin (Detrusitol)
	G04B D08	Solifenacin (Vesicare)
	G04B D10	Darifenacin (Emselex)
	G04B D11	Festoterodin (Toviaz)
G04B E		Medel vid erektil dysfunktion
	G04B E01	Alprostadil (Bondil, Caverject)
	G04B E03	Sildenafil (REVATIO, Viagra)
	G04B E07	Apomorfin (Uprima)
	G04B E08	Tadalafil (Cialis)
	G04B E09	Vardenafil (Levitra)
G04B X/QG04B X		Övriga urologiska medel
	G04B X01	Magnesiumhydroxid (Emgesan)
	QG04B X91	Fenylpropanolamin (Propaline Vet, Uridale Vet)
G04C/QG04C		Medel vid benign prostatahyperplasi
		<i>Doxazosin se C02C A04</i>
G04C A		Alfa-adrenoceptorantagonister
	G04C A01	Alfuzosin (Alfuzosin, Lafunomyl, Xatral OD)
	G04C A03	Terazosin (Hytrinex, Sinalfa, Terazosin)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

G04C B Testosteron-5-alfa-reduktashämmare

G04C B01 Finasterid (Finasterid, Proscar)

G04C B02 Dutasterid (Avodart)

QG04C X Övriga medel vid benign prostatahyperplasi

QG04C X90 Osateron (Ypozane)

QG51 Antiinfektiva och antiseptiska medel för intrauterint bruk

QG51A Antiinfektiva och antiseptiska medel för intrauterint bruk

se QG01AA

QG52 Produkter för spenar och juver

QG52X Olika produkter för spenar och juver

QG52X Vismutsbinitrat (Boviseal vet.)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid

Preparat med 14 dygns karenstid

Preparat med 28 dygns karenstid

Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

H/QH

Hormoner, exkl könshormoner och insulin

H01 Hypofys- och hypotalamushormoner samt analoger

Gonadotropiner se G03G

QH01 Hypofys- och hypotalamushormoner och analoger

H01A/QH01A Hypofysframlobens hormoner samt analoger

H01A A/QH01A A ACTH

H01A A02 Tetrakosaktid (Synacthen)

QH01A A02 Tetrakosaktid (Cosacthen vet.)

H01A B Tyrotropin, TSH

H01A B01 Tyrotropin (Thyrogen)

H01A C Somatropin, GH, samt somatropinagonister

H01A C01 Somatropin (Genotropin, Humatrope, Norditropin, Nutropin, Omnitrope, Saizen click easy, Zomacton)

H01A C03 Mekasermin (Increlex)

H01A X Övriga hypofysframlobens hormoner samt analoger

H01A X01 Pegvisomant (Somavert)

H01B/QH01B Hypofysbaklobens hormoner

H01B A Antidiuretiskt hormon, ADH

H01B A02 Desmopressin (Desmopressin, Minirin, Nocutil, Octostim)

H01B A04 Terlipressin (Glypressin)

H01B B/QH01B B Oxytocin och analoger

H01B B02 Oxytocin (Syntocinon)

QH01B B02 Oxytocin (Hipracin, Partoxin vet.)

H01B B03 Carbetocin (Pabal)

H01C/QH01C Hypotalamushormoner

H01C A/QH01C A Gonadotropinfrisättande hormoner

H01C A01 Gonadorelin (Lutrelif)

H01C A02 Nafarelin (Synarela)

QH01CA90 Buserelin (Receptal vet.)

QH01CA93 Deslorelin (Suprelorin) *

* Implantatet Suprelorin förekommer i två olika styrkor. Karenstid 6 månader *efter* utgång av den verkningstid som tillverkaren anger i sin produktinformation för respektive styrka.

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

H01C B Tillväxthormonhämmare

H01C B02 Oktreotid (Oktreotide, Sandostatin)

H01C B03 Lanreotid (Somatuline)

H01C C Gonadotropinantagonister

H01C C01 Ganirelix (Orgalutran)

H01C C02 Cetorelix (Cetrotide)

H02/QH02 Kortikosteroider för systemiskt bruk

H02A Kortikosteroider

QH02A Kortikosteroider

H02A A/QH02A A Mineralkortikoider

H02A A02 Fludrokortison (Florinef)

QH02A A03 Desoxikorton (Zycortal)

H02A B/QH02A B Glukokortikoider

H02A B01 Betametason (Betapred, Celeston)
(Dock i depåform ex Celeston bifas)

H02A B02 Dexametason (Dexacortal)

QH02A B02 Dexametason (Dexadreson vet., Dexacortone vet., Dexaject, Dexafort vet., Opticorten vet., Vorenvet vet.)

H02A B04 Metylprednisolon (Medrol, Solu-Medrol)
(Dock i depåform ex Depo-Medrol, Depo-Medrolo cum lidocain)

H02A B06 Prednisolon (Precortalon aquosum, Prednisolon)

QH02A B06 Prednisolon (Dermipred vet., Hedylon, Prednicortone vet.)

H02A B07 Prednison (Deltison)

H02A B08 Triamcinolon
(Dock i depåform ex Kenacort-T, Lederspan)

H02A B09 Hydrokortison (Hydrokortison, Solu-Cortef)

QH02C Antiadrenerga preparat

QH02C A Antikortikosteroider

QH02C A01 Trilostan (Vetoryl)

H03/QH03 Tyreoideahormoner och antityreoidea substanser

H03A/QH03A Tyreoideahormoner

H03A A/QH03A A Tyreoideahormoner

H03A A01 Levotyroxin, T₄ (Euthyrox, Levaxin)

QH03A A01 Levotyroxin (Forthyron vet., Leventa vet., Thyroxanil vet.)

H03A A02 Liotyronin, T₃ (Liothyronin)

H03B/QH03B Antityreoida substanser, tyreostatika

H03B A Tiouraciler

H03B A02 Propyltiouracil (Tiotil)

H03B B/QH03B B Svavelhaltiga imidazolderivat

H03B B02 Tiamazol (Thacapzol)

QH03B B02 Tiamazol (Felimazole vet.)

H04 Pankreashormoner

Insuliner se A10A

H04A Glukogenolytiskt hormon

H04A A Glukogenolytiskt hormon

H04A A01 Glukagon (Glucagon)

H05 Medel som reglerar kalciumomsättningen se även M05B

H05A Paratyreoideahormoner och analoger

H05A A Paratyreoideahormoner och analoger

H05A A02 Teriparatid (Forsteo)

H05A A03 Paratyroidhormon (Preotact)

H05B Antiparatyreoideahormoner

H05B A Kalcitoninpreparat

H05B A01 Laxkalcitonin (Miacalcic)

H05B X Övriga antiparatyreoida medel

H05B X01 Cinakalcet (Mimpara)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid

Preparat med 14 dygns karenstid

Preparat med 28 dygns karenstid

Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts länge karenstid.

QI

Immunologiska medel

QI01 Immunologiska medel för aves

QI01A	Höna
QI01A A	Inaktiverade virala vacciner
QI01A D	Levande virala vacciner
QI01A N	Levande parasitära vacciner

QI02 Immunologiska medel för bovidae

QI02A	Nötkreatur
QI02A L	Inaktiverade virala+inaktiverade bakteriella vacciner
QI02A P	Levande fungorala vacciner
QI02A T	Kolostrum preparat och ersättare

QI05 Immunologiska medel för equidae

QI05A	Häst
QI05A A	Inaktiverade virala vacciner, se QI07A A02 rabiesvaccin
QI05A B	Inaktiverade bakteriella vacciner (inkl. Mycoplasma-, Toxoid- och Chlamydia)
QI05A D	Levande virala vacciner
QI05A E	Levande bakterievaccin
QI05A I	Levande virala och inaktiverade bakteriella vacciner
QI05A L	Inaktiverade virala och inaktiverade bakteriella vacciner
QI05A Q	Inaktiverade fungorala vacciner

QI06 Immunologiska medel för felidae

QI06A	Katt
QI06A A	Inaktiverade virala vacciner
QI06A D	Levande virala vacciner
QI06A F	Levande bakteriella och virala vacciner
QI06A H	Levande och inaktiverade virala vacciner
QI06A J	Levande och inaktiverade virala och bakteriella vacciner
QI05A L	Inaktiverade virala och inaktiverade bakteriella vacciner
QI06A X	Övriga immunologiska medel

QI07 Immunologiska medel för canidae

Karenstid 0 dygn omfattar inte behandling via hyposensibilisering, vilket kräver dispensförfarande och har karenstid.

QI07A

Hund

QI07A A Inaktiverade virala vacciner

QI07A A02 Rabies (Nobivac Rabies vet., Rabisin vet.)

QI07A A06 Herpes (Eurican Herpes 205)

QI07A B Inaktiverade bakteriella vacciner (inkl Mycoplasma, Toxoid och Chlamydia)

QI07A B01 Leptospira vacciner (Nobivac Lepto vet, Versican Plus L4)

QI07A B04 Borrelia vaccin (Trilyme)

QI07A D Levande virala vacciner

QI07A D01 Parvovirus vaccin (Nobivac Parvo live vet., Primodog vet.)

QI07A D02 Valpsjuka – hepatit – parvovirusinfektion (Nobivac DHP live vet., Eurican vet.)

QI07A D03 Valpsjuka – parvovirusinfektion (Versican Plus DHP)

QI07A D04 Valpsjuka – hepatit – parvovirusinfektion – parainfluensa (Eurican DAPPi, Eurican DHPPI2 vet. Nobivac DHPPi vet.)

QI07A D08 Parainfluensavaccin (Nobivac Pi vet, Duramune Pi vet.)

QI07A D09 Parvovirusinfektion – parainfluensa (Nobivac Ppi vet.)

QI07A E Levande virala vacciner

QI07A E01 Bordetellavaccin (Duramune Bb vet., Versican Plus Bb Oral)

QI07A F Levande bakteriella och virala vacciner

QI07A F00 Bordetella - parainfluensa (Nobivac KC vet.)

QI09 Immunologiska medel för suidae

QI09A

Svin

QI09A A Inaktiverade virala vacciner

QI09A B Inaktiverade bakteriella vacciner (inkl. Mycoplasma-, Toxoid- och Chlamydia)

QI09A E Levande bakteriella vacciner

QI09A L Inaktiverade virala och inaktiverade bakteriella vacciner

QI20 Immunologiska medel, övriga djurarter

QI20C

Mink

QI20C L Inaktiverade virala och inaktiverade bakteriella vacciner

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid

Preparat med 14 dygns karenstid

Preparat med 28 dygns karenstid

Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts länge karenstid.

J/QJ

Infektionssjukdomar

se även QA07A, QD06 och QS01A

J01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk

QJ01 Antibakteriella medel för systemiskt bruk

se även QJ51 Antibakteriella medel för intramammärt bruk

J01A/QJ01A Tetracykliner

J01A A/QJ01A A Tetracykliner

J01A A02 Doxycyklin (Doxyferm, Vibramycin, Vibranord)
Vibranord)

QJ01A A02 Doxycyklin (Ronaxan Vet., Doxivet vet., Doxybactin vet.,
Doxycare vet., Doxytab vet)

J01A A04 Lymeocyklin (Tetralysal)

J01A A06 Oxitetracyklin (Oxytetral)

QJ01A A06 Oxitetracyklin (Engemycin vet., Terramycin vet.,
Tetroxy prolongatum vet.)

J01A A07 Tetracyklin (Tetracyklin)

J01A A12 Tigecyklin (Tygacil)

J01B Amfenikoler

J01B A Amfenikoler

J01B A01 Kloramfenikol (Kloramfenikol-succinat)

J01C/QJ01C Antibakteriella betalaktamer, penicilliner

J01C A/QJ01C A Penicilliner med utvidgat spektrum

J01C A 01 Ampicillin (Doktacillin)

QJ01C A01 Ampicillin (Ampivet vet.)

J01C A02 Pivampicillin (Pondocillin)

J01C A04 Amoxicillin (Amimox, Amoxicillin, Imacillin)

QJ01C A04 Amoxicillin (Amoxibactin vet., Bimoxyl vet., Vtrimoxin vet.,
Amoxival vet.)

J01C A08 Pivmecillam (Penomax, Selexid tabl)

J01C A11 Mecillinam (Selexid inj)

J01C E/QJ01C E Betalaktamaskänsliga penicilliner

J01C E01 Bensylpenicillin (=penicillin G) (Bensylpenicillin)

QJ01C E01 Bensylpenicillin (=penicillin G) (Geepenil vet.)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

	J01C E02	Fenoximetylpenicillin (=penicillin V) (Kåvepenin, Peceve, Tikacillin)
	QJ01C E09	Prokainpenicillin (BAN) (Ethacilin vet., Penovet vet.)
	QJ01C E90	Penetamathydrojodid (Mamyzin vet)
J01C F		Betalaktamasresistenta penicilliner
	J01C F01	Dikloxacillin (Diclocil, Dikloxacillin)
	J01C F02	Kloxacillin (Cloxacillin, Ekvacillin)
	J01C F05	Flukloxacillin (Flukloxacillin, Heracillin)
J01C R/QJ01C R		Kombinationer av penicilliner, inkl betalaktashämmare
	J01C R02	Amoxicillin och enzymhämmare (Bioclaavid, Spektramox, Kesium vet.)
	QJ01C R02	Amoxicillin, med enzymhämmare (Clavobay vet., Noroclav vet., Synulox vet., Clavaseptin, Clavudale vet., Veclavam vet.)
	J01C R05	Piperacillin och enzymhämmare (Piperacillin/Tazobactam, Tazocin)
J01D/QJ01D		Övriga antibakteriella betalaktamer
	J01D A/QJ01D A	Cefalosporiner och liknande antibakteriella medel
	J01D A33	Cefpodoxim (Orelox)
	J01D B/QJ01D B	Cefalosporiner, första generationen
	J01D B01	Cefalexin (Keflex, Therios vet.)
	QJ01D B01	Cefalexin (Cefaseptin vet, Cefabactin vet., Kefavet vet., Therios, Tsefalen)
	J01D B05	Cefadroxil (Cefadroxil, Cefamox)
	QJ01D B05	Cefadroxil (Bayocef vet.)
	J01D C	Cefalosporiner, andra generationen
	J01D C02	Cefuroxim (Cefuroxim, Zinacef, Zinnat)
	J01D C08	Lorakarbef (Lorabid)
	J01D D/QJ01D D	Cefalosporiner, tredje generationen
	J01D D01	Cefotaxim (Cefotaxim, Claforan)
	J01D D02	Ceftazidim (Ceftazidim, Fortum)
	J01D D04	Ceftriaxon (Cefonova, Ceftriaxon, Rocephalin)
	J01D D13	Cefpodoxim (Orelox)
	J01D D14	Ceftibuten (Cedax)
	J01D D54	Ceftriaxon, kombinationer (Rocephalin med lidokain)
	QJ01D D90	Ceftiofur (Excenel vet)
	QJ01D D91	Cefovecin (Convenia)
	J01D E	Cefalosporiner, fjärde generationen
	J01D E01	Cefepim (Maxipime)
	J01D F	Monobaktamer
	J01D F01	Aztreonam (Azactam)

J01D H	Karapenemer
	J01D H02 Meropenem (Meronem)
	J01D H03 Ertapenem (Invanz)
	J01D H04 Doripenem (Doribax)
	J01D H51 Imipenem med enzymhämmare (Tienam)
J01E	Sulfonamider och trimetoprim
QJ01E	Sulfonamider och trimetoprim <i>se även QP51A G04 Sulfaklozin</i>
J01E A	Trimetoprim och derivat
	J01E A01 Trimetoprim (Idotrim, Trimetoprim)
J01E E	Sulfonamider + trimetoprim, kombinationer
	J01E E01 Sulfametoxazol + trimetoprim (Bactrim, Eusaprim)
QJ01E W	Kombinationer av sulfonamider och trimetoprim, inkl derivat
	QJ01E W10 Sulfadiazin + trimetoprim (Hippotrim vet., Tribrißen vet., Trimediazin vet.)
	QJ01E W13 Sulfadoxin + trimetoprim (Bimotrim vet., Borgal vet.)
J01F/QJ01F	Makrolider, linkosamider och streptograminer
J01F A/QJ01F A	Makrolider
	J01F A01 Erytromycin (Abboticin, Ery-Max)
	QJ01F A02 Spiramycin (Spiramycin vet.)
	J01F A06 Roxitromycin (Surlid)
	J01F A09 Klaritromycin (Clarithromycin, Klacid, Klaritromycin)
	J01F A10 Azitromycin (Azithromycin, Azitromax)
	J01F A15 Telitromycin (Ketek)
	QJ01F A90 Tylosin (Tylan vet.)
	QJ01F A94 Tulatromycin (Draxxin)
J01F F/QJ01F F	Linkosamider
	J01F F01 Klindamycin (Clindamycin, Dalacin)
	QJ01F F01 Klindamycin (Antirobe vet., Clinacin vet., Clindabuc vet., Clindaseptin, Givix vet.)
J01G/QJ01G	Antibakteriella aminoglykosider
QJ01G A	Streptomyciner
	<i>se QJ01RA Antibakteriella medel, kombinationer och QJ51 Antibakteriella medel för intramammärt bruk</i>
J01G B/QJ01G B	Övriga aminoglykosider
	J01G B01 Tobramycin (Nebcina, Tobli)
	J01G B03 Gentamicin (Garamycin, Gensumycin)
	QJ01G B03 Gentamicin (Garamycin, Gentaject vet.)
	J01G B06 Amikacin (Biklin)
	J01G B07 Netilmicin (Netilyn)

J01M/QJ01M Antibakteriella kinolonderivat

J01M A/QJ01M A Fluorokinoloner

J01M A01	Ofloxacin (Tarivid)
J01M A02	Ciprofloxacin (Ciprofloxacin, Ciproxin)
J01M A06	Norfloxacin (Lexinor, Norfloxacin)
J01M A12	Levofloxacin (Tavanic)
J01M A14	Moxifloxacin (Avelox)
QJ01M A90	Enrofloxacin (Baytril vet, Xeden vet., Zobuxa)
QJ01M A92	Danafloxacin (Advocin 180 vet., Advocin vet.)
QJ01M A93	Marbofloxacin (Marbocyl vet., Quiflox vet., Efex vet.)
QJ01M A94	Difloxacin (Dicural)
QJ01M A95	Orbifloxacin (Orbax vet.)
QJ01M A96	Ibafloxacin (Ibaflin)

QJ01R Antibakteriella medel, kombinationer

QJ01R A Antibakteriella medel, kombinationer

QJ01R A01	Penicilliner, kombination med andra antibakteriella medel (Ethacilin Comp vet., Streptocillin vet.)
-----------	---

J01X/QJ01X Övriga antibakteriella medel

J01X A Antibakteriella glykopeptider

J01X A01	Vankomycin (Vancocin, Vancomycin)
J01X A02	Teikoplanin (Targocid)

J01X C Antibakteriella steroider

J01X C01	Fusidinsyra (Fucidin)
----------	-----------------------

J01X D/QJ01X D Imidazolderivat *se även G01A F*

J01X D01	Metronidazol (Flagyl, Metronidazol)
QJ01X D01	Metronidazol (Eradia)
J01X D02	Tinidazol (Fasigyn)

J01X E Nitrofuranderivat

J01X E01	Nitrofurantoin (Furadantin)
----------	-----------------------------

J01X X Övriga antibakteriella medel

J01X X05	Metenamin (Hiprex)
J01X X08	Linezolid (Zyvoxid)
J01X X09	Daptomycin (Cubicin)

QJ01X Q Pleuromutiliner

QJ01X Q01	Tiamulin (Denagard vet., Tiamutin vet.)
QJ01X Q02	Valnemulin (Econor)

J02/QJ02 Antimykotika för systemiskt bruk

J02A/QJ02A Antimykotika för systemiskt bruk

J02A A Antibiotika

J02A A01 Amfotericin B (Abelcet, AmBisome, Amphocil, Fungizone)

J02A B Imidazolderivat

J02A B02 Ketokonazol (Fungoral)

J02A C/QJ02A C Triazolderivat

J02A C01 Flukonazol (Diflucan, Fluconazol)

J02A C02 Itrakonazol (Itrakonazol, Sporanox)

QJ02A C02 Itrakonazol (Itrafungol vet)

J02A C03 Vorikonazol (Vfend)

J02A C04 Posakonazol (Noxafil)

J02A X Övriga antimykotika för systemiskt bruk

J02A X01 Flucytocin (Ancotil)

J02A X04 Caspofungin (Cancidas)

J02A X05 Micafungin (Mycamine)

J02A X06 Anidulafungin (Ecalta)

J04 Medel mot mykobakterier

J04A Medel mot tuberkulos

J04A B Antibiotika

J04A B02 Rifampicin (Rifadin, Rimactan)

J04A B04 Rifabutin (Ansatipin)

J04A C Hydrazider

J04A C01 Isoniazid (Tibinide)

J04A K Övriga medel mot tuberkulos Ciklosporin (Ciklosporin, Sandimmun)

J04A K02 Etambutol (Myambutol)

J04A M Medel mot tuberkulos, kombinationer

J04A M02 Rifampicin + isoniazid (Rimactazid)

J04A M05 Rifampicin + pyrazinamid + isoniazid (Rimcure)

J04A M06 Rifampicin + pyrazinamid + etambutol + isoniazid (Rimstar)

J05 Virushämmande medel för systemiskt bruk

J05A Virushämmande medel, direkt verkande

J05A B Nukleosider och nukleotider

J05A B01 Aciklovir (Aciclovir, Geavir, Zovirax)

J05A B04 Ribavirin (Copegus, Rebetol, Virazole)

J05A B06 Ganciklovir (Cymevene)

J05A B09 Famciklovir (Famvir)

J05A B11 Valaciklovir (Valtrex)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån [Kommentarer](#)

	J05A B12	Cidofovir (Vistide)
	J05A B14	Valganciklovir (Valcyte)
J05A D	Fosfonsyraderivat	
	J05A D01	Foskarnet (Foscavir)
J05A E	Proteashämmare	
	J05A E01	Saquinavir (Invirase)
	J05A E02	Indinavir (Crixivan)
	J05A E03	Ritonavir (Norvir)
	J05A E04	Nelfinavir (Viracept)
	J05A E05	Amprenavir (Agenerase)
	J05A E06	Lopinavir (Kaletra)
	J05A E07	Fosamprenavir (Telzir)
	J05A E08	Atazanavir (Reyataz)
	J05A E09	Tipranavir (Aptivus)
	J05A E10	Darunavir (Prezista)
J05A F	Nukleosid- och nukleotidanaloger	
	J05A F01	Zidovudin (Retrovir)
	J05A F02	Didanosin (VidexEC)
	J05A F04	Stavudin (Zerit)
	J05A F05	Lamivudin (Eпивir, Zeffix)
	J05A F06	Abakavir (Ziagen)
	J05A F07	Tenofovir disoproxil (Viread)
	J05A F08	Adefovir dipivoxil (Hepsera)
	J05A F09	Emtricitabin (Emtriva)
	J05A F10	Entekavir (Baraclude)
	J05A F11	Telbivudin (Sebivo)
J05A G	Icke nukleosidanaloger	
	J05A G01	Nevirapin (Viramune)
	J05A G03	Efavirenz (Stocrin)
	J05A G04	Etravirin (Intelence)
J05A H	Neuraminidashämmare	
	J05A H01	Zanamivir (Relenza)
	J05A H02	Oseltamivir (Tamiflu)
J05A R	Virushämmande medel mot hivinfektioner, kombinationer	
	J05A R01	Zidovudin och lamivudin (Combivir)
	J05A R02	Lamivudin och abakavir (Kivexa)
	J05A R03	Tenofovirdisoproxil och emtricitabin (Truvada)
	J05A R04	Zidovudin, lamivudin och abakavir (Trizivir)
	J05A R06	Emtricitabin, tenofovirdisoproxil och efavirenz (Atripla)

J05A X	Övriga antivirala medel
J05A X07	Enfuvirtid (Fuzeon)
J05A X08	Raltegravir (Isentress)
J05A X09	Maravirok (Celsentri)

J06 Immunsera och immunglobuliner

J06B Immunglobuliner

J06B A	Humant, normalt immunglobulin
J06B A01	Humant, normalt immunglobulin för extravaskulärt bruk (Beriglobin, Subcuvia, Gammanorm, Vivaglobin)
J06B A02	Humant, normalt immunglobulin för intravaskulärt bruk (Endobulin, Gammagard, Gammonativ, Kiovig, Octagam, Privigen, Xepol)
J06B B	Specifika immunglobuliner
J06B B01	Immunglobulin mot Rh-immunisering (Rhesonativ, Rhyphylac)
J06B B04	Immunglobulin mot hepatit B (Aunativ)
J06B B16	Palivizumab (Synagis)

J07 Vacciner

*Endast rubriker redovisas när det gäller humant vaccin.
Ej aktuellt för hund. Vaccin till djur, se QI*

J07A Vacciner mot bakteriella infektioner

J07A E	Vaccin mot kolera
J07A G	Vaccin mot hemophilus influenzae B
J07A H	Vaccin mot meningokockinfektioner
J07A J	Vaccin mot kikhosta
J07A L	Vaccin mot pneumokockinfektioner
J07A M	Vaccin mot stelkramp
J07A N	Vaccin mot tuberkulos
J07A P	Vaccin mot tyfoid

J07B Vacciner mot virusinfektioner

J07B A	Vaccin mot encefalit
J07B B	Vaccin mot influensa
J07B C	Vaccin mot hepatit
J07B D	Vaccin mot mässling
J07B F	Vaccin mot polio
J07B G	Vaccin mot rabies
J07B H	Vaccin mot rota-diarrevirus
J07B K	Vaccin mot varicella zoster-vacciner
J07B L	Vaccin mot gula febern
J07B M	Vaccin mot papillomvirusvacciner

J07C	Vacciner mot bakteriella infektioner i kombination med vacciner mot virusinfektioner
J07C A	Vacciner mot bakteriella infektioner i kombination med vacciner mot virusinfektioner

QJ51 Antibakteriella medel för intramammärt bruk

QJ51C	Betalaktam antibiotika, penicilliner, för intramammärt bruk
QJ51C E	Penicillinaskänsliga penicilliner
QJ51C E09	Bensylprokainpenicillin (Carepen vet)
QJ51F	Makrolider och linkosamider för intramammärt bruk
QJ51F F	Linkosamider
QJ51F F90	Pirlimycin (Pirsue)
QJ51R	Antibakteriella medel för intramammärt bruk, kombinationer
QJ51R C	Penicilliner, kombinationer med andra antibakteriella medel
QJ51R C23	Prokainpenicillin (BAN) + dihydrostreptomycin (Streptocillin vet.)
QJ51R C24	Bensatinbensylpenicillin + dihydrostreptomycin (Sicc lactin vet.)
QJ51R C25	Penetamathydrojodid (BAN), kombinationer (Benestermycin vet., Juvanesta comp vet.)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid

Preparat med 14 dygns karenstid

Preparat med 28 dygns karenstid

Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

L/QL

Tumörer och rubbningar i immunsystemet

L01 Cytostatiska/cytotoxiska medel	
L01A	Alkylerande medel
L01A A	Kvävesenapsgasanaloger
L01A A01	Cyklofosfamid (Sendoxan)
L01A A02	Klorambucil (Leukeran)
L01A A03	Melfalan (Alkeran)
L01A A06	Ifosfamid (Holoxan)
L01A B	Alkylsulfonater
L01A B01	Busulfan (Busilvex, Myleran)
L01A D	Nitrosureaföreningar
L01A D02	Lomustin (Lomustine Medac)
L01A X	Övriga alkylerande medel
L01A X03	Temozoloamid (Temodal)
L01A X04	Dakarbazin (Dacarbazine, DTIC)
L01B	Antimetaboliter
L01B A	Folsyraanaloger
L01B A01	Metotrexat (Methotrexate, Metoject, Metotab)
L01B A04	Pemetrexed (Alimta)
L01B B	Purinanaloger
L01B B02	Merkaptopurin (Puri-nethol)
L01B B03	Tioguanin (Lanvis)
L01B B04	Kladribin (Leustatin)
L01B B05	Fludarabin (Fludara, Fludarabin)
L01B B06	Klofarabin (Evoltra)
L01B B07	Nelarabin (Atriance)
L01B C	Pyrimidinanaloger
L01B C01	Cytarabin (Arabine, Cytarabine, DepoCyte)
L01B C02	Fluorouracil (Fluorouracil, Flurablastin)
L01B C03	Tegafur (UFT)
L01B C05	Gemcitabin (Gemzar)
L01B C06	Capecitabin (Xeloda)

L01C**Mitoshämmare****L01C A Vincaalkaloider**

L01C A01 Vinblastin (Velbe)

L01C A02 Vinkristin (Oncovin, Vincristine)

L01C A03 Vindesin (Eldisine)

L01C A04 Vinorelbin (Navelbine, Vinorelbin)

L01C B Podofyllotoxinderivat

L01C B01 Etoposid (Eposin, Etopofos, Etoposid, Vepesid)

L01C D Taxaner

L01C D01 Paklitaxel (Paclitaxel, Paxene, Taxol)

L01C D02 Docetaxel (Taxotere)

L01C X Övriga växtalkaloider och naturprodukter

L01C X01 Trabectedin (Yondelis)

L01D**Cytotoxiska antibiotika och närbesläktade substanser****L01D A Aktinomyciner**

L01D A01 Daktinomycin (Cosmegen)

L01D B Antracykliner och närbesläktade substanser

L01D B01 Doxorubicin (Adriamycin, Caelyx, Doxorubicin, Myocet)

L01D B02 Daunorubicin (Cerubidin, DaunoXome)

L01D B03 Epirubicin (Epirubicin, Farmorubicin)

L01D B06 Idarubicin (Zavedos)

L01D B07 Mitoxantron (Mitoxantron, Novantrone)

L01D C Övriga cytotoxiska antibiotika

L01D C01 Bleomycin (Bleomycin)

L01D C03 Mitomycin (Mitomycin, Mutamycin)

L01X**Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel****L01X A Platinaföreningar**

L01X A01 Cisplatin (Cisplatin, Platinol)

L01X A02 Karboplatin (Carboplatin, Paraplatin)

L01X A03 Oxaliplatin (Eloxatin, Oxaliplatin)

L01X C Monoklonala antikroppar

L01X C02 Rituximab (Mabthera)

L01X C03 Trastuzumab (Herceptin)

L01X C04 Alemtuzumab (MabCampath)

L01X C06 Cetuximab (Erbix)

L01X C07 Bevacizumab (Avastin)

L01X C08 Panitumumab (Vectibix)

L01X D Sensibiliserande ämnen för strålning/fotodynamisk behandling

L01X D02 Verteporfin (Visudyne)

L01X D03 Metylaminolevulinat (Metvix)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

L01X E Proteinkinashämmare

L01X E00 (Torisel)

L01X E01 Imatinib (Glivec)

L01X E03 Erlotinib (Tarceva)

L01X E04 Sunitinib (Sutent)

L01X E05 Sorafenib (Nexavar)

L01X E06 Dasatinib (Sprycel)

L01X E07 Lapatinib (Tyverb)

L01X E08 Nilotinib (Tasigna)

L01X X Övriga cytostatiska/cytotoxiska medel

L01X X01 Amsakrin (Amekrin)

L01X X02 Asparaginas (Erwinase)

L01X X05 Hydroxikarbamid (Hydrea, Hydroxyurea medac)

L01X X09 Miltefosin (Miltex)

L01X X11 Estramustin (Estracyt)

L01X X17 Topotekan (Hycamtin)

L01X X19 Irinotekan (Campto)

L01X X25 Bexaroten (Targretin)

L01X X28 Imatinib (Glivec)

L01X X32 Bortezomib (Velcade)

L01X X33 Celecoxib (Onsenal)

L01X X34 Erlotinib (Tarceva)

L01X X35 Anagrelid (Xagrid)

L02 Endokrin terapi**L02A Hormoner****L02A A Estrogener *se även G03C***

L02A A02 Estradiol (Esdradurin)

L02A B Gestagener

L02A B01 Megestrol (Megace)

L02A B02 Medroxiogesteron *se även G03D A02*
(Provera)
Noretisteron *se G03D C02***L02A E Gonadotropinfrisättande hormonanaloger**

L02A E01 Buserelin (Suprecur, Suprefact)

L02A E02 Leuprorelin (Eligard, Enanton Depot, Procren,
Procren depot)

L02A E03 Goserelin (Zoladex)

L02A E04 Triptorelin (Decapeptyl Depot)

L02B**Antihormoner****L02B A Antiestrogener**

L02B A01 Tamoxifen (Nolvadex, Tamoxifen)

L02B A02 Toremifen (Fareston)

L02B A03 Fulvestrant (Faslodex)

L02B B Antiandrogener

L02B B01 Flutamid (Eulexin, Flutamid)

L02B B02 Nilutamid (Anandron)

L02B B03 Bicalutamid (Bicalutamid, Bictamid, Casodex, Nycolutamid)

L02B G Enzymhämmare

L02B G03 Anastrozol (Arimidex)

L02B G04 Letrozol (Femar)

L02B G06 Exemestan (Aromasin)

L03/QL03 Immunstimulerande medel**L03A Immunstimulerande medel****QL03A Immunstimulerande medel****L03A A Hematopoetiska tillväxtfaktorer**

L03A A02 Filgrastim (Neupogen, Ratiograstim)

L03A A10 Lenograstim (Granocyte)

L03A A13 Pegfilgrastim (Neulasta)

L03A B/QL03A B Interferoner

L03A B01 Interferon alfa, naturlig (Multiferon)

L03A B03 Interferon gamma (Imukin)

L03A B04 Interferon alfa-2a (Roferon-A)

L03A B05 Interferon alfa-2b (IntronA)

L03A B07 Interferon beta-1a (Avonex, Rebif)

L03A B08 Interferon beta-1b (Betaferon, Extavia)

L03A B10 Peginterferon alfa-2b (PegIntron)

L03A B11 Peginterferon alfa-2a (Pegasys)

QL03A B90 Interferon omega felint (Virbagen Omega)

L03A X Övriga immunstimulerande medel

L03A X03 BCG-vaccin (BCG-medac, OncoTICE)

L03A X11 Tasonermin (Beromun)

L03A X13 Glatirameracetat (Copaxone)

L04/QL 04 Immunsuppressiva medel**L04A/QL04A Immunsuppressiva medel****L04A A Selektiva immunsuppressiva medel**

L04A A02 Muromonab CD3 (Orthoclone OKT 3)

L04A A04 Anti-T-lymfocytglobulin (ATG-Fresenius, Thymoglobuline)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

	L04A A06	Mykofenolsyra (CellCept, Myfortic)
	L04A A08	Daclizumab (Zenapax)
	L04A A10	Sirolimus (Rapamune)
	L04A A13	Leflunomid (Arava)
	L04A A18	Everolimus (Certican)
	L04A A21	Efalizumab (Raptiva)
	L04A A23	Natalizumab (Tysabri)
	L04A A24	Abatacept (Orencia)
	L04A A25	Ekulizumab (Soliris)
L04A B	Tumor necrosis factor alpha (TNF-a) hämmare	
	L04A B01	Etanercept (Enbrel)
	L04A B02	Infliximab (Remicade)
	L04A B04	Adalimumab (Humira)
L04A C	Interleukinhämmare	
	L04A C02	Basiliximab (Simulect)
	L04A C03	Anakinra (Kineret)
L04A D/QL04A D	Kalcineurinhämmare	
	L04A D01	Ciklosporin (Ciklosporin, Sandimmun)
	QL04A D01	Ciklosporin (Atopica vet., Sporimune vet., Modulis vet., Cyclance vet.)
	L04A D02	Takrolimus (Advagraf, Prograf)
L04A X	Övriga immunsuppressiva medel	
	L04A X01	Azatioprin (Azathioprin, Imurel)
	L04A X02	Talidomid (Thalidomide)
	L04A X03	Metotrexat (Methotrexate)
	L04A X04	Lenalidomid (Revlimid)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid

Preparat med 14 dygns karenstid

Preparat med 28 dygns karenstid

Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts länge karenstid.

M/QM

Rörelseapparaten

M01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel

Glukokortikoider se H02A B Sulfasalazin se A07E C01

QM01 Antiinflammatoriska och antireumatiska medel

Glukokortikoider se QH02A B

M01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, NSAID

Salicylsyraderivat inkl kombinationer se N02B A

QM01A Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID)

QM01A A Butylpyrazolidinderivat

QM01A A01 Fenylbutazon (Fenylbutazon vet.)

M01A B Ättiksyra-derivat och närbesläktade substanser

M01A B01 Indometacin (Confortid, Indomee)

M01A B02 Sulindak (Clinoril)

M01A B05 Diklofenak (Diclofenac, Diklofenak, Eeze, Eezeo, Instantin, Voltaren, Voltaren T)

M01A B15 Ketorolak (Toradol)

M01A B16 Aceklofenak (Barcan)

M01A B55 Diklofenak, kombinationer (Arthrotec, Arthrotec forte)

M01A C/QM01A C Oxikamer

M01A C01 Piroxikam (Brexidol, Piroxicam)

M01A C02 Tenoxikam (Alganex)

M01A C05 Lornoxikam (Xefo)

M01A C06 Meloxikam (Meloxicam, Mobic, RevitaCam)

QM01A C06 Meloxikam (Metacam, Flexicam, Meloxidyl, Meloxidolor, Rheumocan, Inffacam)

M01A E/QM01A E Propionsyraderivat

M01A E01 Ibuprofen (Alindrin, Brufen, Burana, Ibumetin, Ipre)

M01A E02 Naproxen (Alpoxen, Eox, Naprosyn, Naproxen, Pronaxen)

M01A E03 Ketoprofen (Ketoprofen, Orudis, Orudis Retard, Prodon, Siduron Retard, Bovigesic vet)

QM01A E03 Ketoprofen (Comforion vet, Rifen vet., Romefen vet.)

M01A E14 Dexibuprofen (Tradil)

M01A E51 Ibuprofen, kombinationer (Ardinex)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån [Kommentarer](#)

QM01A E90	Vedaprofen (Quadrisol)
QM01A E91	Carprofen (Canidryl, Carfelican, Carprodyl, Carprox vet., Dolagis vet., Norocarp, Rimadyl vet., Rycarfa vet., Canicaral vet.)
QM01A E92	Tepoxalin (Zubrin)

M01A G/QM01A G Fenamater

QM01A G02	Tolfenaminsyra (Tolfedine vet)
QM01A G90	Flunixin (Cronyxin vet., Finadyne vet., Flunixin N-vet)

M01A H/QM01A H Coxiber

M01A H01	Celecoxib (Celebra)
M01A H03	Valdecoxib (Bextra)
M01A H04	Parecoxib (Dynastat)
M01A H05	Etoricoxib (Arcoxia)
QM01A H90	Firocoxib (Previcox, Firodyl vet.)
QM01A H91	Robenacoxib (Onsior,)
QM01A H92	Mavacoxib (Trocoxil)
QM01A H93	Cimicoxib (Cimalgex)

M01A X/QM01A X Övriga icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel

M01A X01	Nabumeton (Nabumeton, Relifex)
M01A X05	Glukosamin (Artrox, Comfora, Donacom, Glucomed, Glucosine, Glukosamin)
QM01A X12	Glukosaminoglykanpolysulfat (PSGAG) (Adequanin vet)
QM01A X90	Na-pentosanpolysulfat (Cartrophen vet., Osteopen vet.)
QM01A X92	Grapiprant (Galliprant)

M01C Specifika antireumatiska medel

M01C B Guldpreparat

M01C B01	Natriumaurotiomalat (Myocrisin)
----------	---------------------------------

M02 Utvärtes medel vid led- och muskelsmärter

M02A Uvärtes medel vid led- och muskelsmärter

M02A A Antiinflammatoriska medel, icke-steroider för utvärtes bruk

M02A A10	Ketoprofen (Ketoflex, Orudis gel, Siduro, Zon)
M02A A13	Ibuprofen (Ibumetin, Ipren)
M02A A15	Diklofenak (Eeze, Flector, Solaraze, Voltaren)

M02A C Salicylsyraderivat

M02A C00	(Algesal)
----------	-----------

M03/QM03 Muskelavslappande medel

M03A Muskelavslappande medel, perifert verkande

M03A B Kolinderivat

M03A B01	Suxameton (Celocurin)
----------	-----------------------

M03A C Övriga kvartära ammoniumföreningar

M03A C01	Pankuroniumbromid (Pavulon)
----------	-----------------------------

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

	M03A C03	Vekuroniumbromid (Norcuron)
	M03A C04	Atrakuriumbesylat (Tracrium)
	M03A C09	Rokuroniumbromid (Esmeron)
	M03A C10	Mivakuriumklorid (Mivacron)
	M03A C11	Cisatrakuriumbesylat (Nimbex)
M03A X	Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande	
	M03A X01	Botulinumtoxin (Botox, Dysport, Neurobloc, Vistabel, Xeomin)

M03B/QM03B Muskelavslappande medel, centralt verkande

M03B A	Karbaminsyraestrar	
	M03B A02	Karisoprodol (Somadril)
	M03B A52	Karisoprodol, kombinationer (Somadril comp)
M03B B	Oxazol-, tiazin- och triazinderivat	
	M03B B03	Klorzoxazon (Paraflex)
M03B C	Muskelavslappande medel, övriga centralt verkande	
	M03B C01	Orfenadrin (Norflex)
	M03B C51	Orfenadrin, kombinationer (Norgesic)
M03B X/QM03B X	Muskelavslappande medel, övriga centralt verkande	
	M03B X01	Baklofen (Baklofen, Lioresal)
	QM03B X90	Guaifenesin (Myolaxin vet. för farmakologisk kastning av häst)

(Guaifenesin för humant bruk är slemlösande R05C A, finns i Resyl och Exolyt)

M04 Giktmedel

M04A Giktmedel

M04A A	Medel som hämmar produktionen av urinsyra	
	M04A A01	Allopurinol (Allopurinol, Zyloric)
M04A B	Medel som ökar utsöndringen av urinsyra	
	M04A B01	Probenecid (Probecid)

M05 Medel för behandling av skelettsjukdomar

M05B Medel som påverkar benvävnad och mineralisering

M05B A	Bisfosfonater	
	M05B A01	Etidronat (Didronate, Etidrel)
	M05B A02	Klodronat (Bonefos, Ostac)
	M05B A03	Pamidronat (Aredia, Pamidronat, Pamidronatdinatrium, Pamifos)
	M05B A04	Alendronsyra (Alenat, Alendronat, Fosamax)
	M05B A06	Ibandronat (Bondronat, Bonviva)
	M05B A07	Risedronat (Optinate)
	M05B A08	Zoledronsyra (Aclasta, Zometa)

M05B B Bisfosfonater och kalcium

M05B B00 Risedronat (Optinate)

M05B B01 Etidronsyra + kalcium (Didronate 400 mg + Calcium 500 mg) Etidrel Kit

M05B B02 Risedronsyra + kalcium (Optinate Combi)

M05B B03 Alendronsyra + kolekalciferol (Fosavance)

M05B C Benmorfogenetiska proteiner

M05B C01 Dibotermin alfa (InductOs)

M05B X Övriga medel som påverkar benvävnad och mineralisering

M05B X03 Strontiumranelat (Protelos)

M09/QM09 Övriga medel för sjukdomar i rörelseapparaten

M09A/QM09A Övriga medel för sjukdomar i rörelseapparaten

M09A X/QM09A X Övriga medel för sjukdomar i rörelseapparaten

M09A X01 Hyaluronsyra (Artzal, Hyalgan, Synvisc)

QM09A X01 Hyaluronsyra (Hylartil vet., Hyonate vet., HY-50 vet.)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid

Preparat med 14 dygns karenstid

Preparat med 28 dygns karenstid

Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

N/QN

Nervsystemet

N01/QN01	Anestetika
N01A/QN01A	Allmänanestetika
N01A B/QN01A B	Halogenerade kolväten och etrar
N01A B04	Enfluran (Efrane)
N01A B06	Isofluran (Forene, Isofluran)
QN01A B06	Isofluran (Isoba vet., IsoFlo vet., Vetflurane, Attane vet., Isocare vet., Isothesia vet., Fuxie vet.)
N01A B07	Desfluran (Suprane)
N01A B08	Sevofluran (Sevofluran, Sevorane)
QN01A B08	Sevofluran (SevoFlo, Sevocalm)
N01A F	Barbitursyraderivat
N01A F03	Tiopental (Pentothal Natrium)
N01A H	Opioidanestetika
N01A H01	Fentanyl (Fentanyl, Leptanal)
N01A H02	Alfentanil (Rapifen)
N01A H03	Sufentanil (Sufenta)
N01A H06	Remifentanil (Ultiva)
N01A X/QN01A X	Övriga allmänanestetika
N01A X01	Droperidol (Dridol)
N01A X03	Ketamin (Ketalar)
QN01A X03	Ketamin (Aniketam vet., Ketador vet., Ketalar, Ketabel vet., Ketaminol vet., Ketastesic vet., Nimatek vet.)
QN01A X05	Alfaxalon (Alfaxan, Alfaxan Multidose)
N01A X10	Propofol (Diprivan, Propofol, Propolipid, Recofol, Vetofol)
QN01A X10	Propofol (PropoVet, Proposure, Propodine, Rapinivet vet., Vetofol vet., Propomea vet.)
	<i>Midazolam se N05C D08</i>
N01A X13	Dikväveoxid (Niontix)
N01A X63	Dikväveoxid, kombinationer (Livopan)
QN01A X99	Tilletamin samt osolazepam (Zoletil)
N01B	Lokalanestetika <i>se även D04A B</i>
QN01B	Lokalanestetika <i>se även QD04A B (till utvärtes bruk)</i>
QN01B A	Aminosyrabensoestrar
QN01B A52	Prokain samt adrenalin (Procamidor Comp vet.)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

N01B B/QN01B B Amider

N01B B01	Bupivakain (Marcain, Marcain spinal, Marcain spinal tung)
N01B B02	Lidokain (Instillagel, Versatis, Xylocain, Xylocain viskös)
QN01B B02	Lidokain (Xylocain, Xylocain viskös, Lidor vet.)
N01B B03	Mepivakain (Carbocain, Carbocain dental)
N01B B04	Prilokain (Citanest)
N01B B09	Ropivakain (Narop)
N01B B10	Levobupivakain (Chirocaine)
N01B B20	Lokalanestetika, kombinationer (EMLA, Oraqix)
N01B B51	Bupivakain, kombinationer (Marcain adrenalin)
N01B B52	Lidokain, kombinationer (Xylocain adrenalin)
QN01B B52	Lidokain, kombinationer (Xylocain adrenalin)
N01B B53	Mepivakain, kombinationer (Carbokain adrenalin)
N01B B54	Prilokain, kombinationer (Citanest Dental Octapressin)
N01B B58	Artikain, kombinationer (Ubistesin, Ubistesin forte)
N01B X	Övriga lokalanestetika
N01B X04	Capsaicin (Capsina)

N02 Analgetika

QN02 Analgetika

se även QM01A A01 Fenylbutazon, QM01A G90 Flunixin, QN05C M Detomidin, Medetomidin, Romifidin, Xylazin

N02A/QN02A Opioider

N02A A Naturliga opiumalkaloider, opiater

N02A A01	Morfin (Depolan, Dolcontin, Morfin, Oramorph)
N02A A03	Hydromorfon (Palladon)
N02A A05	Oxikodon (OxyContin, OxyNorm)
N02A A59	Kodein, kombinationer (Citodon, Panocod, Treo comp)

N02A B/QN02A B Fenylpiperidinderivat

N02A B01	Ketobemidon (Ketogan Novum)
N02A B02	Petidin (Petidin)
N02A B03	Fentanyl (Abstral, Actiq, Durogesic, Fentanyl, Ionsys, Matrifen)
QN02A B03	Fentanyl (Fentadon vet.)

N02A C/QN02A C Difenypropylaminderivat

N02A C04	Dextropropoxifen (Dexofen, Doloxene)
QN02A C52	Metadon (Insistor vet., Semfortan vet., Synthadon vet.)

Metadon. Se även N07B C02.

N02A E/QN02A E Oripavinderivat (tebainderivat)

N02A E01	Buprenorfin (Norspan, Temgesic)
QN02A E01	Buprenorfin (Bupaq.vet, Bupredine vet., Vetergesic,

Buprenodale)

N02A F/QN02A F Morfinderivat

QN02A F01 Butorfanol (Butador vet., Dolorex vet., Torbugesic vet., Butomidor)

Butorfanol:

7 dygn i de fall där butorfanol vid undersökning av friskt och symp tomfritt djur används i låg dos i kombination med annat sedativum. Med undersökning av friska djur avses t ex röntgenundersökning av armbågsleder, höftleder.

Vid andra indikationer kvarstår 28 dygn.

N02A F02 Nalbufin (Nalpain)

N02A G Opiater och opioider i kombination med spasmolytika

N02A G01 Morfin + spasmolytika (Morfin-Skopolamin, Spasmofen)

N02A G02 Ketobemidon + spasmolytika (Ketogan suppositorier)

N02A G04 Hydromorfon + spasmolytika (Dilaudid-Atropin, Palladon Comp)

N02A X/QN02A X Övriga opioider

N02A X02 Tramadol (Gemadol, Nobligan, Tiparol, Tradolan, Tramadol, Tramuno)

QN02A X02 Tramadol (Tralieve vet., Tramvetol)

N02B

Lätta analgetika och antipyretika

QN02B

Övriga analgetika och antipyretika

N02B A/QN02B A Salicylsyraderivat inkl kombinationer

Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, NSAID se M01A

N02B A01 Acetylsalicylsyra (Albyl minor, Alka-Seltzer, Aspirin, Bamy, Magnecyl)

QN02B A01 Acetylsalicylsyra (Magnecyl)

N02B A11 Diflunisal (Donobid)

N02B A51 Acetylsalicylsyra, kombinationer (Bamy koffein, Magnecyl-koffein, Migpriv, Treo)

N02B B/QN02B B Pyrazolonderivat

QN02B B02 Dipyrone (=metamizol) (Vetalgin vet.)

N02B B51 Fenazon, kombinationer (Koffazon N)

N02B E Anilider, inkl kombinationer

N02B E01 Paracetamol (Alvedon, Curadon, Pamol, Panodil, Perfalgan, Reliv)

N02B E51 Paracetamol, kombinationer (Citodon minor)

N02C

Medel vid migrän

Beta-receptorblockerande medel se C07

N02C A Mjöldrygealkaloider

N02C A01 Dihydroergotamin (Orstanorm)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån Kommentarer

	N02C A52	Ergotamin, kombinationer (Cafergot)
	N02C A72	Ergotamin, kombinationer (Anervan)
N02C C	Selektiva 5-HT₁-receptoragonister	
	N02C C01	Sumatriptan (Imigran, Oriptan, Sumatriptan, Zumo)
	N02C C02	Naratriptan (Naramig)
	N02C C03	Zolmitriptan (Zomig)
	N02C C04	Rizatriptan (Maxalt)
	N02C C05	Almotriptan (Almogran)
	N02C C06	Eletriptan (Relpax)
N02C X	Övriga migränmedel	
	N02C X01	Pizotifen (Sandomigrin)
	<i>Cyproheptadin se R06A X02</i>	

N03/QN03 Antiepileptika

N03A/QN03A Antiepileptika

N03A A/QN03A A Barbitursyraderivat

	N03A A02	Fenobarbital (Fenemal)
	QN03A A02	Fenobarbital (Epirepress, Phenoleptil, Epibarb vet., Epityl)

N03A B Hydantoinderivat

	N03A B02	Fenytoin (Epanutin, Fenantoin, Lehydan)
	N03A B05	Fosfenytoin (Pro-Epanutin)

N03A D Pyrrolidindionderivat

	N03A D01	Etosuximid (Suxinutin)
--	----------	------------------------

N03A E Bensodiazepinderivat

	N03A E01	Klonazepam (Iktorivil)
--	----------	------------------------

Nitrazepam se N05C D02

Diazepam se N05B A01

N03A F Karboxamidderivat

	N03A F01	Karbamazepin (Hermolepsin, Tegretol, Trimonil)
	N03A F02	Oxkarbazepin (Oxcarbazepin, Trileptal)
	N03A F03	Rufinamid (Inovelon)

N03A G Fettsyraderivat

	N03A G01	Valproinsyra (Absenor, Ergenyl, Orfiril)
	N03A G04	Vigabatrin (Sabrilex)

N03A X/QN03A X Övriga antiepileptika

	N03A X09	Lamotrigin (Lamictal, Lamotrigin)
	N03A X10	Felbamat (Taloxa)
	N03A X11	Topiramat (Topimax)
	N03A X12	Gabapentin (Gabapentin, Neurontin)
	N03A X14	Levetiracetam (Keppra)
	N03A X15	Zonisamid (Zonegran)
	N03A X16	Pregabalin (Lyrica)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

N03A X18 Lakosamid (Vimpat)

QN03A X90 Imepitoin (Pexion)

N04/QN04 Medel vid parkinsonism

N04A Medel vid parkinsonism

N04A A Antikolinergika, tertiära aminer

N04A A01 Trihexyfenidyl (Pargitan)

N04A A02 Biperiden (Akineton)

N04B/QN04B

Dopaminerga medel

N04B A Dopa, inkl kombinationer med dekarboxylashämmare

N04B A02 Levodopa + dekarboxylashämmare
(Duodopa, Levocar, Levodopa/Carbidopa,
Madopark, Sinemet)

N04B A03 Levodopa, dekarboxylashämmare + COMT-hämmare
(Stalevo)

N04B C/QN04B C Dopaminagonister

N04B C01 Bromokriptin (Pravidel)

N04B C04 Ropinirol (Adartrel, Requip, Ropinirol)

QN04B C04 Ropinirol (Clevor)

N04B C05 Pramipexol (Sifrol)

N04B C06 Kabergolin (Cabaser, Cabargolin Hexal)

N04B C07 Apomorfin (Apo-go Pen)

QN04B C07 Apomorfin (Apovomin)

N04B C09 Rotigotin (Neupro)

N04B D MAO-B-hämmare

N04B D01 Selegilin (Eldepryl, Selegelin)

N04B D02 Rasagilin (Azilect)

N04B X Övriga dopaminerga medel

N04B X01 Tolkapon (Tasmar)

N04B X02 Entakapon (Comtess)

N05/QN05 Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel

N05A/QN05A Neuroleptika

N05A A Fentiazinderivat med dimetylamino-propylkedja

QN05A A Fentiazinderivat med alifatisk sidokedja

N05A A01 Klorpromazin (Hibernal)

N05A A02 Levomepromazin (Nozinan)

QN05A A04 Acepromazin (Plegicil vet., Tranquigel vet., Temprace vet.,
Sedanine vet.)

Alimemazin se R06A D01

N05A B Fentiazinderivat med piperazinring

N05A B01 Dixyrazin (Esucos)

N05A B02 Flufenazin (Pacinol, Siqualone decanoat)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

	N05A B03	Perfenazin (Trilafon)
	N05A B04	Proklorperazin (Stemetil)
N05A D	Butyrofenonderivat	
	N05A D01	Haloperidol (Haldol)
	N05A D03	Melperon (Buronil)
		<i>Droperidol se N01A X01</i>
N05A E	Indolderivat	
	N05A E03	Sertindol (Serdolect)
	N05A E04	Ziprasidon (Zeldox)
N05A F	Tioxantenderivat	
	N05A F01	Flupentixol (Fluanxol)
	N05A F03	Klorprotixen (Truxal)
	N05A F05	Zuklopentixol (Cisordinol)
N05A H	Dibensodiazepiner, dibensoxazepiner och dibensotiazepiner	
	N05A H02	Klozapin (Clozapine, Leponex)
	N05A H03	Olanzapin (Zyprexa)
	N05A H04	Quetiapin (Seroquel)
N05A N	Litium	
	N05A N01	Litium (Lithionit)
N05A X	Övriga neuroleptika	
	N05A X08	Risperidon (Risiperdal, Risperidon)
	N05A X12	Aripiprazol (Abilify)
	N05A X13	Paliperidon (Invega)
N05B	Lugnande medel, ataraktika	
N05B A	Bensodiazepinderivat se även N05C D	
	N05B A01	Diazepam (Diazepam, Stesolid)
	QN05B A01	Diazepam (Diazedor vet., Solupam)
	N05B A04	Oxazepam (Oxascand, Sobril)
	N05B A06	Lorazepam (Temesta)
	N05B A12	Alprazolam (Alprazolam, Xanor)
N05B B	Difenylmetylpiperazinderivat	
	N05B B01	Hydroxizin (Atarax)
N05B E	Azaspironderivat	
	N05B E01	Buspiron (Buspar, Buspiron)
N05B X	Övriga lugnande medel	
		<i>Valeriana se N05C M09</i>
		<i>Prometazin se R06A D02</i>
N05C/QN05C	Sömnmedel och lugnande medel	
N05C D	Bensodiazepinderivat	
	N05C D02	Nitrazepam (Apodorm, Mogadon, Nitrazepam)
	N05C D03	Flunitrazepam (Flunitrazepam, Fluscand)

	N05C D05	Triazolam (Halcion, Triazolam)
	N05C D08	Midazolam (Dormicum, Midazolam)
N05C F	Bensodiazepinbesläktade medel	
	N05C F01	Zopiklon (Imovane, Zopiclone, Zopiklon)
	N05C F02	Zolpidem (Stilnoct, Zolpidem)
	N05C F03	Zaleplon (Sonata)
N05C H	Melatoninreceptoragonister	
	N05C H01	Melatonin (Circadin)
N05C M	Övriga sömnmedel och lugnande medel	
	N05C M02	Klometiazol (Heminevrin)
	N05C M06	Propiomazin (Propavan)
	N05C M09	Valeriana (Baldrian-Dispert Forte, Neurol, Neurol forte, Valerecen)
QN05C M	Övriga sömnmedel och lugnande medel	
	QN05CM11	Kaliumbromid (Libromide)
	QN05CM18	Dexmedetomidin (Dexdomitor, Dexmopet vet., Sedadex, Sileo)
	QN05CM90	Detomidin (Cepesedan vet., Domodin vet., Domosedan vet.)
	QN05CM91	Medetomidin (Cepetor vet., Domitor vet., Dorbene vet., Sedator vet.)
	QN05CM92	Xylazin (Narcoxyl vet., Nerfasin vet., Rompun vet., Xylavet, Xysol vet.)
	QN05CM93	Romifidin (Sedivet vet.)

N06/QN06 Psykoanaleptika

N06A/QN06A Antidepressiva medel

N06A A/QN06A A Icke-selektiva monoaminoåterupptagshämmare

	N06A A04	Klomipramin (Anafranil, Klomipramin)
	QN06A A04	Klomipramin (Clomicalm)
	N06A A06	Trimipramin (Surmontil)
	N06A A09	Amitriptylin (Saroten, Tryptizol)
	N06A A10	Nortriptylin (Sensaval)
	N06A A21	Maprotilin (Ludiomil, Maprotilin)
N06A B	Selektiva serotoninåterupptagshämmare	
	N06A B03	Fluoxetin (Fluoxetin, Fontex)
	N06A B04	Citalopram (Cipramil, Citalopram)
	N06A B05	Paroxetin (Paroxetin, Paroxiflex, Seroxat)
	N06A B06	Sertralin (Sertralin, Zolofit)
	N06A B08	Fluvoxamin (Fevarin)
	N06A B10	Escitalopram (Cipralext)

N06A G	MAO-hämmare, selektiva typ A-hämmare
	N06A G02 Moklobemid (Aurorix, Moclobemid)
N06A X	Övriga antidepressiva medel
	N06A X03 Mianserin (Mianserin, Tolvon)
	N06A X11 Mirtazapin (Miramerck, Mirtazapin, Mirtin, Remeron)
	N06A X12 Bupropion (Voxra, Zyban)
	N06A X16 Venlafaxin (Efexor, Venlafaxin)
	N06A X18 Reboxetin (Edronax)
	N06A X21 Duloxetin (Cymbalta, Yentreve)

N06B Psykostimulantia, medel vid ADHD och nootropika

N06B A	Centralt verkande sympatomimetika
	N06B A04 Metylfenidat (Concerta, Equasym, Medikinet, Ritalin)
	N06B A07 Modafnil (Modiodal)
	N06B A09 Atomoxetin (Strattera)
N06B C	Xantinderivat
	N06B C01 Koffein (Koffein Recip)
N06B X	Övriga psykostimulantia
	N06B X03 Piracetam (Nootropil)

N06D Medel vid demenssjukdomar

N06D A	Kolinesterashämmare
	N06D A02 Donepezil (Aricept)
	N06D A03 Rivastigmin (Exelon)
	N06D A04 Galantamin (Reminyl)
N06D X	Övriga medel vid demenssjukdomar
	N06D X01 Memantin (Ebixa)

N07 Övriga medel med verkan på nervsystemet

N07A Parasympatomimetika

N07A A	Kolinesterashämmare
	N07A A01 Neostigmin (Neostigmin)
	N07A A02 Pyridostigmin (Mestinon)
	N07A A30 Ambenon (Mytelase)
	N07A A51 Neostigmin, kombinationer (Robinul-Neostigmin)
N07A X	Övriga parasympatomimetika
	N07A X01 Pilokarpin (Salagen)

N07B Medel vid behandling av beroendetillstånd

N07B A	Medel vid nikotinberoende
	N07B A01 Nikotin (Nicorette, Nicotinell, Nikotugg, NiQuitin, Zonnic)
	N07B A03 Vareniklin (Champix)
N07B B	Medel vid alkoholberoende
	N07B B01 Disulfiram (Antabus)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

		N07B B03	Akamprosats (Campral)
		N07B B04	Naltrexon (Naltrexon, Revia)
N07B C	Medel vid opioidberoende		
		N07B C01	Buprenorfin (Subutex)
		N07B C02	Metadon (Metadon)
			<i>Se även QN02A C52.</i>
		N07B C51	Buprenorfin, kombinationer (Suboxone)
N07X	Övriga medel		
	N07X X		Övriga medel med verkan på nervsystemet
		N07X X02	Riluzol (Rilutek)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid
Preparat med 14 dygns karenstid
Preparat med 28 dygns karenstid
Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

P/QP

Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel

P01 Medel mot protozoer

Imidazolderivat se G01A F

P01A Medel mot protozoer

P01A B Nitroimidazolderivat

P01A B01 Metronidazol (Flagyl, Metronidazol)

P01A B02 Tinidazol (Fasigyn)

P01A X Övriga medel mot protozoer

P01A X06 Atovakvon (Wellvone)

P01B Malariamedel

P01B A Aminokinoliner

P01B A01 Klorokin (Klorokinfosfat)

P01B A02 Hydroxiklorokin (Plaquenil)

P01B B Biguanider

P01B B01 Proguanil (Paludrine)

P01B B51 Proguanil, kombinationer (Malarone)

P01B C Metanolkinoliner

P01B C01 Kinin (Kinin)

P01B C02 Meflokin (Lariam)

P01B E Artemisinin och derivat

P01B E52 Artemeter, kombinationer (Riamet)

P01C Medel mot leichmaniasis och trypanosomiasis

P01C X Övriga medel mot leichmaniasis och trypanosomiasis

P01C X01 Pentamidin (Pentacarinat)

P02 Medel vid maskinfektion

P02C Medel mot nematoder

P02C A Bensimidazolderivat

P02C A01 Mebendazol (Vermox)

P02C X Övriga medel mot nematoder

P02C X01 Pyrvin (Vanquin)

P02D Medel mot cestoder

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

P02D A Salicylsyraderivat
P02D A01 Niklosamid (Yomesan)

P03 Medel mot ectoparasiter, insektsdödande och repellerande medel

P03A Medel mot ectoparasiter, inkl skabbmedel

P03A A Svavelhaltiga preparat
P03A A54 Disulfiram, kombinationer (Tenutex)
P03A C Pyretriner
P03A C04 Permetrin (Nix)
P03A X Övriga medel mot ectoparasiter, inkl skabbmedel
P03A X03 Malation (Prioderm)

QP51 Medel mot protozoer

QP51A Medel mot protozoiska sjukdomar

QP51A G Sulfonamider, rena och i kombinationer
QP51A G04 Sulfaklozin (Esbetre vet.)
QP51A J Triaziner
QP51A J01 Toltrazuril (Baycox Bovis vet., Baycox vet.)
QP51A X Övriga antiprotozoaler
QP51A X08 Halofuginon (Halocur)

QP52 Anthelmintika

Medel mot stygflugelarver (Gasterophilus) se QP54A A Avermektiner och QP54A B Milbemyciner

QP52A Medel mot trematoder, nematoder och cestoder

QP52A A Kinolinderivat och relaterade substanser
QP52A A01 Prazikvantel (Droncit vet., Cazitel, Stantel vet.)
QP52A A51 Prazikvantel, kombinationer (Dronbits, Drontal Comp Forte vet., Drontal Comp vet., Drontal vet., Equimax vet., Exitel vet., Profender)
QP52A B Organiska fosforföreningar *se QP53A F*
QP52A C Bensimidazolderivat och relaterade substanser
QP52A C02 Oxfendazol (Systemex Repidose vet.)
QP52A C05 Febantel (Rintal vet.)
QP52A C11 Albendazol (Valbazen vet.)
QP52A C12 Flubendazol (Flubenol vet.)
QP52A C13 Fenbendazol (Axilur vet.)
QP52A C55 Febantel, kombinationer (Dronbits, Veloxa vet., Welpan vet.)
QP52A F Tetrahydropyrimidiner
QP52A F02 Pyrantel (Banminth vet., Fyrantel vet.)
QP52A X Övriga antelmintiska medel
QP52A X01 Nitroscanat (Lopatol vet.)
QP52A X60 Emodepsid, Toltrazuril (Procox)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

QP53 Medel mot ektoparasiter, insektsdödande och repellerande medel

Se även QP54A A Avermektiner och QP54A B Milbemyciner

QP53A Medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk, inkl insekticider

QP53A C Pyretriner och pyretroider

- QP53A C04 Permetrin (Exspot vet.)
- QP53A C05 Flumetrin (Bayticol vet.)
- QP53A C11 Deltametrin (Scalibor vet.)
- QP53A C54 Permetrin, kombinationer (Vectra 3D, Efficanix)
- QP53A C55 Flumetrin, kombinationer (Seresto vet.)

QP53A D Amidiner

- QP53A D51 Amitraz, kombinationer (ProMeris Duo)

QP53A F Organiska fosforföreningar

- QP53A F01 Foxim (Sebacil vet., Sebacil pour-on vet.)

QP53A X Övriga medel mot ektoparasiter för utvärtes bruk

- QP53A X15 Fipronil (Ectofend vet., Exproline vet, Fiprotec, Fleanil vet, Pestigon vet)
- QP53A X17 Imidakloprid (Advantage vet., Clearspot, Midaspot)
- QP53A X26 Pyriprol (Prac-Tic)
- QP53A X27 Indoxakarb (Activyl)
- QP53A X65 Fipronil (Fleatix vet., Fleatix Comp vet., Frontline vet., Certifect, Effipro comp)

QP53B Medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk

QP53B C Kitinhämmare

- QP53B C01 Lufenuron (Program vet.)

QP53B E Isoxazoliner

- QP53B E01 Afoxolaner (Nexgard)
- QP53 B E02 Defluralaner (Bravecto)
- QP53B E03 Sarolaner (Simparica)
- QP53B E04 Lotilaner (Credelio)

QP53B X Övriga medel mot ektoparasiter för systemiskt bruk

- QP53B X02 Nitenpyram (Capstar vet)
- QP53B X03 Spinosad (Comfortis)
- QP53B X05 Fluralaner (Bravecto)

QP54 Endektocider

QP54A Makrocycliska laktoner

QP54A A Avermektiner

- QP54A A01 Ivermektin (Bimectin vet., Eraquell vet., Ivomec vet., Ivomec pour-on vet., Noromectin vet., Virbamac vet.)
- QP54A A03 Doramektin (Dectomax pour-on vet., Dectomax suis vet., Dectomax vet.)

- QP54A A04 Eprinomektin (Eprinex pour on vet.)
QP54A A05 Selamektin (Stronghold)
QP54A A51 Ivermektin, kombinationer (Equimax vet.,
Ivomec Comp)
QP54A A55 Salamektin och sarolaner (Stronghold Plus)

QP54A B Milbemyciner

- QP54A B01 Milbemycin (Interceptor vet)
QP54A B02 Moxidektin (Cydectin vet.)
QP54A B51 Milbemycin, kombinationer (Milbemax vet., Trifexis,
Mektix vet., Milbetab, Milprazon vet., Milpro vet.)
QP54A B52 Moxidektin, kombinationer (Advocate, Cydectin comp vet.)

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid

Preparat med 14 dygns karenstid

Preparat med 28 dygns karenstid

Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

R/QR

Andningsorgan

R01 Medel vid nässjukdomar

R01A Avsvällande och övriga medel för lokal behandling vid nässjukdomar

Avsvällande medel, perorala se R01B

Antihistaminer för systemiskt bruk se R06

R01A A Adrenergika

R01A A05 Oximetazolin (Iliadin, Nasin, Nezeril)

R01A A07 Xylometazolin (Nasoferm, Otrivin, Otrivin Menthol, Zymelin)

R01A B Adrenergika, kombinationer exkl kortikosteroider

R01A B06 Xylometazolin (Otrivin Comp)

R01A C Antiallergika, exkl kortikosteroider

R01A C01 Natriumkromoglikat (Lomudal Nasal, Pollyferm)

R01A C02 Levokabastin (Livostin)

R01A C03 Azelastin (Lastin)

R01A D Glukokortikoider

R01A D01 Beklometason (Becotide Nasal)

R01A D05 Budesonid (Budesonid, Rhinocort Aqua, Rhinocort Turbuhaler)

R01A D08 Flutikason (Flutide Nasal Flutikason Teva)

R01A D09 Mometason (Nasonex)

R01A D11 Triamcinolon (Nasacort)

R01A D12 Flutikasonfuroat (Avamys)

R01A X Övriga medel vid nässjukdomar

R01A X03 Ipratropium (Atrovent Nasal)

R01B Avsvällande medel, perorala

R01B A Adrenergika

R01B A01 Fenylpropanolamin (Rinexin)

R01B A51 Fenylpropanolamin, kombinationer (Rinomar)

R01B A52 Pseudoefedrin, kombinationer (Disofrol)

R02 Medel vid sjukdomar i strupe och svalg

R02A Medel vid sjukdomar i strupe och svalg

R02A A Antiseptika

R02A A03 Diklorbensylalkohol (Strepsils)

R02A B Antibiotika

R02A B30 Gramicidin (Bafucin, Bafucin mint)

R03/QR03 Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar

R03A Adrenergika, inhalationer

R03A C Selektiva beta-2-stimulerande medel

R03A C02 Salbutamol (AiroMir, Buventol, Salbutamol, Ventoline)

R03A C03 Terbutalin (Bricanyl)

R03A C12 Salmeterol Serevent)

R03A C13 Formoterol (Foradil, Oxis)

R03A K Adrenergika och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar

R03A K04 Salbutamol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar (Combivent, Ipramol, Sapimol)

R03A K06 Salmeterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar (Seretide)

R03A K07 Formoterol och övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar (Innovair, Symbicort)

R03B Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer

R03B A Glukokortikoider *se även H02A B*

R03B A01 Beklometason (AeroBec, Beclomet, Becotide)

R03B A02 Budesonid (Budesonid, Giona, Pulmicort)

R03B A05 Flutikason (Flutide)

R03B A07 Mometason (Asmanex)

R03B B Antikolinergika

R03B B01 Ipratropium (Atrovent, Ipratropiumbromid)

R03B B04 Tiotropiumbromid (Spiriva)

R03B C Antiallergika, exkl kortikosteroider

R03B C01 Natriumkromoglikat (Lomudal)

R03C/QR03C Adrenergika för systemiskt bruk

R03C A Alfa- och betastimulerande medel *se även R03A*

R03C A02 Efedrin (Efedrin)

Epinefrin se C01C A24

R03C C Selektiva beta-2-stimulerande medel *se även R03A C*

QR03C C Selektiva beta-2-stimulerande medel

R03C C02 Salbutamol (Ventoline)

R03C C03 Terbutalin (Bricanyl)

R03C C12 Bambuterol (Bambec)

QR03C C13 Klenbuterol (Ventipulmin vet.)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

R03D**Övriga systemiska medel för obstruktiva lungsjukdomar****R03D A Xantinderivat**

R03D A02 Kolinteofyllinat (Teovent)

R03D A04 Teofyllin (Theo-Dur)

R03D A05 Aminofyllin (Teofyllamin)

R03D C Leukotrienreceptorantagonister

R03D C03 Montelukast (Singulair)

R03D X Övriga systemiska medel för obstruktiva lungsjukdomar

R03D X05 Omalizumab (Xolair)

R05/QR05 Hostmedel**R05C/QR05C Expektorantia, exkl kombinationer med hostdämpande medel****R05C A Expektorantia, exkl mukolytika**

R05C A03 Guajfenesin (Resyl)

OBS! se QM03B X90 centralt verkande muskelavslappande medel åt häst

R05C A10 Expektorantia, kombinationer (Desentol, Exolyt, Quilla simplex)

R05C B/QR05C B Mukolytika

R05C B01 Acetylcystein (Acetylcystein, Mucomyst, Viskoferm)

R05C B02 Bromhexin (Bisolvon, Bromhexin)

R05C B06 Ambroxol (Mucoangin)

R05C B10 Mukolytika, kombinationer (Mollipect)

R05C B13 Dornas alfa (Pulmozyme)

R05D/QR05D Hosthämmande medel, exkl kombinationer med expektorantia**R05D A/QR05D A Opiumalkaloider och derivat**

R05D A04 Kodein (Kodein Recip)

R05D A07 Noskapin (Nipaxon, Noskapin)

R05D A20 Opiumalkaloider och derivat, kombinationer (Lepheton)

R05D B Övriga hostdämpande medel

R05D B05 Pentoxiverin (Toclase)

R05F/QR05F Hosthämmande medel i kombination med expektorantia**R05F A Centralt verkande medel i kombination med expektorantia**

R05F A02 Centralt verkande medel + expektorantia exkl mukolytika (Cocillana-Etyfin)

R06 Antihistaminer för systemiskt bruk**R06A Antihistaminer för systemiskt bruk****R06A A Aminoalkyletrar**

R06A A02 Dimenhydrinat (Amosyt, Calma)

Expektorantia, exkl mukolytika, kombinationer se R05C A10

R06A A04 Klemastin (Tavegyl)

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån *Kommentarer*

R06A B	Alkylaminer, substituerade
R06A B02	Dexklorfeniramin (Polaramin)
R06A D	Fentiazinderivat
R06A D01	Alimemazin (Theralen)
R06A D02	Prometazin (Lergigan)
R06A D03	Tietylperazin (Torecan)
R06A D52	Prometazin, kombinationer (Lergigan comp)
R06A E	Piperazinderivat
R06A E05	Meklozin (Postafen)
R06A E07	Cetirizin (Acura, Alerid, Cetirizin, Cidron, Reactine, Zyrlex)
R06A X	Övriga antihistaminer för systemiskt bruk
R06A X02	Cyproheptadin (Periactin)
R06A X13	Loratadin (Clarityn, Loratadin, Versal)
R06A X18	Akrivastin (Semprex)
R06A X22	Ebastin (Kestine)
R06A X25	Mizolastin (Mizollen)
R06A X26	Fexofenadin (Telfast)
R06A X27	Desloratadin (Aerius)

R07 Övriga medel vid sjukdomar i andningsorganen

R07A	Övriga medel vid sjukdomar i andningsorganen
R07A A	Ytaktiva medel
R07A A02	Naturliga fosfolipider (Curosurf)
R02A X	Övriga medel vid sjukdomar i andningsorganen
R02A X00	Inomax inhalationsgas

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid

Preparat med 14 dygns karenstid

Preparat med 28 dygns karenstid

Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

S/QS

Ögon och öron

S01/QS01 Medel vid ögonsjukdomar

S01A/QS01A Antiinfektiva medel

S01A A/QS01A A Antibiotika

S01A A01 Kloramfenikol (Chloromycetin, Kloramfenikol)

QS01A A02 Klortetracyklin (Ophtaclin vet.)

S01A A12 Tobramycin (Tobrex)

S01A A13 Fusidinsyra (Fucithalmic)

QS01A A13 Fusidinsyra (Fucithalmic vet.)

QS01A A20 Kombinationer (Isopto-Biotic)

S01A D Antivirala medel

S01A D03 Aciklovir (Geavir, Zovirax)

S01A X Övriga antiinfektiva

S01A X05 Bibrokatol (Noviform)

S01A X13 Ciprofloxacin (Ciloxan)

S01A X19 Levofloxacin (Oftaquix)

S01B/QS01B Antiinflammatoriska medel

S01B A/QS01B A Glukokortikoider

S01B A01 Dexametason (Isopto-Maxidex, Opnol)

QS01B A01 Dexametason (Isopto-Maxidex)

Dexametason se även S03B A01

S01B A02 Hydrokortison (Ficortril)

S01B A04 Prednisolon (Ultracortenol)

S01B A13 Rimexolon (Vexol)

S01B C Icke-steroida antiinflammatoriska medel

S01B C03 Diklofenak (Voltaren)

S01B C10 Nepafenak (Nevanac)

S01C Antiinflammatoriska medel och antiinfektiva i kombination

S01C A Glukokortikoider i kombination med antiinfektiva medel

S01C A01 Dexametason och antiinfektiva medel (Tobrasone)

S01E/QS01E Medel vid glaukom samt miotika

S01E A Sympatomimetika

S01E A02 Dipivefrin (Propine)

S01E A03 Apraklonidin (Iopidine)

S01E A05 Brimonidin (Alphagan)

S01E B/QS01E B Parasympatomimetika

S01E B01 Pilocarpin (Isopto-Pilocarpin, Pilocarpin)

QS01E B01 Pilocarpin (Isopto-Pilocarpin)

S01E B02 Karbakol (Isopto-Karbakolin, Miostat)

S01E B09 Acetylkolin (Miochol-E)

S01E C Karbanhydrashämmare

S01E C03 Dorzolamid (Trusopt)

S01E C04 Brinzolamid (Azopt)

S01E D Beta-receptorblockerande medel

S01E D01 Timolol (Blocadren, Optimol, Timolol, Timosan)

S01E D02 Betaxolol (Betoptic)

S01E D51 Timolol, kombinationer (Combigan, Cosopt, DuoTrav, Fotil, Ganfort, Xalom)

S01E E Prostaglandinanaloger

S01E E01 Latanoprost (Xalatan)

S01E E03 Bimatoprost (Lumigan)

S01E E04 Travoprost (Travatan)

S01E E05 Tafluprost (TafloTan)

S01F/QS01F Mydriatika och cykloplegika

S01F A/QS01F A Antikolinergika

S01F A01 Atropin (Atropin, Isopto-Atropin)

QS01F A01 Atropin (Isopto-Atropin)

S01F A04 Cyklopentolat (Cyclogyl, Cyclopentolat)

S01F A06 Tropikamid (Mydriacyl, Tropikamid)

QS01F A06 Tropikamid (Mydriacyl)

Tropikamid:

Generell dispens från karenstid i de fall där tropikamid används vid undersökning av friskt och symptomfritt djur.

Med undersökning av friska djur avses t ex ögonundersökning för ärftliga ögonsjukdomar.

Vid andra indikationer kvarstår 7 dygn.

S01F B Sympatomimetika, exkl medel vid glaukom

S01F B01 Fenylefrin (Phenylephrine)

S01G/QS01G Avsvällande medel och antiallergika**S01G A/QS01G A Sympatomimetika som avsvällande medel**

S01G A51 Nafazolin, kombinationer (Antasten-Privin)

S01G A55 Fenylefrin, kombinationer (Zincfrin)

QS01G A55 Fenylefrin, kombinationer (Zincfrin)

S01G X Övriga antiallergika

S01G X01 Natriumkromoglikat (Lecrolyn, Lomudal)

S01G X02 Levokabastin (Livostin)

S01G X04 Nedokromil (Tilavist)

S01G X06 Emedastin (Emadine)

S01G X07 Azelastin (Lastin)

S01G X08 Ketotifen (Zaditen)

S01G X09 Olopatadin (Opatanol)

S01G X10 Epinastin (Relestat)

S01H/QS01H Lokalanestetika**S01H A/QS01H A Lokalanestetika**

S01H A02 Oxibuprokain (Oxibuprokain)

S01H A03 Tetrakain (Tetrakain)

S01H A06 Cinkokain (Cincain)

S01J**Diagnostika****S01J A Färgämnen**

S01J A01 Fluorescein (Fluoresceinnatium, Fluorescite)

S01J A51 Fluorescein, kombinationer
(Fluress, Lidokain-Fluorescein)**S01L****Medel vid vaskulära ögonsjukdomar****S01L A Antineovaskulära medel**

S01L A01 Verteporfin (Visudyne)

S01L A03 Pegaptanib (Macugen)

S01L A04 Ranibizumab (Lucentis)

S01X/QS01X Övriga medel vid ögonsjukdomar**S01X A/QS01X A Övriga medel vid ögonsjukdomar**S01X A20 Tårsubstitut och andra indifferent medel
(Artelac, Bion Tears, Cellufluid, Celluvisc, Isopto-Plain,
Lacrisert, Oculac, Oftagel, Sincon, Viscotears)QS01X A20 Tårsubstitut och övriga indifferent medel
(Isopto-Plain)

QS01X A90 Ciklosporin ögondroppar (ex tempore), Optimune

S02/QS02 Medel vid öronsjukdomar

S02A Kemoterapeutika

S02A A Antiinfektiva medel

S02A A15 Ciprofloxacin (Ciloxan)

S02B Glukokortikoider

S02B A Glukokortikoider

S02B A07 Betametason (Diproderm)

S02C/QS02C Glukokortikoider i kombination med antiinfektiva

S02C A/QS02C A Glukokortikoider i kombination med antiinfektiva medel

QS02C A01 Prednisolon + antiinfektiva
(Canaural vet=Fucidin comp.vet, Surolan vet., Saniotic vet.)

S02C A02 Flumetason + antiinfektiva (Locacorten-Vioform)

QS02C A03 Hydrokortison + antiinfektiva (Easotic)

QS02C A06 Dexametason + antiinfektiva (Aurizon vet., Norotic vet.,
Marbofloxacin/Clotrimazole/Dexa methasone Norbrook vet.)

QS02C A90 Betametason + antiinfektiva medel (Otomax vet., Osumnia)

QS02C A91 Florfenikol + antiinfektiva medel (Neptra)

S03/QS03 Medel vid ögon- och öronsjukdomar

S03C/QS03C Glukokortikoider i kombination med antiinfektiva medel

S03C A/QS03C A Glukokortikoider i kombination med antiinfektiva medel

S03C A04 Hydrokortison + antiinfektiva
(Terracortril m polymyxin B)

QS03C A04 Hydrokortison + antiinfektiva
(Terracortril m Ppolymoxin B)''

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

(ATC = Anatomical Therapeutic Chemical classification system)

De med prefixet Q är läkemedel med av Läkemedelsverket godkända veterinärmedicinska indikationer grupperade enligt ATCvet-systemet.

Karenstider markeras enligt följande:

Preparat med 7 dygns karenstid

Preparat med 14 dygns karenstid

Preparat med 28 dygns karenstid

Preparat med 6 månaders karenstid

Kommentarer skrivs med grön text.

Det faktum att en substans eller ett medel finns upptaget på denna förteckning, med eller utan karenstid, innebär inte att någon bedömning gjorts avseende dess lämplighet för användning på hund. I listan förekommer även i Sverige avregistrerade preparat.

Generella karenstider för injektioner:

Injektioner har generellt åsatts en karenstid på 7 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts längre karenstid.

Undantag: Vaccinationer och antiparasitmedel får ges utan karenstid.

Ledinjektioner har generellt åsatts en karenstid på 14 dygn förutsatt att ingående substans inte har åsatts länge karenstid.

V/QV

Varia

V01	Allergener
V01A	Allergener
V01A A	Allergenextrakt
V03	Medel vid förgiftningar, överdoseringar mm
QV03	Medel vid förgiftningar, överdoseringar, missbruk mm se även <i>separat avsnitt "Antidoter" i FASS VET.</i>
V03A	Medel vid förgiftningar, överdoseringar mm
QV03A	Medel vid förgiftningar, överdoseringar, mm
	<i>Medel vid paracetamolförgiftning se R05C B01</i>
V03A B	Medel vid förgiftningar, <i>Kol se A07B A01</i>
QV03A B	Medel vid förgiftningar, Kol se A07B A01
V03A B13	Obidoxim (Toxogonin)
V03A B14	Protamin (Protaminsulfat)
V03A B15	Naloxon (Naloxon, Narcanti)
V03A B21	Kaliumjodid (Kaliumjodid)
V03A B24	Digitalisantitoxin (Digitalis-Antidot)
V03A B25	Flumazenil (Flumazenil, Lanexat)
V03A B33	Hydroxokobalamin (Cyanokit)
V03A B34	Fomepizol (Fomepizole)
V03A B35	Sugammadex (Bridion)
QV03A B90	Atipamezol (Antisedan vet., Revertor vet.)
V03A C	Medel vid järnförgiftning
V03A C01	Deferoxamin (Desferal)
V03A C02	Deferipron (Ferriprox)
V03A C03	Deferasirox (Exjade)
V03A E	Medel vid hyperkalemi och hyperfosfatemi
V03A E01	Polystyrensulfonat (Resonium, Resonium-Calcium, Sorbisterit)
V03A E02	Sevelamer (Renagel)
V03A E03	Lantankarbonat (Fosrenol)

	V03A E04	Kalciumacetat och magnesiumkarbonat (Osvaren)
V03A F		Medel mot toxicitet vid cytostatikabehandling
	V03A F01	Mesna (Uromitexan)
	V03A F02	Dexrazoxan (Savene)
	V03A F03	Kalciumfolinat (Calciumfolinat)
	V03A F04	Kalciumlevofolinat (Isovorin)
	V03A F05	Amifostin (Ethyol)
	V03A F07	Rasburikas (Fasturtec)
	V03A F08	Palifermin (Kepivance)
V03A N		Medicinska gaser
	V03A N01	Syre (Medicinsk Oxygen)
	V03A N05	Medicinsk luft (Medicinsk luft)

V04 Diagnostiska medel

V04C Övriga diagnostiska medel

V04C D		Medel för hypofysfunktionsprov
	V04C D01	Metyrapon (Metopiron)
	V04C D03	Sermorelin (Geref)
V04C F		Tuberkulosdiagnostikum
	V04C F01	Tuberkulin (Tuberculin PPD RT 23)
V04C X		Övriga diagnostiska medel
	V04C X00	(Aridol, Diabact UBT, Helicobacter, Hexvix)

V06 Näringspreparat

V06C Näringspreparat för barn

V06C A		Medel vid fenyلكetonuri
	V06C A00	(Aminogran)

V06D Övriga näringspreparat

V06D D		Aminosyror, inkl kombinationer med polypeptider
	V06D D00	(Aminess N)

V07/QV07 Tekniska hjälpmedel

V07A/QV07A Övrigt

V07A B/QV07A B		Vehiklar
		(ALK-diluent/spädningsvätska, Natrium-klorid, Sterilt vatten, ViaSpan)
V07A Y		Övriga icke terapeutiska hjälpmedel
	V07A Y00	Perfadex vätska för organförvaring

V08 Kontrastmedel

V08A Joderade röntgenkontrastmedel

V08A A		Vattenlösliga, högsmolära röntgenkontrastmedel med njuraffinitet
	V08A A01	Amidotrizoinsyra (Gastrografin, Urografin)
V08A B		Vattenlösliga, lågsmolära röntgenkontrastmedel med njuraffinitet

Karenstider: 7 dygn 14 dygn 28 dygn 6 mån Kommentarer

- V08A B02 Johexol (Omnipaque)
- V08A B03 Joxaglinsyra (Hexabrix)
- V08A B04 Jopamidol (Iopamiro)
- V08A B05 Jopromid (Ultravist)
- V08A B07 Joversol (Optiray)
- V08A B09 Jodixanol (Visipaque)
- V08A B10 Jomeprol (Iomeron)
- V08A B11 Jobitridol (Xenetix)

V08B Icke joderade röntgenkontrastmedel

V08B A Bariumsulfat

- V08B A01 Bariumsulfat (Mixobar Colon, Mixobar High Density)

V08C Kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi

V08C A Paramagnetiska kontrastmedel

- V08C A01 Gadopentetat (Magnevist)
- V08C A02 Gadotersyra (Dotarem)
- V08C A03 Gadodiamid (Omniscan)
- V08C A04 Gadoteridol (ProHance)
- V08C A05 Mangafodipir (Teslascan)
- V08C A06 Gadoversetamid (Optimark)
- V08C A08 Gadobenat (MultiHance)
- V08C A09 Gadobutrol (Gadovist)
- V08C A10 Gadoxetinsyra (Primovist)
- V08C A11 Gadofosveset (Vasovist)

V08C B Superparamagnetiska kontrastmedel

- V08C B01 Ferumoxsil (Lumiren)
- V08C B03 Järnoxid, nanopartiklar (Endorem, Resovist)

V08D Kontrastmedel för ultraljudsundersökningar

V08D A Kontrastmedel för ultraljudsundersökningar

- V08D A01 Humant albumin, mikrosfärer (Optison)
- V08D A02 Galaktos, mikropartiklar (Echovist)
- V08D A04 Mikrosfärer av fosfolipider (Luminity)
- V08D A05 Svavelhexafluorid (SonoVue)

V10 Terapeutiska radiofarmaka

V10X Radiofarmaceutiska terapeutika, övriga

V10X X Radiofarmaceutiska terapeutika, diverse

- V10X X02 Ibritumomabtiuxetan (Y-90) (Zevalin)

Exempel på övriga ämnesklasser och/eller substanser med restriktioner som inte finns upptagna i ATC-registret

Observera att eftersom nya substanser tillkommer successivt, och då många substanser kan inhandlas i andra länder, kan denna lista aldrig betraktas som fullständig.

Karenstid

Implantat:

guldimplantat

6 månader

Medel för utvärtes bruk innehållande:

krotonolja, kloroform, kvicksilversalter, nitrofurazon, sassafrasolja

6 månader

kolloidalt silver

7 dygn

Preparat innehållande:

dimetylsulfoxid (DMSO)

6 månader

Övrig stimulantia och sederande medel:

t.ex. amfetaminer, bromantan, etilamfetamin, fenetyllin, metylefedrin, pentetrazol

6 månader

*koffein, teobromin och andra metylxantiner dock

14 dygn

Övriga substanser med anabol effekt:

t.ex. mestanolon, stanozolol, androstenediol, dihydrotestosteron, zeranol, zilpaterol

6 månader

Övriga hormoner:

antiestrogena substanser, t.ex. formestan, testolakton, cyklofenil

6 månader

Övriga betablockerande substanser:

t.ex. acebutonol, bunolol, nadolol

6 månader

Övriga diuretika och andra maskerande ämnen:

t.ex. canrenon, metolazone, mannitol (som intravenös injektion)

14 dygn

Övriga narkotikaklassade medel:

t.ex. kokain, heroin, cannabinoider

6 månader

Alkoholer

6 månader

Koffein förekommer förutom i läkemedel även i kaffe, energidryck, drycker av Cola-typ samt i vissa bakverk.

Teobromin förekommer huvudsakligen i choklad och andra kakaohaltiga produkter, men utgör även en nedbrytningsprodukt av koffein.