



Rasspecifik avelsstrategi RAS för Eurasier





Innehåll

Rasens historia, bakgrund	3
Rasens population/avelsstruktur (SKK/Avelsdata)	5
Registrerade hundar 2012-2019, Inavelsgrad	5
Kullstorlek, Avelsdjur använda i avel	6
Mål om 5 år, Strategi, Kortsiktiga och långsiktiga mål	7
Hälsa	8
Höftledsdysplasi -nulägesbeskrivning	8
Mål om 5 år, Strategi:.....	8
Armbågsledsdysplasi - nulägesbeskrivning	9
Mål om 5 år, Strategi:.....	9
Patellaluxation - nulägesbeskrivning.....	9
Mål om 5 år, Strategi:.....	10
Sjukdomar	11
Nu:	11
Nedsatt sköldkörtelfunktion - Hypothyreos	11
EPI/EPA - Exokrin Pankreas Insufficiens	13
Magsäcksomvridning.....	14
DW - Dandy Walker	14
Hosta/harklingar misstänkt PCD.....	13
Mentalitet	14
Nu:	14
BPH & MH	17
Mentalitet i förhållande till rasstandard	16
Exteriör	17
Nu, Mål om 5 år, Strategi:	17
Exteriöra avvikelser som bör observeras, Sammanställning.....	17
Källhänvisningar	19
Övrigt	19

Rasens historia, bakgrund

Historik:

Kunskap om en hundras ursprung är av stor betydelse för förståelsen av bland annat dess mentala och anatomiska kvaliteter och vad som gör rasen unik.

Upphovsmannen till eurasier är Julius Wipfel som levde i Tyskland. Han hade som mål att avla fram en ny ras, en sällskapshund som påminde om en hittehund av polartyp han haft, men som skulle ha ett bättre temperament än den. Han ville ha en polarhundsliknande hund med ett trevligt och vänligt temperament men med den speciella "enmanskaraktären" där hunden avgudade sin ägare. Rasen var från första parningen en planerad och målinriktad produkt. Chow-chow och wolfspitz användes först, senare kom även en samojed in i aveln. Julius kom med idén till rasen, men det var flera personer som var involverade ända från början, framför allt Charlotte Baldamus med kennel von Jägerhof. Julius Wipfels kennel hette von der Bergstrasse och där föddes den första valpkullen den 22 juni 1960, en blandning av chow-chow och wolfspitz som snart skulle följas av fler kullar. Vanligen placerades valparna i familjer och de hundar som senare visade sig passa för avel parades med av rasklubben noga utvalda avelsdjur för att styra utvecklingen av rasen mot de mål man hade.

Meningen med blandningen var att förena det bästa från de olika raserna. Chow-chowens säregna personlighet med kärlek till sin egen familj och wolfspitzens ursprung och släktskap med den historiska torvhunden. Julius hade fått inspiration från Konrad Lorenz och Eberhard Trumbler som båda haft chow-chowblandningar och båda hade senare eurasier. Det föddes många olika typer av hundar, men man ville att eurasier skulle se ut som en klassisk spets, inte så grov som en chow-chow och inte så finlemmad som en wolfspitz. De hundar man ville ha var få, men någon i varje kull. De utmärkte sig genom ett eget sätt och ett eget utseende.

I aveln valdes de hundar ut som hade de egenskaper som efterfrågades. Det gick att dela in dessa tidiga avkommor i tre olika grupper, beroende på hur de såg ut och hur de betedde sig. Endast de som hade de rätta dragen tilläts gå vidare i aveln. Rasen skulle inte likna någon av dessa ursprungsraser utan vara en lagom blandning av de tre där deras respektive fördelar plockats fram. Eftersom rasens huvudsakliga uppgift är att vara en sällskapshund har stor vikt lagts vid temperamentet, dessa hundar skall fungera i de miljöer där vi själva vistas och ha ett starkt band till sin familj. På grund av att rasen är ung är den fortfarande inte homogen och hundarna kan brås mer eller mindre på någon av ursprungsraserna. Idealet är en lagom blandning av de tre.

Rasen godkändes av FCI 1973 och blev snabbt väldigt populär. Detta medförde att många hundar som liknade eurasier såldes som sådana, trots att de inte var det och mindre nogräknade uppfödare parade lite "vad som" bara för att få valpar att sälja. För

att stävja detta finns än idag en viss vaksamhet bland uppfödare och klubbar till vem man säljer valp. Eurasier är tänkt att födas in i en väntande familj, få leva som en medlem i familjen under hela sitt liv. Rasen passar inte att leva som hundgårdshund. Valpar som inte föds upp inne i hemmet riskerar att inte bli så trofasta sin familj som rasen ska vara. Det är en självständig ras och får den inte en nära och kärleksfull uppväxt blir familjekänslan inte bra.

Hur kom rasen till Sverige? I samband med både rabiesutbrott i Finland och EU-inträde så började tidigare svärpasserade gränser att öppnas. Det gjorde att hundsportare började röra sig lite mer i Europa och dessutom blev det plötsligt möjligt att ta med sig hundar hem från andra länder. Finska kennlarna Leoniitan och Tuiskuviiman var de som först tog eurasier från Tyskland till Finland, det var tikarna Cherry zur Rönneburg och Diva von der Geestequelle. Eurasiern kom till Sverige via Finland, dit den kom några år tidigare. Två olika uppfödare i Sverige hade oberoende av varandra lärt känna rasen hos bekanta i Finland. Ungefär så här gick det till:

Sommaren 1994 kom den första eurasiern till Sverige, det var finska Jonna som då ägdes av kennel Kamtjatka. Jonna födde en kull valpar samma sommar, fader var finska Tuiskuviiman Sakari (som var son till Diva).

Nästan samtidigt kom Kirjavakielen Athene och Cherry zur Rönneburg till kennel Zeldas. Båda hade väntat i Finland på att gränserna skulle öppnas. Cherry skrev historia genom att vara den första eurasiern som ställdes ut i Sverige. (I Ransäter -94) Hon parades med Tuiskuviiman Sakari och hon födde den andra svenska kullen valpar i november 1994. Cherry och Athene följdes av tyska hanen Dino von der Eichenlohe och så småningom kom också Cherrys dotter Leoniitan Nathalie, båda till kennel Zeldas.

I juni 1995 föddes den tredje svenska kullen av Jonna med Dino som far. Cherry och Dino fick den fjärde kullen i augusti 1995. Nathalie och Alf vom Dreiländereck fick den femte kullen i november 1995.


Jonnas dotter Hilma parades med den finska hanen Akela von Attendara och fick den sjätte kullen i mars 1996. I april föddes den sjunde kullen av Jonna och Zeldas Cranberry Cream. I juni föddes den åttonde kullen av Athene och Dino.

Från Finland kom samma år ännu en tik, Jonnas syster Jutta, till Sverige till Margareta Gustafsson-Eskner och en hane, Northernpride Tequila Sunrice, flyttade till kennel Kullhagas. Under 1996 flyttade familjen Schrimpf till Sverige med sina eurasier Elinka vom Rudenstein och Dasha vom Muhlenhof från Tyskland. Dom startade kennel Söskärs. Elinka fick den nionde kullen med Ajus vom Paulsberg i augusti samma sommar. Den tionde kullen och den sista under detta år var Nathalie och Dinos. Efter det har flera av hundarna fortsatt i aveln, samt deras avkommor och fler hundar har importerats. Efter en försiktig start kom aveln igång ordentligt efter ett par år.

Inavelsgrad	1,1%	0,7%	1,3%	0,8%	0,9%	1,1%	0,9%	0,7%	0,5%
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Inavelsgraden ligger runt 0,7 - 1,1%. Anledningen till detta borde ligga i att vi importerar hundar som är obesläktade med det svenska materialet. Fler uppfödare åker utomlands och parar sina tikar. Inavelsgraden har minskat i rasen.

Man kan också se en ökad medvetenhet kring att hålla en låg inavelsgrad i avelskombinationer och här är SKK Avelsdata ett nyttigt verktyg.



Kullstorlek:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kullstorlek genomsnitt	5,6	6,2	5,9	6,4	5,9	6,2	5,0	6,1	6,6
Antal kullar	40	34	35	27	38	31	37	43	36

Avelsdjur använda i avel:

Det finns i dagsläget ingen matadoravel i rasen. Idealet är att lika många tikar och hanar används i avel. Tabellen visar antal använda avelsdjur. Under 2019 syns en ojämnhet gällande tikar/hanar i avel. Några hanar har haft två kullar under året och ett högre antal tikar har parats utomlands.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kullar	40	34	35	27	38	31	37	43	36
Tikar	40	34	35	27	38	31	37	43	36



Hanar	31	31	30	24	31	28	33	32	26
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Mål om 5 år:

För populationens framtida livskraft är det önskvärt att lika många tikar som hanhundar används i avel.

För att öka den effektiva populationen och den låga inavelsgraden måste vi fortsätta att öka antalet avelsdjur för att hålla rasen genetiskt varierad.

(För att en ras skall anses livskraftig behövs 100 individer och med mål på 200 individer.)

Strategi:

Både hanen och tiken ska vara minst 2 år vid parningstillfället och uppvisa en vuxen individs fysiska mognad och beteende.

Alla kullar ska inavels beräknas innan parning. Vi vill behålla den låga inavelsgraden i rasen genom att undvika kombinationer med högre inavelsgrad än 2%, dock accepteras upp till 6,25% som är maxgränsen.

En tumregel inom avel är att ingen hund under hela sin levnad bör producera fler valpar än 25% av en årsproduktion inom rasen i Sverige.

Kortsiktiga och långsiktiga mål

Vid val av passande avelsdjur bör barnbarnskurvor beaktas för att gynna en ökad genetisk variation.

För att få en genetisk mer livskraftig population bör hundar som är överrepresenterade i barnbarnstatistiken undvikas vid selektering till fördel för de underrepresenterade individerna/linjerna.

Undvika matadoravel och överanvändning av enskilda hanhundar.

Undvika upprepning av parningskombinationer ett flertal gånger. Det leder dels till att det finns oproportionerligt många helsyskon i populationen.

Inavelsberäkning och barnbarnskurvor finns på SKK's hemsida under avelsdata.

Vid parning av tik utomlands bör hanhunden uppfylla våra krav för avel, alternativt vara godkänd för avel i sitt hemlands rasklubb.

En hanhund bör lämna max fem kullar inom Sverige. Därefter bör hanhundsägaren utvärdera hälsoreultatet innan ytterligare parningar görs. Vill man ha ytterligare kullar på en hanhund måste man sätta sig in i hans familjebild och hans avkommors

hälsa, beteende och exteriörför att säkert veta att han verkligen kan bidra till rasens utveckling genom flera avkommor. I första hand bör man kanske leta bland hans egna söner istället. Hjälpen för utvärdering kan fås av AK. Sammanställning av utvärdering skickas in till AK innan fler parningar genomförs.

Hälsa

Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar. (SKK:s avelspolicy)

Höftledsdysplasi – nulägesbeskrivning

Genom analys av tabellen nedan ser man att vi har en låg procent dysplastiska hundar i rasen. Detta genom ett långsiktigt avelsarbete och användandet av fria hundar i avel. Rasen kan ses som en frisk hund gällande HD Hundarnas undersökningsresultat anges det år de är födda. Siffror inom parentes anger procentenhet.

Nu:

Diagnos	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
HD grad A	72	(68,6)	54	(51,4)	75	(63,0)	49	(53,3)	81	(65,3)	79	(63,2)	70	(67,3)	27	(52,9)
HD grad B	22	(21,0)	35	(33,3)	30	(25,2)	31	(33,7)	24	(19,4)	32	(25,6)	23	(22,1)	16	(31,4)
HD grad C	7	(6,7)	13	(12,4)	8	(6,7)	8	(8,7)	18	(14,5)	11	(8,8)	7	(6,7)	6	(11,8)
HD grad D	3	(2,9)	3	(2,9)	6	(5,0)	3	(3,3)	1	(0,8)	2	(1,6)	4	(3,8)	2	(3,9)
HD grad E	1	(1,0)					1	(1,1)			1	(0,8)				
Totalt antal undersökta	105		105		119		92		124		125		104		51	
Snittålder för undersökning (månader)	22		23		20		20		21		19		19		15	
Antal födda	222		211		205		173		225		191		186		263	

Mål om 5 år: HD får inte öka och vi vill bibehålla den låga andelen dysplastiska hundar. Bibehålla minst 50% röntgade hundar

Strategi: Styrelsen får i uppdrag att på olika sätt uppmuntra uppfödare att få alla sina valpar röntgade. I avel endast använda hundar med A eller B. Eurasier är sen 2003 ansluten till SKK:s hälsoprogram gällande HD. Alla avelsdjur ska vara höftledsröntgade med känd status innan parning för att få registrerad avkomma.

Armbågsledsdysplasi - nulägesbeskrivning

Genom att vi röntgat och använt friska hundar i aveln har vi inget stort problem med hundar med ED problem då procentantalet är väldigt lågt.

Hundarnas undersökningsresultat anges det år de är födda. Siffror inom parentes anger procentenhet.

Nu:

Diagnos	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
ED ua (0)	86	(83,5)	93	(90,3)	106	(91,4)	76	(84,4)	114	(91,2)	109	(88,6)	96	(95,0)	55	(96,5)
ED grad 1	8	(7,8)	5	(4,9)	6	(5,2)	7	(7,8)	5	(4,0)	6	(4,9)	3	(3,0)		
ED grad 2	7	(6,8)	4	(3,9)	3	(2,6)	5	(5,6)	1	(0,8)	1	(0,8)	1	(1,0)		
ED grad 3	2	(1,9)	1	(1,0)	1	(0,9)	2	(2,2)	5	(4,0)	7	(5,7)	1	(1,0)	2	(3,5)
Totalt antal undersökta	103		103		116		90		125		123		101		57	
Snittålder för undersökning (månader)	22		23		20		19		20		19		18		15	
Antal födda	222		211		205		173		225		191		186		263	

Mål om 5 år:

Fortsätta uppmuntra uppfödare och hundägare att röntga våra hundar och bibehålla den låga andelen hundar med armbågsledsdysplasi. Att inte komma under 50% röntgade hundar

Strategi: Styrelsen får i uppdrag att på olika sätt uppmuntra uppfödare att få alla sina valpar röntgade. Att i avel fortsätta att bara använda friska hundar.

Patellaluxation - nulägesbeskrivning



De flesta hundar som undersökts av veterinär för patellaluxation efter ettårsdagen är fria. Opererade hundar får inte undersökas efter ettårsdagen, de kommer därför aldrig in i statistiken. Rasklubben har inget register över opererade hundar eller defekta hundar som inte undersöks. Central registrering av patellaluxation började 2008.

Hundarnas undersökningsresultat anges det år de är födda. Siffror inom parentes anger procentenhet.

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
patella, ua	83	(100)	65	(91,5)	76	(96,2)	57	(91,9)	84	(92,3)	80	(93,0)	77	(95,1)	33	(97,1)
patella, lateralt grad 1																
patella, lateralt grad 2																
patella, lateralt grad 3																
patella, medialt grad 1			4	(5,6)	2	(2,5)	3	(4,8)	6	(6,6)	5	(5,8)	3	(3,7)	1	(2,9)
patella, medialt grad 2			2	(2,8)	1	(1,3)			1	(1,1)	1	(1,2)	1	(1,2)		
patella, medialt grad 3																
Totalt antal undersökta	83		71		79		62		91		86		81		34	
Snittålder för undersökning (månader)	22		23		22		19		21		18		18		14	
Antal födda	222		211		205		173		225		191		186		263	

Mål om 5 år:

Öka kunskapen om patellaluxation inom rasen. Bibehålla den låga andelen hundar med patellaluxation. Vi behöver arbeta för att fler hundar undersöks och fånga upp de

hundar som opererats innan de fyllt ett år. Minska mörkertalet, här har uppfödarna en viktig roll.

Strategi: Styrelsen får i uppdrag att på olika sätt uppmuntra uppfödare att få alla sina valpar undersökta. Att i avel fortsätta att bara använda friska hundar.

Sjukdomar

Nu:

Det finns indikationer på att hundar i rasen drabbats av olika autoimmuna sjukdomar, som nedsatt sköldkörtelfunktion och nedsatt bukspottkörtelfunktion (EPI/EPA), samt magomvridning och Dandy Walker Like Malformation (DWLM finns gentest). När information om den genetiska orsaken bakom en sjukdom saknas och arvs gången är oklar, kan det vara svårt att ge goda avelsråd. Många sjukdomar är komplexa men flera bakomliggande genetiska förändringar som dessutom påverkas av miljöfaktorer. Detta gör att arvs gången också blir komplicerad och omöjlig att förutspå. Självklart ska aldrig en sjuk hund få valpar men även när det "ligger i släkten" borde man vara mer försiktig.

Klubben har ett hälsoregister öppet för samtliga medlemmar. Detta ligger på hemsidan och nås genom inloggning, för att lättare kunna planera inför parning.

Ingen av sjukdomarna nedan är ett stort problem men vi vill att alla hjälps åt så att det inte blir ett problem för vår ras i framtiden

Nedsatt sköldkörtelfunktion, Hypothyreos

Sköldkörteln är ett för ämnesomsättningen centralt organ. Hormonerna det producerar styr bl.a. tillväxt, värmereglering, fettförbränning, hjärtfrekvens och flera andra kropps funktioner. Sköldkörtelhormonerna har även betydelse för könsfunktionerna nervsystemets utveckling mm. Hos hund är det vanligaste problemet att produktionen av sköldkörtelhormonerna tyroxin(T4) och tyronin(T3) är för låg. Effekten blir att ämnesomsättningen sänks och många av kroppens funktioner går ner på sparlåga. Trötthet, håravfall och "tyst" löpning hos tik är typiska symtom. Tillståndet kallas Hypothyreos.

EPI/EPA, Exokrin Pankreas Insufficiens

När kroppen misstar delar av den egna kroppen för yttre fiender kallas det autoimmunitet. Den typ av bukspottskörtelrubbing som drabbar eurasier är troligen en autoimmun sjukdom, där en viss typ av celler i bukspottkörteln bryts ner av hundens eget immunförsvar. De cellerna som angrips kallas acinära celler och har som uppgift att utsöndra de enzymer som behövs för att kunna bryta ner mat. Saknas dessa tas inte näring upp och maten förblir obearbetad, vilket gör att hunden är ständigt

hungrig, får diarré och magrar av.

Magsäcksomvridning

Magomvridning drabbar mestadels storvuxna hundar med djup bröstorg, men alla raser kan drabbas. Orsaken till magomvridning är troligen flera saker i kombination, en djup bröstorg där det finns utrymme för magsäcken att röra sig, kombinerat med svagheter i de ligament som håller magsäcken på plats. En hund med misstänkt magomvridning ska direkt till veterinären.

Dandy Walker Like Malformation – förkortas DWLM

Dandy Walker är en underutvecklad lillhjärna, och lillhjärnan koordinerar rörelsemotoriken. Kort sagt skulle man kunna säga att det finns ett hålrum i lillhjärnan som istället är vätskefyllt.

Symtomen är okoordinerade rörelser. Hunden kan vara drabbad i olika grad och ibland kan man även se kramper och hundar som går i cirklar, även ryckiga ögon (nystagmus) förekommer. De första symptomen kan man se hos en valp när den börjar gå.

Arvsgången av DWLM är autosomal recessiv. Dvs det behövs två bärare för att få sjuk avkomma.

Hundar som ska användas i avel ska testas om inte ett av avelsdjuren redan är testad fri.

Fri hund kan användas med både fri, bärare samt ej testad hund (även om det rekommenderas att testas innan avel). Hund som är bärare kan endast användas med fri hund.

Bärare ska inte uteslutas ur avel då de bidrar till att öka den genetiska mångfalden.

SvEuk har ett avtal med laboratoriet Laboklin i Tyskland där klubbens medlemmar har ett bra pris på DNA-testet. Vi började testa våra svenska hundar i slutet av 2016.

Nu

Antal testade hundar fram till april 2020: 182

Antal fria: 133 (73%)

Antal bärare: 48 (26%)

Antal sjuka: 1

Framtida mål är fler testade hundar samt central registrering hos SKK

Strategier: Avelskonferensen i Mars 2019 beslutade att följa texten ur Hundavel i teori och praktik.

Tills man vet mer om nedärvingen av en sjukdom kan följande generell rekommendation tjäna som en vägledning:

Utesluta sjuka hundar ur avel.

Föräldradjur - ingen säker grund finns för att dessa bär på anlaget för sjukdomen och därmed säkert ska tas bort ur avel. Däremot bör inte kombinationen som gett upphov till sjuk avkomma upprepas.

Syskon- iakttaga försiktighet

Håll dig väl informerad kring familjebilden. För DWLM finns DNA test.

Utöver ovanstående rekommendationer bör man tänka på att undvika parning mellan individer där sjukdomen finns dokumenterad i linjerna eftersom det ökar risken för att recessiva defektanlag kan dubbleras.

Till hjälp för detta är ett bra hälsoregister i klubbens regi.

Hosta/harklingar misstänkt PCD - Primär Ciliär Dyskinesi

Det har uppkommit flera fall av hundar som har problem med hosta, harklingar under de sista åren.

Det sista året (2020) har vi insett att detta är mer än enstaka fall. Vi har sett släktskap mellan individerna och börjat forska i detta. Det är i dagsläget frågan om 25 - 30 hundar som har haft liknande symtom. Veterinärerna har misstankar om att det är PCD och vi jobbar för att få fram en diagnos.

Det har skickats biopsier ifrån luftstrupen på en valp (höst 2020) som fått diagnosen PCD. Analys i elektronmikroskop visar defekta cilier som tyder på PCD. Fler hundar har skickat biopsier för analys.

Vad är PCD?

Primär Ciliär Dyskinesi (PCD) orsakas hos hund (och människa) av medfödda genetiska defekter, vilket medför att kroppens cilier (flimmerhår) blir dysfunktionella. När cilierna inte fungerar som de ska i respirationsvägarna, utvecklar hunden kroniska, behandlingsresistenta luftvägsinfektioner.

Transporten av slem i luftvägarna fungerar inte som den ska, så den samlas istället i luftvägar och lungor.

Symtomen uppkommer i regel när hunden är ung (dagar till veckor) men det förekommer även senare symtomdebut, finns fall där hunden varit 10 år. Hunden kan



ha varit helt frisk eller haft en historia av kroniska luftvägsproblem. Den kan vara ensam i sin kull eller en av flera syskon med symtom.

Oftast är allmäntillståndet relativt opåverkat vid den kliniska undersökningen men hunden har mer eller mindre kronisk snuva, nysningar, hosta och ibland feber. Hunden har i regel hosta med slem men torr hosta kan också förekomma.

Sjukdomen upplevs gå i skov.

Det förekommer att organen sitter spegelvänt hos en hund med PCD - Situs inversus. Cilier finns bland annat även i näshålan, bihålorna, örat, äggledarna och spermiesvansen.

Arvsgången av PCD är autosomal recessiv nedärvning. Dvs det behövs två bärare för att få sjuk avkomma.

Strategi: Lämna in blodprover från sjuka hundar, deras föräldrar och sjukas syskon. Laboklin med samarbete av University Bern och University Zuerich forskar efter markörer i blodet.

Skicka biopsier från sjuka hundar och få fram fler med diagnosen ökar chansen att få fram ett gentest

Mål: Att få fram ett gentest.

Mentalitet

Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav. (SKKs avelspolicy)

Nu:

Rasen är reserverad mot främlingar. Det innebär att hundarna är ointresserade men accepterar okända människor. Under bedömning på utställning kan eurasier känna sig obekväma, och det är inget fel med en hängande svans och viss olust under närgången bedömning. I rörelse ska eurasier bära svansen upp över ryggen. Det är inte alls önskvärt att hundar visar flyktbeteende eller aggressivitet någon gång under bedömning, vare sig mot människor eller mot andra hundar. Ett klart aggressivt beteende är ett diskvalificerande fel.

Avsteg från avreaktion

Mentalitet i förhållande till rasstandarderna

På rasspecialerna skall domaren särskilt notera hundens mentalitet på kritiklappen. Domaren har en tabell med fem olika beteendebeskrivningar, **A, B, C, D, E**, där domaren väljer den mest passande. Domaren har i god tid innan rasspecialen fått RAS skickat till sig.

Beteendebeskrivning utställning

A: Hund som någon gång under bedömningen morrar eller visar försvarsbeteende, försöker nafsas eller bita efter domaren.

B: Hunden slinker undan, låter sig inte gärna beröras av domaren, visar flyktbeteende. Utställaren håller fast eller kvar hunden mot dess vilja.

C: Hunden står still, svansen hänger mestadels ner, söker inte kontakt (viker undan blicken) men låter sig beröras. Visar sig acceptabelt för en utställningshund.

D: Hunden står stadigt och tryggt, låter sig undersökas, håller mestadels upp svansen på ryggen.

E: Hunden söker aktivt kontakt med domaren, är överdrivet glad att möta en främmande person, kanske hoppar upp mot eller försöker slicka domaren som en "glad labrador".

Mål om 5 år: Alla valpköpare och uppfödare skall vara väl informerade om rasens typiska mentalitet och få råd om miljöträning via uppfödarens och klubbens försorg. Styrelsen ska ha god överblick över hur rasens mentalitet utvecklas. Styrelsen ska också verka för att öka exteriördomarnas kunskap om eurasiernas mentalitet.

Strategi: Styrelsen påminner uppfödarna att hålla sig uppdaterad om information. Vara väl informerad av rasstandardens beskrivning om uppförande/karaktär.

Styrelsen sammanställer och redovisar resultaten årsvis. Styrelsen inbjuder till medlemsmöte och uppfödarmöte som i huvudsak skall handla om eurasiernas mentalitet. Styrelsen skall sprida information om beteende och personlighetsbeskrivning hund, BPH, samt mentalbeskrivning hund, MH. Detta för att öka kunskapen om värdet på att beskriva sin hund, både för ägare och rasen i stort. Primärt är BPH den beskrivning som passar bäst för eurasier, då den är framtagen för sällskapshundar och även det ska framgå av styrelsens information. Svenska

Eurasierklubben sponsrar under en period BPH och MH avgiften med 200 kr per hund som beskrivs för att uppmuntra till att fler eurasier beskrivs.

Genom uppfödarmöten på olika platser i landet ska uppfödarna diskutera kring önskat beteende hos rasen vid de olika momenten som ingår i BPH. Detta för att skapa en samsyn kring önskat beteende samt för att öka kunskapen om BPH generellt bland uppfödarna. Det är hos uppfödarna värdet av BPH ska förankras först så att fler uppmuntrar sina valpköpare att delta i beskrivningar.

Exteriör

Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion och förebygger förekomsten av icke önskvärda egenskaper hos avkomman. (SKKs avelspolicy)

Nu:

Vi upplever att kvalitén är god, dvs en hög andel hundar med excellent i kvalité på dom hundar som ställs ut. Vi upplever att vi har tappat lite på flera områden och behöver jobba med bl a rasens vinklar, då rasstandarden ändrats från måttligt vinklad till väl vinklad.

Mål om 5 år:

Bli mer observanta på rasdetaljerna exteriört. Uppfödarna ska uppdatera sig på den nya rasstandarden. Styrelsen bör anordna fler utbildningar för uppfödarna som tex anatomi.

Strategi:

Styrelsen ska informera och utbilda uppfödare och domare inom rasen kontinuerligt, till exempel genom att ordna uppfödarmöten. text: I avel endast använda tikar som har en merit, tex utställning (lägst VG) eller BPH vid lägst 15 månaders ålder. För att öka tillgången av blivande avelsdjur och på så sätt öka den genetiska variationen krävs ingen utställningsmerit eller mentalbeskrivning för hanhunden, om han verkligen anses kunna tillföra rasen goda egenskaper och gener. Används en omeriterad hane måste man vara extra noga med hans mentalitet och exteriör, för att behålla rasens goda kvalité. Hundar som används i avel ska vara fullt friska, följa standarden och inte ha diskvalificerande fel.



Exteriöra avvikelser som bör observeras:

Avsaknad av pigment

Väldigt välvd panna (för högt stop)

Väldigt välvd skalle

Väldigt svaga karpalleder (vek handlov)

Mycket rak hasled (överkotning)

Svank -eller karprygg

Avsaknad av tre eller fyra P2, avsaknad av en eller fler P1 och på samma gång avsaknad av två eller fler P2

Svans som är synligt öppen och som inte ligger över ryggen. En kort svans

Avsaknad av könsprägel

Diskvalificerande fel

Listade fel som tillkommit:

Överkotning i hasleden

Skäckfärgad

Vit

Sammanfattning

- Både hane och tik ska vara minst 24 månader vid parningstillfället och att hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och beteende
- Alla kullar ska inavels beräknas innan parning. Vi vill behålla den låga inavelsgraden i rasen genom att undvika kombinationer med högre än 2 % inavelsgrad, dock accepteras upp till 6.25% som är maxgränsen
- Att endast använda hundar i avel med A och B resultat på HD-röntgen
- Att endast använda hundar i avel med UA-resultat på ED-röntgen
- Att endast använda hundar i avel med patella grad 0
- Att avla för att bibehålla rastypisk mentalitet
- Att avla för att bibehålla rasen goda exteriör

Källhänvisningar

Använda källor:

Rasstandard för Eurasier,
avelsdata och veterinärdata från SKK,
Per-Erik Sundgrens rapport över avelssituationen inom Eurasier samt hans föreläsning 8/9-02,
uppfödar-/medlemsmöte (avelsrekommendationer var huvudämnet) 13/10-02,
SSUK-konferens 26/10-02 och 17/10-04,
fakta från SKK och Genetica (Lathunden),
hälsoenkät för Eurasier 2002,
hälsoenkät för uppfödare av Eurasier 2003,
hälsoenkät för svenskfödda & importerade Eurasier 2004,
uppföljning Hälsoenkät för Eurasier med hud-/ mag-/tarmproblem,
statistik från de fyra största försäkringsbolagen 1996-2003,
remissvar "Avelspolicy för Eurasier" från uppfödare juli 2004,
"Det naturliga urvalet" Per-Erik Sundgren,
Svenska Brukshundklubben,
sammanställning under två medlemsmöten 2004-08-28 och 2004-11-14.
FCI uppdaterade rasstandard 17 februari 2020

Övrigt

Revideringen är gjord efter uppfödarmöte 2009-10-24 (11 kennlar deltog),
Medlemsmöten 2009-10-25 och 2010-05-22 (12 kennlar deltog)

Medlemsmöte ordnades i Västerås 2011-03-13

Avelskonferens Motell Vätterleden 2019-03-24

Avelskonferens Eskilstuna 2020-02-29 -2020-03-01

Maj 2020 RAS dokumentet går ut via mail till alla uppfödare för att under juni månad diskutera detta på distriktsmöten per telefon.

Revidering gjord under 2020



